

DEWALT®

ONSITE

NOVIDADES E PROMOÇÕES

SETEMBRO 2019 / JANEIRO 2020

**PERFORM
PROTECT™**

www.**DEWALT**.com

RESISTÊNCIA GARANTIDA.®

**PERFORM
PROTECT™**

MÁXIMA SEGURANÇA. MÁXIMA PRODUTIVIDADE.

**POEIRAS****SOLUÇÕES AVANÇADAS DE GESTÃO DE POEIRAS**

Com as nossas soluções Perform & Protect™ para a gestão de poeiras, o risco de inalação de poeiras e os problemas de saúde a longo prazo são consideravelmente reduzidos. Um local de trabalho mais limpo garante a otimização do desempenho, a vida útil e a fiabilidade do produto e aumenta a produtividade. A nossa vasta gama com mais de 200 soluções e acessórios, incluindo aspiradores de classe M com limpeza automática dos filtros, resguardos, brocas ocas e aspiradores universais compatíveis com todas as marcas de ferramentas, que permitem às suas equipas trabalhar sem esforço em todo o site.

**VIBRAÇÃO****ATÉ 50% MENOS VIBRAÇÃO**

A exposição prolongada à vibração pode causar problemas de saúde, como o síndrome do canal cárpico e o síndrome do dedo branco. Quando o escudo Perform & Protect é reconhecido para vibração indica que os níveis de vibrações foram reduzidos consideravelmente, aumentando o tempo e o conforto de utilização, sem pôr em causa o desempenho. Os nossos martelos SDS-Plus e SDS-Max incorporam a tecnologia avançada do Controlo Ativo da Vibração, que reduz as vibrações até 50% em comparação com modelos padrão e permite que os utilizadores trabalhem mais tempo com maior segurança.

**CONTROLO****COMPLETO CONTROLO DO TORQUE**

As ferramentas de alta velocidade e alto desempenho podem encravar durante a perfuração ou o corte, podendo haver o risco de ferimentos e danos na ferramenta. Com as nossas funções de Perform & Protect para o Controlo, pode ter a certeza que as ferramentas são integradas como padrão com a avançada tecnologia de controlo de torque que permite que o utilizador mantenha sempre o controlo. O nosso sistema anti rotação da embraiagem E-Clutch® deteta uma perda de controlo da ferramenta e reage instantaneamente cortando a potência, enquanto que o Travão eletrónico (Kickback Brake) integrado nas nossas rebarbadoras desliga a ferramenta quando ocorre um contragolpe, bloqueamento do disco ou paragem.



Sabemos o que é mais importante para si no local de trabalho, porque nos disse o que pretende. Precisa da máxima produtividade e desempenho, ao mesmo tempo que mantém a sua equipa protegida e em conformidade com os restritos regulamentos do local de construção.

O QUE É O PERFORM & PROTECT™?

A DEWALT® está comprometida há mais de 12 anos no desenvolvimento de soluções robustas e inovadoras que não só superam os limites de desempenho, como também protegem, dia após dia, a integridade dos utilizadores durante as operações. Cada produto Perform & Protect™ integra as melhores funções de segurança da sua categoria.

Quer se trate de tratamento da tecnologia de gestão de poeiras e da redução da vibração ou dos sistemas de anti-rotação e controlo de torque mais avançados, estamos dedicados a oferecer-lhe as soluções profissionais mais avançadas que satisfazem os nossos critérios mais rigorosos e que lhe garantem trabalhar de forma mais eficiente por mais tempo e com a máxima confiabilidade e paz de espírito, sem comprometer o desempenho da sua ferramenta.

RESISTÊNCIA GARANTIDA.®



SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS XR FLEXVOLT 54V DCG200

A primeira serra para abertura de roços sem fio a nível mundial, alimentada por baterias XR FLEXVOLT de 54V e um motor sem escovas. Fornece uma profundidade de corte máxima de 32mm em betão duro e uma largura de corte regulável entre 8 e 35mm.

Inclui a função Wireless Tool Control que permite a opção de ativação e sincronização com o controlo de ativação remota do aspirador DCV586M, tem um ajuste da profundidade de corte sem ferramenta do disco com posição de paragem (P) e uma embraiagem eletrónica para proteger o utilizador contra contragolpes.

WIRELESS TOOL CONTROL

849€

IVA NÃO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT **18V** 6 AH

DCG200T2

Diâmetro do disco	125 mm
Diâmetro interior	22,23 mm
Profundidade máx. de corte	32 mm
Largura de corte	8 - 35 mm
Velocidade sem carga	9000 rpm
Peso	3,7 kg

NOVIDADE



1.099€

IVA NÃO INCLUIDO

WIRELESS TOOL CONTROL

PERFORM PROTECT



CONJUNTO SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS 54V + ASPIRADOR 54V CPROF599

DCG200T2 Serra para Abertura de Roços sem escovas XR FLEXVOLT 54V com 2 Discos Diamante Ø125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah com mala TSTAK VI

+ DCV586MN Aspirador sólidos e líquidos XR FLEXVOLT 54V Classe M 11L sem carregador/bateria em formato TSTAK.

O MARTELO SEM FIO SDS-MAX COM

MAIS IMPACTO
DO MERCADO

54V XR FLEXVOLT 18V 12 AH

1.199€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 52mm DCH773Y2

O motor sem escovas de 54V da DEWALT e a sua bateria de grande capacidade de 12Ah fornecem 19,4 joules de energia de impacto que oferece uma capacidade máxima de perfuração de 52mm em betão duro.

Além de seu alto desempenho, o DCH733 inclui uma vibração imbatível na sua

categoria de 10,1m/s², graças às funções Perform & Protect; inclui um punho com Controlo Ativo da Vibração e um sistema da anti-rotação que deteta uma perda de controlo da ferramenta e reage instantaneamente cortando a potência.

PERFORM PROTECT

NOVIDADE



54V



19,4 J



10,1 m/s²



52 mm



POTÊNCIA



ENERGIA DE IMPACTO



VIBRAÇÃO DA MÃO/BRAÇO



DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V CLASSE M DCV586M

Alimentado pela tecnologia XR FLEXVOLT de 54V, o modelo DCV586M é a solução definitiva de extração de poeiras para uma nova geração de ferramentas sem fio e a chave para abrir o local de trabalho sem cabos.

O motor sem escovas da DEWALT e de alta capacidade da XR FLEXVOLT, junto com o filtro duplo com certificação de Classe M de limpeza automática fornecem um desempenho potente e constante e uma grande autonomia para as aplicações mais exigentes.

Também inclui a função Wireless Tool Control que permite a sua ativação e sincronização com o controlo de ativação remota, uma carcaça estanque para a proteção da bateria contra as condições do local de trabalho e compatibilidade com todas as malas TSTAK.



675€

IVA NÃO INCLUIDO



PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL



DCV586MT2

Limpeza do filtro	Automático
Limpeza do filtro	Sim
Atuação da ferramenta	Wireless tool control
Capacidade	11 L
Comprimento da mangueira	2,5 m



54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT



1.099€
IVA NÃO INCLUIDO

DESEMPENHO ÓTIMO: 22-40mm

MARTELO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 8KG 48mm DCH733X2

- Energia Impacto 13,3J e nível de vibração 9m/s²
- 48mm Máx. Capacidade de furação em betão
- Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação), controlo eletrónico de velocidade variável e controlo de energia de impacto
- 2 baterias XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador rápido e mala



Versão sem bateria nem carregador: DCH733N (799€ sem IVA)



54V



13,3J



9,0m/s²



1.350 - 2.705 ipm



48mm

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT

Versão sem bateria nem carregador: DCH333NT (399€ sem IVA)



799€

IVA NÃO INCLUIDO

DESEMPENHO ÓTIMO:
8-20mm

MARTELO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 30mm DCH333X2

Energia de Impacto 3,5J e nível de vibração 7,5m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação)
2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador e mala TSTAK

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT



849€

IVA NÃO INCLUIDO

DESEMPENHO ÓTIMO:
18-30mm

MARTELO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 5KG 40mm DCH481X2

Energia de Impacto 6,1J e nível de vibração 9,4m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação)
2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador e mala TSTAK

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT



699€

IVA NÃO INCLUIDO

DESEMPENHO ÓTIMO:
6-20mm

MARTELO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 28mm DCH323T2

Energia de Impacto 2,8J e nível de vibração 8,5m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação)
2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador e mala TSTAK



54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

999€

IVA NÃO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

KIT XR FLEXVOLT 54V: MARTELO SDS-MAX + REBARBADORA CPROF400

DCH481X2 Martelo 54V 6,1J com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah e mala + DCG414NT Rebarbadora de acabamentos 54V 125mm sem carregador/bateria

PROMOÇÕES XR FLEX VOLT



REBARBADORA XR FLEXVOLT 54V + CHAVE DE IMPACTO 18V CPROF549

DCG414T2 Rebarbadora 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK + DCF897NT Chave de impacto sem escovas 18V 3/4" 950Nm com mala TSTAK II



KIT XR FLEXVOLT 54V: REBARBADORA + DISCOS + MARTELO SDS-PLUS CPROF401

DCG414T2 Rebarbadora de acabamentos sem escovas 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah.
+ 25 x DT99582 Discos XR EXTREME RUNTIME de corte plano com grão cerâmico para aço inoxidável 1,1 mm.
+ DCH333NT Martelo eletropneumático sem escovas 54V SDS-Plus 3,5J sem carregador/bateria com mala TSTAK



REBARBADORA XR FLEXVOLT 54V + REBARBADORA 18V CPROF594

DCG414T2 Rebarbadora sem escovas 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK
+ DCG405NT Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm sem carregador/bateria com Travão, Embraiagem, Arranque suave, Bloqueio e re-arranque e mala TSTAK II



KIT XR FLEXVOLT DCK2055T2

DCG414 Rebarbadora sem escovas 54V 125mm Eletrônica, Arranque suave, Travão e Embraiagem
+ DCD996 Berbequim percussão sem escovas 18V XRP 13mm 95Nm
+ 2 Baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador e mala TSTAK II

CORTADORA DE BETÃO XR FLEXVOLT 54V DCS690X2

A primeira cortadora de betão sem fio de 54V a nível mundial. Disco 230mm de diamante, capacidade de corte 83mm, sistema duplo de alimentação de água e 2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah



54V XR FLEX VOLT 9 AH

899€
IVA NÃO INCLUIDO



ELETROSSERRA XR FLEXVOLT 54V DCM575X1

Motor sem escovas, lâmina e corrente 40cm, velocidade variável, lubrificação automática, peso 3,8 kg com punho de borracha para máxima comodidade e agarre. Inclui bateria 54V/18V Li-Ion 9Ah

495€
IVA NÃO INCLUIDO

A GAMA DE BERBEQUINS

18V **XR**
BRUSHLESS

FORÇA

MANUTENÇÃO LEVE ELETRICISTAS / INSTALADORES

COMPACTO, LEVE E MANOBRÁVEL

BRUSHLESS

DCD708D2T



TORQUE 65Nm

DCD709D2T



TORQUE 65Nm

DCD709L2T



TORQUE 65Nm

DCD708D2T

BERBEQUIM APARAFUSADOR

TIPO

BATERIAS

2Ah

MOTOR

BRUSHLESS

VELOCIDADES

2

RPM

0-450/0-1.650 rpm

TORQUE

65Nm

PESO*

1,5Kg

PREÇO SEM IVA

215 €

DCD709D2T

BERBEQUIM PERCUSSÃO

2Ah

BRUSHLESS

2

0-450/0-1.650 rpm

65Nm

1,5Kg

229 €

DCD709L2T

BERBEQUIM PERCUSSÃO

3Ah

BRUSHLESS

2

0-450/0-1.650 rpm

65Nm

1,5Kg

275 €

ADAPTADA AO PROFISSIONAL

CANALIZADORES E MANUTENÇÃO

O MELHOR EQUILÍBRIO, FORÇA E AUTONOMIA

BRUSHLESS

DCD791P2



TORQUE 70Nm

DCD796P2



TORQUE 70Nm

MANUTENÇÃO PESADA

DESEMPENHO MÁXIMO

BRUSHLESS

DCD996P2



TORQUE 95Nm

DCD791P2

BERBEQUIM APARAFUSADOR

5Ah

BRUSHLESS

2

0-550/2.000 rpm

70Nm

1,8Kg

309 €

DCD796P2

BERBEQUIM PERCUSSÃO

5Ah

BRUSHLESS

2

0-550/2.000 rpm

70Nm

1,8Kg

329 €

DCD996P2

BERBEQUIM PERCUSSÃO

5Ah

BRUSHLESS

3

0-450/1.300/2.000 rpm

95Nm

2,1Kg

435 €

AUTONOMIA →

PROMOÇÕES 18V

849€
IVA NÃO INCLuíDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V BERBEQUIM + MARTELO + REBARBADORA + APARAFUSADORA IMPACTO + TSTAK II + TSTAK VI DCK422P3T

DCD796 Berbequim de Percussão sem escovas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martelo eletropneumático sem escovas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm + DCF887 Aparafusadora de impacto sem escovas XR 18V 1/4" 205 Nm + 3 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah + Mala multiusos TSTAK II + Caixa de ferramentas TSTAK VI.

POWER KIT

POTÊNCIA + QUALIDADE + DESEMPENHO

749€
IVA NÃO INCLuíDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

BERBEQUIM + MARTELO + REBARBADORA CPROF265

Berbequim Aparafusador Percussão sem escovas XR 18V 13mm 70Nm Li-Ion 5Ah com mala TSTAK + Martelo Eletropneumático XR 18V + Rebarbadora Acabamentos XR 18V + 3 baterias 5Ah + Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI.

299€
IVA NÃO INCLuíDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **2 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V BERBEQUIM APARAFUSADOR + APARAFUSADORA DE IMPACTO + TSTAK DCK2061D2T

Torque máx. 65 Nm / 190 Nm, velocidade em vazio 0-450/1.650 rpm / 0-2.800 rpm, Bucha/portapontas: 1-13mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,5kg / 1,5kg. 2 baterias Li-Ion 2Ah e mala TSTAK.

479€
IVA NÃO INCLuíDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V BERBEQUIM PERCUSSÃO + REBARBADORA + CAIXA TSTAK DCK2080P2T

DCD796 Berbequim percussão sem escovas XR 18V 70Nm + DCG405 Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah + DWST1-71195 Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI.

PROMOÇÕES 18V

DESEMPENHO
ÓTIMO: 6-16 mm

MARTELOS XR 18V SDS-PLUS COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

	DCH253M2	DCH273P2	DCH274P2
Baterias (Ah)	4	5	5
Motor	Brushed	Brushless	Brushless
Velocidade (rpm)	0 - 1.200	0 - 1.100	0 - 1.100
Impactos (ipm)	0 - 4.500	0 - 4.600	0 - 4.600
Vibração (m/s ²)	6,6	6,6	6,6
Bucha de substituição rápida (*QCC)	No	No	Si
Peso (kg)	3,1	3,1	3,3



399€

IVA NÃO INCLUIDO

499€

IVA NÃO INCLUIDO

539€

IVA NÃO INCLUIDO



18V



2,1J



6,6m/s²



24mm



Si*

AGRAFADOR DE CERCAS SEM ESCOVAS XR 18V DCFS950

O DCFS950 é o primeiro agrafador específico para cercas da DEWALT, com motor de 18V XR e modo da operação sequencial e rajada. Concebido para tarefas em áreas como agricultura, indústria ou engenharia civil, reduz drasticamente o tempo necessário para colocar perímetros de vedação.

Dispara até 590 agrafos por carga com 3 definições de potência, que permitem fixar os agrafos por completo ou saliente de acordo com a aplicação.



699€

IVA NÃO INCLUIDO

DCFS950P2*

Diâmetro do agrafó	9 gauge
Comprimento do agrafó	40 - 50 mm
Capacidade do carregador	35
Ângulo do carregador	0°
Peso	4,6 kg

*Disponível em Outubro



375€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 5 AH BRUSHLESS

APARAFUSADORA GESSO CARTONADO + CARREGADOR DE PARAFUSOS DCF620P2K

BRUSHLESS, Torque máx. 5 - 30 Nm, Velocidade em vazio 0 - 4.400 rpm, Porta-pontas 1/4" (6,35mm), Peso 1,88 kg. 2 baterias Li-Ion 5Ah e mala TSTAK.

NOVIDADE



215€

IVA NÃO INCLUIDO

*Disponível em Outubro

CARREGADOR RÁPIDO DE 4 TOMADAS DCB104*

Um carregador rápido, que permite carregar até quatro baterias XR de 10,8V, 18V e XR FLEXVOLT em simultâneo. Este carregador rápido carrega rapidamente uma bateria XR 18V Li-Ion 5Ah em 50 minutos, e uma bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah em 75 minutos. É também compatível com o sistema de armazenagem ToughSystem para uma montagem na parede e foi projetado com a possibilidade de incorporar o nosso módulo de conectividade Tool Connect.

COMBINE AO SEU GOSTO

**KIT 2 BATERIAS XR 18V LI-ION 5AH
E CARREGADOR MULTIVOLTAGEM XR**

+ 2 UNIDADES À ESCOLHA



DCB115P2

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO DCD796NT	REBARBADORA DCG412N	SERRA DE SABRE DCS380N	MARTELO SEM ESCOVAS DCH273N	MARTELO SEM ESCOVAS DCH133NT	REBARBADORA SEM ESCOVAS DCG405NT
BERBEQUIM ANGULAR DCD740N	APARAFUSADORA DE IMPACTO DCF887NT	CHAVE DE IMPACTO DCF880N	REBARBADORA DIREITA DCG426N	CHAVE DE IMPACTO 3/4" ALTO TORQUE DCF897NT	APARAFUSADORA GESSO CARTONADO DCF620NT
LIXADORA ROTORBITAL DCW210NT	SERRA CIRCULAR Ø165mm DCS391N	SERRA DE CORTE PARA GESSO DCS551N	FACEADORA DCW600N	SERRA DE RECORTES DCS334NT	ELETROSSERRA COMPACTA DCM565N

+ OFERTA 3ª BATERIA XR 18V LI-ION 5Ah



ARMAZENAMENTO

TSTAK™

SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO PARA PROFISSIONAIS

O sistema personalizável
e empilhável que se adapta
às suas necessidades.



41€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA PROFUNDA
TSTAK VI DWST1-71195



41€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA TSTAK III
DWST1-70705



113€

IVA NÃO INCLUIDO

TSTAK TROLLEY
DWST1-71196



25€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA ABERTA TSTAK
DWST1-71228



64€

IVA NÃO INCLUIDO

ARMAZENAGEM MÓVEL
TSTAK DWST1-75799



31€

IVA NÃO INCLUIDO

MALA MULTIUSOS
TSTAK II DWST1-70703



36€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA COM ALÇA LONGA
TSTAK DWST1-75774



46€

IVA NÃO INCLUIDO

CARRO COM RODAS
TSTAK CART DWST1-71229



29€

IVA NÃO INCLUIDO

ORGANIZADOR TSTAK V
DWST1-71194



46€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA DUPLA
TSTAK IV DWST1-70706



51€

IVA NÃO INCLUIDO

MALA COM ALÇA DE ALUMÍNIO
TSTAK I DWST1-70704



66€

IVA NÃO INCLUIDO

MALA TSTAK II
+ GAVETA DUPLA TSTAK IV
DWST1-70702

ESCOLHA A SUA **VERSÃO**

519€

IVA NÃO INCLUIDO

+

**MARTELO
CPROF137**

+

**MARTELO
SEM ESCOVAS
CPROF398**

+

**BERBEQUIM
PERCUSSÃO
CPROF538**

+

**BERBEQUIM
ANGULAR CPROF141**

+

**REBARBADORA
CPROF136**

+

**SERRA DE SABRE
CPROF139**

+

**APARAFUSADORA
DE IMPACTO 1/4\"
CPROF138**

+

**CHAVE DE
IMPACTO 1/2\"
CPROF143**

+

**APARAFUSADORA
PAINEL DE GESSO
CPROF296**

+

**APARAFUSADORA
ESTRUTURAS
METÁLICAS CPROF399**

+

**SERRA CIRCULAR
Ø165mm CPROF142**

+

**LIXADORA ROTORBITAL
CPROF560**

+

**SERRA DE CORTE
PAINEL DE GESSO
CPROF228**

+

**PISTOLA DE AR
QUENTE CPROF597**

+

**INSUFLADOR
CPROF522**

+

**SOPRADOR
COMPACTO
CPROF352**

BERBEQUIM PERCUSSÃO

SEM ESCOVAS
18V XR
LI-ION
E MALA

18V **XR** **5** **AH**
BRUSHLESS



BERBEQUIM PERCUSSÃO XRP **5 AH** + UMA DESTAS OPÇÕES!

599€
IVA NÃO INCLUIDO



<p>MARTELO SEM ESCOVAS CPROF394</p>	<p>REBARBADORA RE-ARRANQUE CPROF444</p>	<p>POLIDORA PARA METAL CPROF598</p>	<p>SERRA DE SABRE COMPACTA CPROF427</p>
<p>CHAVE DE IMPACTO 3/4" ALTO TORQUE CPROF499</p>	<p>CHAVE DE IMPACTO 1/2" TORQUE MÉDIO CPROF498</p>	<p>AGRAFADOR DE ELETRICISTAS CPROF561</p>	<p>SERRA DE RECORTES CPROF523</p>
<p>SERRA CIRCULAR Ø184MM CPROF428</p>	<p>PLAINA CPROF383</p>	<p>FACEADORA CPROF562</p>	<p>MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE CPROF596</p>
<p>PISTOLA QUÍMICA 600ml CPROF475</p>	<p>ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS CPROF476</p>	<p>LUZ LED DE ÁREA CPROF531</p>	<p>ELETROSSERRA COMPACTA CPROF446</p>

EQUIM SSÃO

OVAS XR
P 95Nm
N 5AH
A TSTAK



12V

**FERRAMENTAS
POTENTES E COMPACTAS**

12V **XR** **2 AH**

NOVIDADE

BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XR 12V DCD706

O berbequim com percussão DCD706 é ideal para trabalhar em espaços apertados. Inclui uma bucha metálica de 10mm para durabilidade máxima e tem uma força torque de 57,5 Nm maior do que muitas ferramentas de 18V.

DCD706D2

Torque máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidade de perfuração (em madeira)	20 mm
Impactos por minuto	2.550 rpm
Velocidade sem carga	0-425 / 0-1.500 ipm
Peso	1 kg



199€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS XR 12V DCD701

O berbequim aparafusador DCD701 é ideal para aplicações de precisão, mas também para inserir brocas. Compacto e potente, pode trabalhar nos locais mais apertados porque tem apenas 152mm de comprimento. Inclui transmissão de 2 velocidades e luz LED.

DCD701D2

Torque máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidade de perfuração (em madeira)	20 mm
Velocidade sem carga	0 - 1.500 rpm
Peso	0,9 kg



179€

IVA NÃO INCLUIDO

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 12V DCF801

A aparafusadora de impacto DCF801 é ideal para aplicações de precisão como fixações pequenas, mas também para porcas M10. Inclui um interruptor de 3 velocidades com um modo de precisão e anel de 3 luzes LED no porta-pontas para melhor visibilidade.

DCF801D2

Torque máx.	163 Nm
Impactos por minuto	0 - 2.850 rpm
Velocidade sem carga	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg



185€

IVA NÃO INCLUIDO

APARAFUSADORA SEM ESCOVAS XR 12V DCF601

A aparafusadora DCF601 é ideal para fixações de difícil acesso que requerem o controlo de uma embraiagem. Apenas 122mm de comprimento e com potência suficiente para executar a tarefa. Inclui 15 Posições de torque e anel de 3 luzes LED no porta-pontas.

DCF601D2

Torque máx.	8 Nm
Velocidade sem carga	16
Ajustes de torque	0 - 1.100 rpm
Peso	0,68 kg



159€

IVA NÃO INCLUIDO



289€

IVA NÃO INCLuíDO

12V **XR** **3**
BRUSHLESS AH

NOVIDADE

KIT XR 12V DCK2111L2T

Conjunto com DCD706 Berbequim Percussão + DCF801 Chave de Impacto + 2 x DCB124 Bateria XR 12V Li-Ion 3Ah e mala TSTAK II.



269€

IVA NÃO INCLuíDO

12V **XR** **3**
BRUSHLESS AH

NOVIDADE

KIT XR 12V DCK2110L2T

Conjunto com DCD701 Berbequim Aparafusador + DCF801 Aparafusadora Impacto + 2 x DCB124 Bateria XR 12V Li-Ion 3Ah e mala TSTAK II.



DCF902D2K

Torque máx.	168 Nm
Velocidade sem carga	0 - 2.850 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg

CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 12V DCF902

A chave de Impacto DCF902 é perfeita para fixações de porcas e parafusos de difícil acesso. Potente torque de 168Nm e Esforço de Torque de 271Nm. Inclui um interruptor de 3 velocidades com um modo de precisão e 9 chaves de caixa.



219€

IVA NÃO INCLuíDO



VERDE

529€

IVA NÃO INCLuíDO

NÍVEL LASER AUTONIVELANTE DE 3 LINHAS VERDES 360° DCE089D1G

12V **XR** **2**
AH

DCE089D1G

Precisão	+/-3 mm @ 10 m
Alcance de funcionamento com detetor	30 - 60 m
Intervalo de nivelamento automático	+/-4°
Classificação IP	65
Feixes	Horizontal, vertical, lateral



45€

IVA NÃO INCLuíDO

NOVIDADE

BATERIA XR 12V LI-ION 3AH DCB124

PROMOÇÕES AUTOMOTIVE



+ OFERTA

Chave de impacto XR 18V 1/2" 203Nm



505€

IVA NÃO INCLUIDO

CHAVE DE IMPACTO XR 18V ALTO TORQUE 950Nm DCF899HP2

Chave de Impacto sem escovas XR 18V 1/2" alto torque 950Nm com anel de retenção com 2 baterias Li-Ion 5Ah com mala TSTAK.

+ OFERTA Chave de Impacto XR 18V 1/2" 203Nm sem carregador/bateria.

CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" DCF894NT

Torque Médio 447Nm e esforço de Torque de 813 Nm, velocidade em vazio 0-900/2.000 rpm, impactos 0-3.100, porta-pontas 1/2", peso 1,5kg. Sem carregador/bateria e com mala TSTAK II.



229€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS



399€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 5AH

POLIDORA PARA METAL XR 18V DCM849P2*

Polidora Rotativa com motor sem escovas, placa de 180mm com fixação da base usando velcro e com seletor de velocidade variável. Inclui 2 baterias Li-Ion 5Ah.

*Disponível a partir de Outubro

PISTOLA DE AR QUENTE XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA DCE530N

Ideal para aplicações leves com 2 regulações de temperatura: 290-530 °C. Gatilho de segurança para a ignição acidental e botão de bloqueio para conveniência em aplicações prolongadas.



99€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR

TRABALHO EM MADEIRA

A DEWALT ajuda-o a fazer o seu trabalho com uma gama de acessórios de corte de madeira EXTREME® - concebida para as tarefas mais difíceis.

EXTREME®

BROCAS DE TRÊS RANHURAS DE INSERÇÃO AUTOMÁTICA

A ponta de grande velocidade e as três pontas de corte garantem furos mais perfeitos e menor rotura, com uma excelente remoção das limalhas. As brocas incluem três arestas de corte que permitem uma perfuração 6X mais rápida em comparação com as brocas achatadas de elevado desempenho da DEWALT.



NOVIDADE

DESCRIÇÃO GERAL DA GAMA

Ø mm	13 - 32 mm
Comprimento total	152 mm
Tipo de haste	Hexagonal
Tamanho da haste	6,35 mm
Quantidade da embalagem	1

6X
FASTER

BROCAS AUTO-PERFURANTES

As três arestas de corte muito afiadas garantem furos rápidos, perfeitos e precisos em madeira e chapas de gesso. A ponta-guia de inserção automática insere a broca Forstner na madeira sem ser necessária pressão para baixo.



EXTREME®

NOVIDADE

DESCRIÇÃO GERAL DA GAMA

Ø mm	25 - 117 mm
Quantidade da embalagem	1

LÂMINAS DE SERRA PENDULAR EXTREME

Fabricadas em aço de excelente qualidade, as lâminas de serra pendular Extreme da DEWALT são concebidas para um melhor controlo e um corte limpo, sem queimar as peças de trabalho. Estas lâminas incluem também dentes muito afiados para uma remoção mais eficaz de aparas, menor deslizamento e maior velocidade de corte.

EXTREME LÂMINAS DE SERRA PENDULAR

PRECISION CUT

PONTA DE IMERSÃO PATENTEADA

Os dentes dianteiros endurecidos, agressivos e especialmente concebidos permitem uma melhor penetração com recuo reduzido e remoção mais fácil das aparas durante o corte por imersão.



AÇO DE EXCELENTE QUALIDADE

Para uma durabilidade máxima e vida útil dos acessórios, o corpo da lâmina está reforçado e permite um melhor controlo e mais precisão.

ESTRUTURA DE LÂMINA CÔNICA

Melhor controlo e perfil de corte limpo, que não queima as peças de trabalho, inclusive em cortes curvos estreitos.

ESPAÇAMENTO E GEOMETRIA DOS DENTES

Dentes muito afiados com profundidade adicional para uma melhor remoção das aparas. Menor deslizamento e maior velocidade de corte. Melhor controlo e maior vida útil e desempenho.

* Vs Brocas Pua de Alto Desempenho DEWALT.



PONTAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS - EXATAMENTE ONDE PRECISA

O sistema de armazenamento modular da DEWALT é fácil de utilizar com caixas intermodulares para manter acessórios e outras peças seguras e organizadas.

A gama é completamente compatível com o sistema TSTAK™ e completamente personalizável, proporcionando uma solução de armazenamento flexível para casa, na oficina e na viatura.

TSTAK™

**TOUGH
CASE™**
CONNECTABLE CASES



UM SISTEMA COM LUGAR PARA TUDO

ARMAZENAMENTO DE PEQUENA DIMENSÃO
Mantenha todas as suas brocas de 25 mm e acessórios consumíveis à mão.

TOUGHCASE™ PEQUENA

Concebida para armazenar caixas de armazenamento de pequena dimensão juntamente com suportes novos e de fácil acesso e extensões de acionador. Conecta-se com outras toughcases pequenas e, em seguida, empilhe e bloqueie-as em cima da ToughCase™ média para criar uma unidade segura.

NOVA TOUGHCASE™ MÉDIA

Nova na gama, a ToughCase™ média foi concebida para armazenar caixas de armazenamento de pequena dimensão juntamente com pontas e acessórios. Com várias tiras de suporte de pontas, a ToughCase™ é totalmente personalizável para que possa manter tudo o que precisa num só lugar.

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACESSÓRIOS

Perfeita para transportar facilmente até 4 caixas de armazenamento de pequena dimensão e 5 conjuntos ToughCase™ pequenos.

SISTEMA TSTAK™

Sistema de armazenamento comprovado para conjunto local, o sistema TSTAK™ dispõe de uma gama completa de opções com gavetas, bolsas, armazenamento personalizável de ferramentas e muito mais.

TROLLEY TSTAK™

Mantendo todo o conjunto de ferramentas móvel, o trolley TSTAK™ dispõe de rodas rugosas e de um mecanismo retrátil, ideal para viaturas ou oficinas.

EXTREME®

PONTAS PARA CHAVES DE FENDAS FLEXTORQ™

50x LONGER LIFE*

Zona de torção otimizada, maximizando a vida útil da ponta e força de rotação mesmo nas aplicações mais exigentes



A cabeça universal elimina oscilações e o desgaste da cabeça do parafuso

A área redonda da extremidade da ponta flete com o binário da aparafusadora de impacto

Flexão otimizada para absorver picos de torque e maximizar a vida útil das pontas



Disponível nos conjuntos dedicados ToughCase™ numa variedade de tamanhos e padrões para proporcionar fixação e instalação sem problemas.



PORTA-PONTAS DE ZONA DE TORÇÃO

O porta-pontas de zona de torção proporciona às pontas de 25 mm o desempenho de EXTREME® FlexTorq™ de 57 mm.

OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE PONTAS

ARMAZENAMENTO DE PEQUENA DIMENSÃO

Totalmente compatível com caixas pequenas e médias, bem como com a oficina móvel modular TSTAK, e inclui uma tampa transparente para a seleção rápida de pontas.



TOUGHCASE™ PEQUENA

A ToughCase™ pequena tem uma tampa transparente para fácil identificação e inclui novos fixadores de pontas para remover facilmente as pontas. Utilize o sistema de travamento para unir pequenas caixas e empilhar com segurança em cima da ToughCase™ média.



TOUGHCASE™ MÉDIA

A nova ToughCase™ média armazena caixas de armazenamento de pequena dimensão ao lado de brocas e de acessórios. A ToughCase™ é totalmente personalizável para que possa manter tudo o que precisa num só lugar. Podem ser empilhadas em conjunto para um melhor armazenamento e portabilidade.



MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACESSÓRIOS DT70716-QZ

Totalmente compatível com o sistema TSTAK™, a oficina móvel modular tem uma pega de transporte incorporada e compartimentos para armazenamento de até 4 caixas de armazenamento pequenas e 5 conjuntos ToughCase™ pequenos.



NOVIDADE

* Ponta PH2 FlexTorq de 57 mm em média contra a ponta PH2 padrão de 50 mm na simulação de juntas duras.

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



87€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM PERCUSSÃO 701W DWD024KS

1 velocidade variável. Bucha automática 13 mm
Torque máximo 8,6 Nm. Velocidade em vazio 0-2.800 rpm.
Impactos por minuto 0-47.600 ipm. Peso 1,82kg. Inclui mala.



249€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM PERCUSSÃO 1.300W DWD530KS

Elétrico 2 velocidades e embraiagem eletrônica.
Bucha 13 mm. Torque máximo 40/20 Nm. Velocidade em
vazio 0-1.250 e 0-3.500 rpm. Impactos 0-56.600 ipm.
Peso 2,80Kg. Mala.



145€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 710W 22mm 2J D25033K

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 22mm de diâmetro. Impactos 0-5.680 ipm.
Peso 2,5kg. Mala TSTAK.



219€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 28 mm de diâmetro. Impactos 0-5.350 ipm.
Peso 3,1kg. Mala TSTAK.



225€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO 800W + REBARBADORA 800W CPROF563

D25133K Martelo Ligeiro Combinado 800W
SDS-Plus 3 Modos, 26mm 2,6J com mala TSTAK
+ DWE4056 Rebarbadora de
Acabamentos 115mm 800W
Arranque Suave, Bloqueio e re-arranque.

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 900W 30mm 3,5J D25333K



289€

IVA NÃO INCLUIDO



MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 900W 30mm 3,5J QCC* D25334K



329€

IVA NÃO INCLUIDO



PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



399€

IVA NÃO INCLUIDO



**MARTELO DEMOLIDOR 5KG 1050W 7J
SDS-MAX D25810K**



449€

IVA NÃO INCLUIDO



**MARTELO COMBINADO 5KG 1050W
35mm 6J SDS-MAX D25481K**



539€

IVA NÃO INCLUIDO

**MARTELO COMBINADO 5KG + REBARBADORA
115mm + PONTEIROS CPROF447**

D25501K Martelo Combinado 5kg 1100W 40mm 8J SDS-Max
+ DWE4056 Mini-rebarbadora 115mm 800W Arranque
Suave Bloqueio e re-arranque
+ SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



629€

IVA NÃO INCLUIDO



**MARTELO COMBINADO 6KG + REBARBADORA
115mm + PONTEIROS CPROF448**

D25601K Martelo Combinado 6kg 1250W 45mm 8J
SDS-Max Eletrónico AVC + DWE4056 Mini-rebarbadora
115mm 800W Arranque Suave + Bloqueio e re-arranque
+ SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



619€

IVA NÃO INCLUIDO

**MARTELO DEMOLIDOR 10KG + REBARBADORA
115mm + PONTEIROS CPROF449**

D25899K Martelo Demolidor 10kg 1500W 17,9J SDS-Max
+ DWE4056 Mini-rebarbadora 115mm 800W Arranque
Suave + Bloqueio e re-arranque
+ SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



849€

IVA NÃO INCLUIDO



**MARTELO DEMOLIDOR 13KG 1.600W 24J
SDS-MAX D25951K**

Motor 1.600W de alto desempenho e durabilidade ideal
para a demolição de betão. Função de arranque suave
para assegurar uma rutura limpa e exata. Nível de
vibração muito baixo.

PROMOÇÕES ACESSÓRIOS



12€

IVA NÃO INCLUIDO

CONJUNTO DE 32 PONTAS PARA APARAFUSAR DT7969

Pontas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / P13 / P14 / P15 / P16.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Pontas invisíveis de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Porta-pontas magnético.



21€

IVA NÃO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 40 PEÇAS PARA APARAFUSAR DT70702

Pontas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Chaves de caixa hexagonais: 8mm, 10mm. Guia telescópica magnética.



27€

IVA NÃO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 30 PEÇAS PARA APARAFUSAR DT71506

Pontas de 25mm: Ph1 x2 / Ph2 x2 / Ph3 / P18 / Pz2 x7 / Pz3 x3 / T10 x2 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. Pontas de 50mm: Ph2 / Pz2. Porta-pontas magnético. Chaves de caixa 8 e 10mm. Chave fenda.



33€

IVA NÃO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMENTO ANGULAR DT70619T

Pontas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para aceder a cantos ou ângulos de maior dificuldade.




45€

IVA NÃO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMENTO ANGULAR FLEXÍVEL DT70621

Para uso com aparafusadora de impacto. Ideal para alcançar áreas de difícil acesso.



62€

IVA NÃO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PEÇAS PARA FURAR E APARAFUSAR DT71569

8 Brocas para pedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Pontas de 25mm. 5 Chaves de caixa hexagonais. 4 Coroas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Porta-pontas magnético.

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



69€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4056

115 mm 800W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



95€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4156KD

115 mm 900W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque, mala e disco.



75€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4157

125 mm 900W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



135€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4237

125mm 1.400W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



PERFORM PROTECT

179€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4257

125 mm 1.500W Eletrónica, Embraiagem, Arranque suave, bloqueio e proteção re-arranque.



PERFORM PROTECT

199€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4357

125 mm 1.700W Eletrónica, Embraiagem, Arranque suave, bloqueio e proteção re-arranque.



105€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE492

230mm 2.200W.



129€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE494

230mm 2.200W Arranque suave, bloqueio e proteção re-arranque.



169€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE496

230mm 2.600W Arranque suave, bloqueio e proteção re-arranque.



169€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA 230mm 2.200W + REBARBADORA 125mm 900W DWE492DU02



215€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA 230mm 2.000W + REBARBADORAS 115mm 730W E 125mm 900W CPROF592



229€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA 230mm 2.200W + 2 X REBARBADORAS 115mm 800W CPROF591

PROMOÇÕES FERRAMENTAS MADEIRA



85€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM ROTATIVO 550W DWD014S

1 velocidade variável. Bucha automática 1-10 mm. Torque máximo 7,9 Nm. Velocidade em vazio 0-2.800 rpm. Peso 1,34Kg.



115€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM ROTATIVO 701W DWD112S

1 velocidade variável. Bucha automática 1-10 mm. Torque máximo 10,9 Nm. Velocidade em vazio 0-2.500 rpm. Peso 1,8Kg.



89€

IVA NÃO INCLUIDO



LIXADORA VIBRATÓRIA 230W 1/4 FOLHA DWE6411

Velocidade: 14.000 opm. Tamanho de órbita: 1,6mm. Tamanho da lixa: 140x115 mm, Peso: 1,3kg.



125€

IVA NÃO INCLUIDO



LIXADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm DWE6423

Velocidade: 8.000-12.000 opm. Tamanho de órbita: 2,6mm. Tamanho da lixa: : 125mm, Peso: 1,28kg.



149€

IVA NÃO INCLUIDO

SERRA DE SABRE 1.100W DWE305PK

Golpes por minuto: 0-2.800 gpm. Curso: 29 mm. Máx. Cap. de corte [Madeira]: 280 mm. Máx. Cap. de corte [cantoneiras e tubos]: 100 mm. Mala.



165€

IVA NÃO INCLUIDO

+ OFERTA

Conjunto de 10 lâminas para serra de recortes para madeira



SERRA DE RECORTES 701W DW331K

Potência: 701 W. Golpes por minuto: 0-3.100 gpm. Curso: 26mm. Capacidade de biselado: 45°. Máx. Capacidade de corte [Madeira]: 135mm. Peso: 2,8kg. Mala.

PROMOÇÕES

FERRAMENTAS MADEIRA

X	Y	X		Y	
		X	Y	X	Y
90°	90°	250 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45°	90°	177 mm	62 mm	177 mm	60 mm
90°	45°	173 mm	62 mm	265 mm	48 mm
45°	45°	190 mm	48 mm		

DWS774	CPROF473
329€	499€
IVA NÃO INCLUÍDO	IVA NÃO INCLUÍDO



SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA 1.400W Ø216 mm + LUZ XPS **DWS774**

**CPROF473: DWS774 SERRA DE ESQUADRIA
+ DE7023 BANCADA DE TRABALHO.**



X	Y	X		Y	
		X	Y	X	Y
90°	90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45°	90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90°	45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45°	45°	190 mm	48 mm		

DWS777	CPROF110
499€	679€
IVA NÃO INCLUÍDO	IVA NÃO INCLUÍDO



SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA 1.800W Ø216 mm + LUZ XPS **DWS777**

**CPROF110: DWS777 SERRA DE ESQUADRIA
+ DE7023 BANCADA DE TRABALHO.**



X	Y	X		Y	
		X	Y	X	Y
90°	90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45°	90°	160 mm	55 mm		
90°	45°	110 mm	85 mm		
45°	45°	110 mm	85 mm		

D27113	CPROF156
545€	699€
IVA NÃO INCLUÍDO	IVA NÃO INCLUÍDO



SERRA DE ESQUADRIA SUPERIOR 1.600W Ø305 mm + LUZ XPS **D27113**

**CPROF156: D27113 SERRA DE ESQUADRIA
+ DE7023 BANCADA DE TRABALHO.**



X	Y	X		Y	
		X	Y	X	Y
90°	90°	285 mm	90 mm		
45°	90°	200 mm	90 mm		
90°	45°	285 mm	50 mm		
45°	45°	200 mm	50 mm		

D27112	CPROF109
699€	865€
IVA NÃO INCLUÍDO	IVA NÃO INCLUÍDO



SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305 mm **D27112**

**CPROF109: D27112 SERRA DE ESQUADRIA
+ DE7023 BANCADA DE TRABALHO.**



+ OFERTA
Carril Guia de 1,5m



399€
IVA NÃO INCLUÍDO

SERRA DE INCISÃO 1300W 55mm **DWS520KT**

Potência: 1.300 W. Velocidade sem carga: 1.750-4.000 pm.
Diâmetro da lâmina: 165 mm. Capacidade de biselado: 47°.
Máx. Profundidade de corte a 90°: 59 mm. Peso: 5,1 kg.
Mala TSTAK VI.



289€
IVA NÃO INCLUÍDO

KIT PREGADORA PIN + COMPRESSOR 6L + 20.000 MINI PINS 0,6mm **CPROF374**

DPN2330 Pregadora Pin de Acabamento 23Ga.
DPC6MRC Compressor de 6L sem óleo e portátil de 1.100 W.
DNBHL2315Z 1 caixa com 20.000 Mini pins.

DEWALT



12V

As ferramentas e as baterias XR de 12V são **TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM** a gama de ferramentas, baterias e carregadores XR de 10,8V da DEWALT.

XR

10.8V XR

12V XR



Quinta da Fonte
Edifício Q55 D.Diniz
Rua dos Malhões, 2 e 2A – Piso 2 Esq
2770-071 Paço de Arcos - PORTUGAL
Tel: 214.667.500 Fax: 214.667.580

www.DEWALT.com

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito de alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Vigência: 2 de Setembro 2019 a 31 de Janeiro 2020. Preços recomendados sem IVA.

Seja o primeiro a ver as Novidades e Promoções da DEWALT. Faça o registo em MyDeWALT e passe a receber o ONSITE por e-mail. Vá simplesmente a www.DEWALT.pt/MyDeWALT



GOSTO DEWALT

Descubra as nossas últimas novidades, promoções e muito mais em:



O seu Revendedor DeWALT:

REGISTE-SE

MY DEWALT