

DEWALT®

ONSITE

NOVIDADES E PROMOÇÕES

FEVEREIRO - ABRIL 2020



www.DEWALT.com

RESISTÊNCIA GARANTIDA.®

GRÁTIS CALÇADO DE SEGURANÇA



NA COMPRA DE UM MARTELO SDS-MAX COM CARACTERÍSTICAS PERFORM & PROTECT XR FLEXVOLT 54V OU COM FIO

COMO PODE PARTICIPAR?

1. Entre no nosso site!
2. Inscreva-se no MyDEWALT
3. Preencha o formulário com todos os dados que solicitamos



Calçado de segurança modelo CUTTER valorizado em 75€.
Tamanhos disponíveis do 40 ao 46.

REFERÊNCIAS	DESCRIÇÃO	PVPR SEM IVA
MARTELOS XR FLEXVOLT 54V		
DCH773Y2	Martelo Combinado 10kg XR FLEXVOLT 54V 52mm 19,4J SDS-Max	1.199€
DCH733X2	Martelo Combinado 8kg XR FLEXVOLT 54V 48mm 13,3J SDS-Max	1.099€
DCH614X2	Martelo Combinado 6kg XR FLEXVOLT 54V 45mm 10,5J SDS-Max	949€
CPROF400	KIT XR FLEXVOLT 54V = DCH481X2 Martelo Combinado 5kg SDS-Max + DCG414NT Rebarbadora	999€
DCH481X2	Martelo Combinado 5kg XR FLEXVOLT 54V 40mm 6,1J SDS-Max	849€
MARTELOS COM FIO		
D25481K	Martelo Combinado 5kg 1050W 40mm 6,1J SDS-Max	449€
CPROF447	KIT = D25481K Martelo Combinado 5kg 1050W + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2	479€
D25601K	Martelo Combinado 6kg 1250W 45mm 8J SDS-Max	599€
D25614K	Martelo Combinado 6kg 1350W 45mm 10,5J SDS-Max	599€
CPROF448	KIT = D25614K Martelo Combinado 6kg 1350W + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2	629€
D25733K	Martelo Combinado 8kg 1600W 48mm 13,3J SDS-Max	699€
D25773K	Martelo Combinado 10kg 1700W 52mm 19,4J SDS-Max	799€
D25810K	Martelo Demolidor 5kg 1050W 7,1J SDS-Max	399€
CPROF622	KIT = D25810K Martelo Demolidor 5kg 1050W + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2	429€
D25831K	Martelo Demolidor 5kg 1250W 8J SDS-Max	559€
D25832K	Martelo Demolidor 6kg 1350W 10,5J SDS-Max	549€
CPROF623	KIT = D25832K Martelo Demolidor 6kg 1350W + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2	579€
D25872K	Martelo Demolidor 8kg 1600W 13,3J SDS-Max	649€
D25902K	Martelo Demolidor 10kg 1550W 19J SDS-Max	715€
D25951K	Martelo Demolidor 13kg 1600W 24J SDS-Max	849€

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL

949€

IVA NÃO INCLUIDO



MARTELO COMBINADO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 6KG 45mm DCH614

O primeiro martelo perfurador da DEWALT com o sistema Wireless Tool Control integrado. O motor sem escovas DEWALT de 54 V e a bateria XR FLEXVOLT de elevada capacidade fornece 10,5 joules de energia de impacto e uma capacidade máxima de perfuração de 45mm em betão.

O martelo DCH614 inclui uma vibração imbatível nesta classe de 8,8m/s², graças às funcionalidades Perform&Protect, incluindo um punho de controlo de vibração ativa e um sistema anti-rotação, que deteta a perda de controlo da ferramenta e reage de imediato, desligando a ferramenta.

DCH614X2

Baterias 9Ah	2
Capacidade máx. de perfuração em betão	45mm
Energia de impacto	10,5J
Velocidade	190 - 380rpm
Impactos por minuto	1.450 - 2.900ipm
Vibração da mão/braço	8,8m/s ²
Peso sem bateria	6,8kg

NOVIDADE



549€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

MARTELO DEMOLIDOR 1.350W SDS-MAX 6KG D25832K

D25832K

Energia de impacto	10,5J
Impactos por minuto	1.450 - 2.900ipm
Vibração da mão/braço	8,7m/s ²
Peso	7,4kg



599€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

MARTELO COMBINADO 1.350W SDS-MAX 6KG 45mm D25614K

D25614K

Capacidade máx. de perfuração em betão	45mm
Energia de impacto	10,5J
Velocidade	190 - 380rpm
Impactos por minuto	1.450 - 2.900ipm
Vibração da mão/braço	8,9m/s ²
Peso	7,8kg

O MARTELO SEM FIO SDS-MAX COM

MAIS IMPACTO

DO MERCADO

PROMOÇÕES

XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

1.199€

IVA NÃO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH

MARTELO SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 52mm DCH773Y2

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



849€

IVA NÃO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

MARTELO COMBINADO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 5KG DCH481X2

Energia de Impacto 6,1J e nível de vibração 9,4m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação)
2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador e mala TSTAK.

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



949€

IVA NÃO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

MARTELO COMBINADO XR FLEXVOLT 54V 45mm DCH614X2

Energia de Impacto 10,5J e nível de vibração de 10,1m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação) 2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador e mala TSTAK.

NOVIDADE

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



1.099€

IVA NÃO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

MARTELO COMBINADO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 8KG DCH733X2

Energia de Impacto 13,3J e nível de vibração 9m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação)
2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador e mala.

54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH



1.199€

IVA NÃO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

MARTELO SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 52mm DCH773Y2

Energia de Impacto 19,4J e nível de vibração de 10,1m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação)
2 baterias 54V/18V Li-Ion 12Ah, carregador e mala.

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



MARTELO DEMOLIDOR 5KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF622

D25810K Martelo demolidor 5kg 1.050W 7,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W arranque suave + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



MARTELO COMBINADO 5 KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF447

D25481K Martelo Combinado 5kg 1.050W 40mm 6,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W Arranque Suave + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



MARTELO DEMOLIDOR 6KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF623

D25832K Martelo demolidor 1.350W 10,5J SDS-Max eletrônico AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



MARTELO COMBINADO 6KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF448

D25614K Martelo Combinado 1.350W 45mm 10,5J SDS-Max Eletrônico AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueio e re-arranque + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



MARTELO DEMOLIDOR 10KG SDS-MAX D25902K

Potência 1.550W, Energia de Impacto 19J, eletrônico, impactos 1.020-2.040 ipm, AVC e mala. Arranque suave e 12 posições de cinzéis.



MARTELO COMBINADO 10KG SDS-MAX D25773K

Potência 1.700W, Energia de Impacto 19,4J, eletrônico, impactos 1.105-2.210 ipm, máx. furação em betão 52mm.

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



87€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM PERCUSSÃO 701W **DWD024KS**

1 velocidade variável. Bucha automática 13 mm
Torque máximo 8,6 Nm. Velocidade sem carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47.600 ipm. Peso 1,82 kg. Inclui mala.



189€

IVA NÃO INCLUIDO

+ OFERTA

Conjunto de 5 brocas para pedra Extreme



BERBEQUIM PERCUSSÃO 1.100W **DWD524KS**

Elétronico 2 velocidades. Bucha automática 13 mm. Torque máx. 40/20 Nm. Velocidade sem carga 0-1.250 / 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.000 ipm. Embraiagem. Peso 2,8 kg. Inclui mala.

MARTELO 800W + REBARBADORA 800W **CPR0F563**

D25133K Martelo Ligeiro Combinado 800W SDS-Plus 3 Modos, 26mm 2,6J com mala TSTAK + DWE4056 Rebarbadora de Acabamentos 115mm 800W Arranque Suave, Bloqueio e re-arranque.



225€

IVA NÃO INCLUIDO



219€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J **D25144K**

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 28 mm de diâmetro. Impactos 0-5.350 ipm. Peso 3,1kg. Mala TSTAK.



289€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J **D25333K**

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 30 mm de diâmetro. Impactos 0-5.200 ipm. Peso 3,7 kg. Mala TSTAK.

MARTELOS **XR** 18V SDS-PLUS COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

	DCH253M2	DCH273P2	DCH274P2
Baterias (Ah)	4	5	5
Motor	Brushed	Brushless	Brushless
Velocidade (rpm)	0 - 1.200	0 - 1.100	0 - 1.100
Impactos (ipm)	0 - 4.500	0 - 4.600	0 - 4.600
Vibração (m/s ²)	6,6	6,6	6,6
Bucha de substituição rápida (*QCC)	Não	Não	Sim
Peso (kg)	3,1	3,1	3,3

399€

IVA NÃO INCLUIDO

499€

IVA NÃO INCLUIDO

539€

IVA NÃO INCLUIDO



PROMOÇÕES XR FLEXVOLT



KIT XR FLEXVOLT 54V: REBARBADORA + MARTELO SDS-PLUS CPROF621
 DCG414T2 Rebarbadora sem escovas XR FLEXVOLT 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah Eletrônica, Arranque Suave, Travão, Embraiagem e mala TSTAK II
 + DCH333NT Martelo eletropneumático sem escovas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 3kg 30mm 3,5J 3 Modos sem carregador/bateria com mala TSTAK VI.



KIT XR FLEXVOLT: REBARBADORA 54V + CHAVE DE IMPACTO 18V CPROF549
 DCG414T2 Rebarbadora 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK
 + DCF897NT Chave de impacto sem escovas 18V 3/4" 950Nm com mala TSTAK II.



KIT XR FLEXVOLT: REBARBADORA 54V + REBARBADORA 18V CPROF594
 DCG414T2 Rebarbadora sem escovas 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK II
 + DCG405NT Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm sem carregador/bateria com Travão, Embraiagem, Arranque suave, Bloqueio e re-arranque e mala TSTAK II.



KIT XR FLEXVOLT DCK2055T2
 DCG414 Rebarbadora sem escovas 54V 125mm Eletrônica, Arranque suave, Travão e Embraiagem
 + DCD996 Berbequim percussão sem escovas 18V XRP 13mm 95Nm + 2 Baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador e mala TSTAK II.



CORTADORA DE BETÃO XR FLEXVOLT 54V DCS690X2
 A primeira cortadora de betão sem fio de 54V a nível mundial. Disco 230mm de diamante, capacidade de corte 83mm, sistema duplo de alimentação de água e 2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah.



KIT XR FLEXVOLT 54V: SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS + ASPIRADOR CPROF599
 DCG200T2 Serra para Abertura de Roços sem escovas XR FLEXVOLT 54V com 2 Discos Diamante Ø125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah com mala TSTAK VI + DCV586MN Aspirador sólidos e líquidos XR FLEXVOLT 54V Classe M 11L sem carregador/bateria em formato TSTAK.

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT

549€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

REBARBADORA ACABAMENTOS XR FLEXVOLT 54V 125mm DCG414

Alimentada pela tecnologia XR FLEXVOLT e um motor sem escovas da DEWALT, a DCG414 oferece o mesmo desempenho do que uma rebarbadora com fio. Ideal para cortar e rebarbar metal e alvenaria.

Faz parte da gama Perform&Protect, graças ao travão anti-recuo que desliga automaticamente a alimentação quando ocorre um contra golpe, uma paragem ou um encravamento, protegendo o utilizador contra ferimentos e mantendo as ferramentas em funcionamento.

DCG414T2

Baterias 6Ah	2
Diâmetro máx. do disco	125mm
Velocidade	9.000rpm
Rosca com veio	M14
Peso	2,9kg

MISTURADOR 1.800W DWD241

Um misturador de punho duplo ideal para várias aplicações de mistura, como gesso, reboco e epóxi. O motor de 3 velocidades, 1.800W com botão de velocidade variável e gatilho fornece uma excelente potência e um ótimo controlo para adequar-se a um vasto leque de aplicações, integrado numa estrutura de punho duplo para maior ergonomia e facilidade de utilização.

259€

IVA NÃO INCLUIDO



DWD241

Potência	1.800W
Velocidade	225 - 400/550/725 rpm
Máx. Capacidade Vareta	160mm
Rosca	M14
Peso	6,3kg

NOVIDADE

EM BREVE

PROTETORES PARA CORTES EM BETÃO 125mm/230mm DWE46225/DWE46229

Protetores de corte de elevado desempenho para aplicações profissionais de corte de betão sem pó para os ambientes mais difíceis.

Disponível nas versões de 125mm e 230mm para ajustar-se à maioria das rebarbadoras angulares da DEWALT, permitem aos utilizadores fazer cortes de imersão, com o controlo de profundidade integrado.

PERFORM PROTECT

75€

IVA NÃO INCLUIDO

115€

IVA NÃO INCLUIDO



DWE46225

DWE46229

Diâmetro do disco	125mm	230mm
Máx. Profundidade de corte	30mm	60mm
Corte de imersão	Sim	Sim
Rodas guia	Sim	Sim
Compatível com Airlock	Sim	Sim
Peso	0,75kg	1kg

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



69€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4056

115 mm 800W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



95€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4156KD

115 mm 900W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque, mala e disco.



75€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4157

125 mm 900W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



135€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4237

125mm 1.400W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.

PERFORM PROTECT



179€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA DWE4257

125 mm 1.500W Eletrónica, Embraiagem, Arranque suave, bloqueio e proteção re-arranque.

PERFORM PROTECT



249€

IVA NÃO INCLUIDO



NOVIDADE

REBARBADORA RETA DWE4997

Sem escovas 1.700W 6.200-27.000 rpm Eletrónica, Travão e Pinça 6mm.

BRUSHLESS



169€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA 230mm 2.200W + MINI-REBARBADORA 125mm 900W DWE492DU02



215€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA 230mm 2.000W + MINI-REBARBADORA 115mm 730W E 125mm 900W CPROF592



229€

IVA NÃO INCLUIDO



REBARBADORA 230mm 2.200W + 2 X MINI-REBARBADORA 115mm 800W CPROF591

7,75€

IVA NÃO INCLUIDO

DT3506*

Lata com 10 discos de corte de alto desempenho para aço inoxidável 115 x 1 x 22,23mm.



*Merchandising para 10 x DT3506/7



8,75€

IVA NÃO INCLUIDO

DT3507*

Lata com 10 discos de corte de alto desempenho para aço inoxidável 125 x 1 x 22,23mm.



**EXPANDIDORA DE TUBO
XR 18V DCE400D2**

Cabeça giratória automática para expansão controlada e uniforme. Conexões seguras sem ter que girar manualmente. Fornecido com 2 baterias Li-Ion 2Ah, cabeças Ø16, 20 e 25 mm, massa consistente, carregador e mala TSTAK.



449€

IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR** **2 AH**

NOVIDADE

**BERBEQUIM
PERCUSSÃO
COMPACTO SEM
ESCOVAS
XR 18V DCD709**

Torque Máximo 65Nm, bucha metálica 13mm, velocidade sem carga 0-450/0-1.650 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm, peso sem bateria 1,2kg e mala TSTAK.



3 AH

DCD709L2T

275€

IVA NÃO INCLUIDO

2 AH

DCD709D2T

229€

IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR** **BRUSHLESS**

**BERBEQUIM
APARAFUSADOR
COMPACTO SEM
ESCOVAS XR
18V DCD708D2T**

Torque Máximo 65Nm, bucha 13mm, velocidade sem carga 0-450/0-1.650 rpm, peso sem bateria 1,2kg, 2 baterias Li-Ion 2Ah e mala TSTAK.



215€

IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR** **BRUSHLESS** **2 AH**



349€

IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR** **BRUSHLESS** **3 AH**

**KIT 18V: BERBEQUIM PERCUSSÃO
+ APARAFUSADORA DE IMPACTO
+ MALA TSTAK DCK2062L2T**

BRUSHLESS, Torque Máximo 65 Nm / 190 Nm, velocidade sem carga 0-450/1.650 rpm / 0-2.800 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm / 3200 ipm. Bucha: 1-13mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,5kg / 1,5kg.



499€

IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR** **BRUSHLESS** **2 AH**

**KIT: APARAFUSADORA PAINEL DE GESSO 18V
+ LASER AUTONIVELANTE DE 2 LINHAS EM
CRUZ + MALA CPROF593**

DCF620D2 Aparafusadora Gesso Cartonado sem escovas XR 18V com 2 baterias Li-Ion 2,0Ah e mala TSTAK + DW088CG Laser autonivelante de 2 linhas em cruz VERDES (horizontal e vertical) + DWST81690-1 Mala para ferramentas.

PROMOÇÕES 18V

KIT 18V: BERBEQUIM + MARTELO + REBARBADORA + APARAFUSADORA IMPACTO + TSTAK II + TSTAK VI DCK422P3T

DCD796 Berbequim de Percussão sem escovas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martelo eletropneumático sem escovas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm + DCF887 Aparafusadora de impacto sem escovas XR 18V 1/4" 205 Nm + 3 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah + Mala multiusos TSTAK II + Caixa de ferramentas TSTAK VI.



849€

IVA NÃO INCLUIDO



18V XR 5 AH BRUSHLESS

POWER KIT

POTÊNCIA + QUALIDADE + DESEMPENHO

18V XR 5 AH



749€

IVA NÃO INCLUIDO

KIT 18V: BERBEQUIM + MARTELO + REBARBADORA CPROF265

Berbequim Aparafusador Percussão sem escovas XR 18V 13mm 70Nm com mala TSTAK + Martelo Eletropneumático XR 18V + Rebarbadora Acabamentos XR 18V + 3 baterias 5Ah + Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI.



18V XR 5 AH BRUSHLESS

479€

IVA NÃO INCLUIDO



399€

IVA NÃO INCLUIDO



18V XR 4 AH BRUSHLESS

KIT 18V: BERBEQUIM PERCUSSÃO + REBARBADORA + TSTAK DCK2080P2T

DCD796 Berbequim percussão sem escovas XR 18V 70Nm + DCG405 Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah + DWST1-71195 Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI.

KIT 18V: BERBEQUIM PERCUSSÃO + REBARBADORA + TSTAK DCK2015M2T

DCD776 Berbequim percussão XR 18V 42Nm + DCG412 Rebarbadora XR 18V 125mm + 2 x DCB182 Baterias carril XR 18V Li-Ion 4Ah + DWST1-71195 Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI.

CHAVES DE CAIXA COM CABEÇA REMOVÍVEL DE FÁCIL LIMPEZA

HASTE UNIVERSAL

Compatível com todas as chaves de porcas desmontáveis.

MAGNETISMO

Prende os pregos para utilização com uma só mão e queda mínima dos pregos.


CABEÇA SEXTAVADA REMOVÍVEL

Resolve as frustrações do utilizador final, ao permitir a remoção mais fácil de aparas de metal de maneira fácil e rápida.



DESIGN TUBULAR

Reduz os danos de descarnagem ao inserir o prego nos lados, em vez de forçar os cantos para dobrá-los.



NOVIDADE

DT7465-QZ
8mm

6,20€
IVA NÃO INCLUIDO



DT7466-QZ
10mm

6,70€
IVA NÃO INCLUIDO



DT7467-QZ
13mm

6,90€
IVA NÃO INCLUIDO



CHAVE DE PORCAS COMPACTA DE 8mm DT7462-QZ



3,30€
IVA NÃO INCLUIDO

DESIGN COMPACTO

O design de 35mm (redução em altura de 14mm) permite aos utilizadores finais apertar pregos facilmente em espaços apertados.

MAGNETISMO

Prende os pregos para utilização com uma só mão e queda mínima dos pregos.

DESIGN TUBULAR

Reduz os danos de descarnagem ao inserir o prego nos lados, em vez de forçar os cantos para dobrá-los.

TAMANHOS

Também disponíveis em 10mm (DT7463-QZ) e 13mm (DT7464-QZ).

NOVIDADE



POSSÍVEL COMBINAÇÃO MAIS COMPACTA POSSÍVEL

NOVOS PORTA-PONTAS DE IMPACTO E GUIAS DE APARAFUSAMENTO



	DT7522-QZ	DT7523-QZ	DT7524-QZ	DT7525-QZ
Suporte magnético forte	●	●	●	●
Sistema de bloqueio rápido com mola	●		●	
Pronto para impacto	●	●	●	●
FlexTorq™ Zona	●	●		
Manga de aço inoxidável	●		●	
Manga de aço inoxidável extensível		●		●
PVP	11€	9,50€	8,70€	6,50€

MANGA DE AÇO INOXIDÁVEL EXTENSÍVEL

Melhor estabilidade e controlo do prego.



ZONA FLEXTORQ™

Duração mais prolongada nas brocas de 25mm quando é utilizada com um suporte de torção por oposição a um suporte comum.

EXTENDED FLEXTORQ™ ZONE



PROMOÇÕES ACESSÓRIOS



12€

IVA NÃO INCLUIDO

CONJUNTO DE 32 PONTAS PARA APARAFUSAR DT7969

Pontas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / P13 / P14 / P15 / P16.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Pontas invisíveis de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Porta-pontas magnético.



21€

IVA NÃO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 40 PEÇAS PARA APARAFUSAR DT70702

Pontas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Chaves de caixa hexagonais: 8mm, 10mm. Guia telescópica magnética.



30€

IVA NÃO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 25 PEÇAS PEÇAS PARA APARAFUSAR DT70730T

Pontas de 25mm: Pz2 x7 / Pz3 / SL6 / T20 x2 / T25 x2 / T30 x2. Pontas FLEXTORQ de 57mm: Ph2 x2 / Pz2 x2 / Pz3. Pontas FLEXTORQ de 89mm: Ph2 / Pz2 / T20. Chave de caixa hexagonal: 8mm. Guia telescópica magnética.



33€

IVA NÃO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMENTO ANGULAR DT70619T

Pontas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para aceder a cantos ou ângulos de maior dificuldade.



45€

IVA NÃO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMENTO ANGULAR FLEXÍVEL DT70621

Para uso com aparafusadora de impacto. Ideal para alcançar áreas de difícil acesso.



62€

IVA NÃO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PEÇAS PARA FURAR E APARAFUSAR DT71569

8 Brocas para pedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Pontas de 25mm. 5 Chaves de caixa hexagonais. 4 Coroas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Porta-pontas magnético.

COMBINE AO SEU GUSTO



DCB115P2

**KIT 2 BATERIAS XR 18V LI-ION 5AH
E CARREGADOR MULTIVOLTAGEM XR
+ 2 UNIDADES À ESCOLHA**

+ OFERTA

**3ª BATERIA
XR 18V LI-ION 5AH**



MARTELO SEM
ESCOVAS DCH273N



MARTELO
DCH253N



BERBEQUIM
PERCUSSÃO XRP
DCF996NT



CHAVE IMPACTO
1/2" ALTO TORQUE
DCF899HNT



SERRA CIRCULAR
Ø184mm DCS572NT



SERRA MULTICORTE
Ø140mm DCS373N



BATERIA 54V/18V
LI-ION 12AH
DCF548



AGRAFADOR DE
ELETRICISTAS
DCF701N



BERBEQUIM PERCUSSÃO
DCD796NT



BERBEQUIM
ANGULAR DCD740N



APARAFUSADORA DE
IMPACTO DCF887NT



CHAVE DE IMPACTO
DCF880N



SERRA CIRCULAR
Ø165mm DCS391N



LIXADORA ROTORBITAL
DCW210NT



MARTELO SEM ESCOVAS **DCH133NT**



REBARBADORA RE-ARRANQUE **DC6405NT**



REBARBADORA HOMEM-MORTO **DC6406N**



REBARBADORA DIREITA **DC6426N**



POLIDORA PARA METAL **DCM849N**



BATERIA 18V LI-ION 2AH **DCB183**



BATERIA 18V LI-ION 4AH **DCB189**



CHAVE IMPACTO 3/4" ALTO TORQUE **DCF897NT**



CHAVE IMPACTO 1/2" TORQUE MÉDIO **DCF894NT**



APARAFUSADORA GESSO CARTONADO **DCF620NT**



APARAFUSADORA ESTRUTURAS METÁLICAS **DCF622NT**



SERRA DE SABRE COMPACTA **DCS367NT**



BATERIA 18V LI-ION 5AH **DCB184**



PISTOLA DE AR QUENTE **DCE530N**



SERRA DE RECORTES **DCS334NT**



PLAINA **DCP580NT**



FACEADORA **DCW600N**



MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE **DCS356NT**



TESOURA **DC5491N**



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS **DCV517N**



SOPRADOR COMPACTO **DCV100**



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS 7,5L **DCV584L**



ASPIRADOR SÓLIDOS **DWH161N**



ELETROSSERRA COMPACTA 30cm **DCM565N**



PISTOLA QUÍMICA 600ml **DCE580N**



PISTOLA QUÍMICA 310ml **DCE560N**



LANTERNA LUZ LED DE FAROL **DCL043**



LANTERNA LED DE CABEÇA ROTATIVA **DCL040**



REBARBADORA **DCG412N**



INSUFLADOR DE AR **DCC018N**



SOPRADOR SEM ESCOVAS **DCM562PB**



CORTA-RELVAS SEM ESCOVAS **DCMW564N**



CORTA-SEBES **DCMHT563N**



ROÇADORA SEM ESCOVAS **DCMST561N**



CORTADOR DE VARÃO ROSCADO **DCS350N**



SERRA SABRE **DCS380N**



MINI-SERRA SABRE **DCS369NT**



EXPANDIDORA DE TUBO **DCE400NT**



PREGADORA DE BETÃO **DCR890N**



AGRAFADOR DE CERCAS **DCF950N**



LUZ LED DE ÁREA **DCL074**



FOCO LED COM TRIPÉ **DCL079**



SERRA DE CORTE PARA GESSO CARTONADO **DCS551N**



RÁDIO COMPACTO **DCR019**



SERRA DE ESQUADRIA **DCS365N**



TUPIA COMBO **DCW604NT**



SERRA DE FITA **DCS371N**



VIBRADOR DE CIMENTO **DCE531N**

12V

FERRAMENTAS POTENTES E COMPACTAS

12V **XR** **2**
AH

BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XR 12V DCD706

O Berbequim com Percussão DCD706 é ideal para trabalhar em espaços apertados. Inclui uma bucha metálica de 10mm para durabilidade máxima e tem um torque de 57,5 Nm maior do que muitas ferramentas de 18V.

DCD706D2

Torque máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidade de perfuração (em madeira)	20 mm
Impactos por minuto	2.550 rpm
Velocidade sem carga	0-425 / 0-1.500 ipm
Peso	1 kg

199€

IVA NÃO INCLUIDO



BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS XR 12V DCD701

O Berbequim Aparafusador DCD701 é ideal para aplicações de precisão, mas também para inserir brocas. Compacto e potente, pode trabalhar nos locais mais apertados porque tem apenas 152mm de comprimento. Inclui transmissão de 2 velocidades e luz LED.

DCD701D2

Torque máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidade de perfuração (em madeira)	20 mm
Velocidade sem carga	0 - 1.500 rpm
Peso	0,9 kg

179€

IVA NÃO INCLUIDO


289€

IVA NÃO INCLUIDO

12V **XR** **3**
BRUSHLESS AH

KIT XR 12V DCK2111L2T

Conjunto com DCD706 Berbequim com Percussão + DCF801 Aparafusador de Impacto + 2 x DCB124 Baterias XR 12V Li-Ion 3Ah e mala TSTAK II.


269€

IVA NÃO INCLUIDO

12V **XR** **3**
BRUSHLESS AH

KIT XR 12V DCK2110L2T

Conjunto com DCD701 Berbequim Aparafusador + DCF801 Aparafusador de Impacto + 2 x DCB124 Baterias XR 12V Li-Ion 3Ah e mala TSTAK II.

PROMOÇÕES 12V

CONFIGURE O SEU CONJUNTO

NÍVEL LASER 3 LINHAS 360° COM BATERIA LI-ION XR 12V DCE089D1G

Alcance linhas: 30m (60m com detetor). Projeta 3 linhas 360°. Base pivotante e magnética integrada com pinça para perfis. IP65 contra poeiras e água. Bateria XR 12V Li-Ion 2Ah. Mala TSTAK e carregador.



FEIXE VERDE
569€
IVA NÃO INCLUIDO

12V > XR 2 AH



TRIPÉ TELESCÓPICO CPROF425

600 a 1700mm de altura. Rosca 1/4" para qualquer nível laser de linha. Estrutura robusta de alumínio com regulação da altura em cada pé para terrenos irregulares e regulação da altura do laser com manivela. Rotação 360° sem mudança da altura.



DETETOR DE LINHA LASER CPROF435

Compatível com qualquer nível laser de linhas verdes. Classe IP54. Alcance de até 50m. Inclui ímãs para permitir acoplar o detetor a trilhos metálicos. Ecrã LCD para uma melhor visibilidade. Não usar com lasers rotativos.



BARRA DE TETO A SOLO CPROF534

Para suporte laser 1/4". Braço de fixação reforçado, mecanismo de bloqueio e secções de fixação ligado ao material. Rotação 360° sem alteração da altura. Altura máxima de 3,4m.




MEDIDOR LASER CPROF535

Até 50 metros, precisão +/- 1,5mm/m. Ecrã retroiluminado. Proteção de água e pó IP54. Funções: leituras de metros lineares, cálculos de metros quadrados ou cálculos de metros cúbicos, adicionar ou subtrair.



12V > XR 2 AH



NÍVEL LASER 3 LINHAS 360° COM BATERIA LI-ION XR 12V DCE089D1G

Alcance linhas: 30m (60m com detetor). Projeta 3 linhas 360°. Base pivotante e magnética integrada com pinça para perfis. IP65 contra poeiras e água. Bateria 12V Li-Ion 2Ah, carregador e mala TSTAK.

+

CPROF619

549€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO XR 12V DCD706N

Sem carregador/bateria. Torque máximo 57,5 Nm, velocidade sem carga 0-420 / 1.500 rpm, impactos 2.550 ipm, bucha 10mm, peso 1kg.

12V > XR BRUSHLESS





PROMOÇÕES AUTOMOTIVE

599€
IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR** BRUSHLESS 5 AH

KIT 18V: CHAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 950Nm + CHAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 230Nm CPROF463

BRUSHLESS / BRUSHED, impactos 0-600-1.800-2.400 ipm / 0-2.700 ipm, torque máx. sustentado 950 Nm / 203 Nm, torque máx. 1.625 Nm / ND, máx. capacidade M20, / M16, peso 2,62 k / 0,93 kg, mala TSTAK II / cartão.

649€
IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR** BRUSHLESS 5 AH

KIT 18V: CHAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 950Nm + CHAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 447Nm CPROF595

BRUSHLESS / BRUSHED, impactos 0-600-1.800-2.400 ipm / 0-3.100 ipm, torque máx. sustentado 950 Nm / 447 Nm, torque máx. 1.625 Nm / 813 Nm, máx. capacidade M20 / M20, peso 2,62 kg / 1,5 kg, mala TSTAK II / mala TSTAK II.

APARAFUSADOR DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 12V DCF801

Ideal para aplicações de precisão e para porcas M10. Inclui um interruptor de 3 velocidades com um modo de precisão e anel de 3 luzes LED no porta-pontas.

DCF801D2

Porta-pontas	1/4"
Torque máx.	163 Nm
Impactos por minuto	0 - 2.850 rpm
Velocidade sem carga	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg

185€
IVA NÃO INCLUIDO

CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 12V DCF902

Ideal para fixações de porcas e parafusos de difícil acesso. Potente torque de 168Nm e Esforço de Torque de 271Nm. Interruptor de 3 velocidades com um modo de precisão e 9 chaves de caixa.

DCF902D2K

Encabadoiro	3/8"
Torque máx.	168 Nm
Velocidade sem carga	0 - 2.850 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg

219€
IVA NÃO INCLUIDO

18V **XR**
BRUSHLESS

POLIDORA ROTATIVA PARA METAL XR 18V 180mm DCM849

A polidora rotativa DCM849 de 18V é a solução perfeita sem fio para aplicações de polimento alimentadas por um potente motor sem escovas para impedir que se aqueça em uso intensivo.

Interruptor de velocidade variável para controlar a velocidade ajustando a força aplicada ao interruptor. A bateria na posição 90° maximiza a limpeza da pintura e diminui as possibilidades de danificar o material. Inclui placa com fixação de base de velcro para reduzir a pressão sobre a superfície da pintura.



DCM849P2

Baterias 5Ah	2
Tipo de polimento	Rotativo
Velocidade em vazio	800 - 2.200 rpm
Diâmetro máx. do disco	125mm
Peso	2,9kg

399€

IVA NÃO INCLUIDO

POLIDORA ROTATIVA PARA METAL 1.250W 180mm E 150mm DWP849X



DWP849X

Potência	1.250W
Tipo de polimento	Rotativo
Velocidade em vazio	0-600/3.500 rpm
Diâmetro máx. do disco	150 e 180 mm
Rosca	M14
Peso	3kg

229€

IVA NÃO INCLUIDO

PISTOLA DE AR QUENTE XR 18V DCE530

O modelo DCE530 é a nossa primeira pistola de ar quente sem fio, concebida para vários utilizadores e aplicações, como encolher tubos para passagem de corrente, dobrar tubagens de PVC, secar materiais, despertar porcas e parafusos e muito mais.


18V **XR**
99€

IVA NÃO INCLUIDO

DCE530

Temperatura de trabalho	290/530 °C
Fluxo de ar	109/190 l/min
Peso	0,5kg

PISTOLA DE AR QUENTE DE 2.000W D26414

Inclui ecrã digital para controlo e regulação de temperatura variável.


99€

IVA NÃO INCLUIDO

D26414

Temperatura de trabalho	50-600 °C
Fluxo de ar	650 l/min
Peso	0,85 kg

209€

IVA NÃO INCLUÍDO

**AIR
LOCK**

18V

XR
BRUSHLESS

SERRA CIRCULAR DE MÃO SEM ESCOVAS XR 18V 115mm DCS571

Compacta e portátil, esta ferramenta versátil e duradoura é adequada para várias tarefas em casa, incluindo eletricidade, canalização, trabalhos em telhados e tarefas menos exigentes, com capacidade para cortar vários materiais. Além de madeira, estuque e PVC, o modelo DCS571 conjuga a procura crescente para serras circulares portáteis com capacidade para cortar placas de fibrocimento e tábuas de revestimento exterior com lâminas PCD.

DCS571NT*

Tensão	18V
Sem escovas	Sim
Profundidade de corte 90°	38mm
Diâmetro da lâmina	115mm
Diâmetro do furo	9,5mm
Velocidade	4.500rpm
Peso	2,5kg

*Apenas disponível como unidade básica

LÂMINAS DE ALTO DESEMPENHO PARA O MODELO DCS571

LÂMINAS PARA CONSTRUÇÃO PARA SERRAS PORTÁTEIS SEM FIO DT20420

Ideais para serrar madeira cheia de pregos. O corte fino torna estas lâminas ideais para ferramentas sem fio.

9,50€

IVA NÃO INCLUÍDO



LÂMINAS PARA CORTAR VÁRIOS MATERIAIS DT20421

Concebidas para cortar materiais abrasivos, como fibrocimento ou laminados. Com dentes de diamante policristalino, estas lâminas proporcionam uma vida útil 100X superior em comparação às lâminas com dentes de carboneto comuns.

48€

IVA NÃO INCLUÍDO



SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS XR 18V 184mm COMPATÍVEL COM CARRIL GUIA

Uma serra circular sem fio de 184mm de elevado desempenho, compatível com o sistema de carril guia da DEWALT e concebida para especialistas em trabalhos em madeira.

Com um motor sem escovas de elevada eficiência da DEWALT, a serra DCS572 conjuga a autonomia prolongada e a fiabilidade com a liberdade dum potente funcionamento sem fio, pode cortar até 20 metros lineares de



madeira macia de 50mm com uma única carga (com uma bateria XR de 18V e 5Ah).

O mecanismo de regulação simples entre a serra e o carril garante que a serra pode ser instalada para proporcionar um corte rigoroso e suave em cada tarefa, enquanto que o local de arrumação integrado da ferramenta e o travão do veio permitem que a lâmina seja substituída rapidamente, quando for necessário.

18V

XR
BRUSHLESS

229€

IVA NÃO INCLUÍDO

DCS572NT*

Velocidade	5.500rpm
Profundidade de corte 90°	58mm
Profundidade de corte 45°	44mm
Capacidade do bisel	57°
Tamanho da lâmina	184 x 16mm
Compatível com carril guia	Sim

*Apenas disponível como unidade básica

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO




195€

IVA NÃO INCLUIDO

+ OFERTA

Carril Guia de 1,5m



SERRA CIRCULAR 1.600W DWE576K

Velocidade sem carga: 5.200rpm, diâmetro do disco: 190mm, diâmetro interior: 30mm, capacidade de biselado: 57°, máx. profundidade de corte a 90°: 61mm (com guia 57mm), máx. profundidade de corte a 45°: 43mm (com guia 39mm), peso 4kg, mala.

54V XR FLEX VOLT 6 Ah




599€

IVA NÃO INCLUIDO

+ OFERTA

Carril Guia de 1,5m



SERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT 54V DCS576T2

Velocidade sem carga: 5.800rpm, diâmetro do disco: 190mm, diâmetro interior: 30mm, capacidade de biselado: 57°, máx. profundidade de corte a 90°: 61mm (com guia 57mm), máx. profundidade de corte a 45°: 43mm (com guia 39mm), peso 3,6kg, 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK VI.



165€

IVA NÃO INCLUIDO

+ OFERTA

Conjunto de 10 lâminas para serra de recortes para madeira



475€

IVA NÃO INCLUIDO

+ OFERTA

Conjunto de 10 lâminas para serra de recortes para madeira



SERRA DE RECORTES 701W DW331K

Potência: 701W, golpes por minuto: 0-3.100 gpm, curso: 26mm, capacidade de biselado: 45°, máx. capacidade de corte [madeira]: 135mm, Peso: 2,8kg e mala.

SERRA DE RECORTES SEM ESCOVAS XR 18V DCS334P2

Voltagem: 18V, golpes por minuto: 0-3.200 gpm, longitude de curso: 26mm, capacidade de biselado: 45°, máx. capacidade de corte [madeira]: 135mm, peso: 2,1kg, 2 baterias 18V Li-Ion 5Ah e mala TSTAK II.

	X		Y	
90°/90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45°/90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90°/45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45°/45°	190 mm	48 mm		

DWS777

499€

IVA NÃO INCLUIDO

CPROF624

649€

IVA NÃO INCLUIDO



	X		Y	
90°/90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45°/90°	160 mm	55 mm		
90°/45°	110 mm	85 mm		
45°/45°	110 mm	85 mm		

D27113

545€

IVA NÃO INCLUIDO

CPROF625

699€

IVA NÃO INCLUIDO



SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA 1.800W Ø216mm + LUZ XPS DWS777

CPROF624: DWS777 SERRA DE ESQUADRIA + DCD701D2 BERBEQUIM APARAFUSADOR 12V



SERRA DE ESQUADRIA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm + LUZ XPS D27113

CPROF625 : D27113 SERRA DE ESQUADRIA + DCD701D2 BERBEQUIM APARAFUSADOR 12V





O QUE É O WIRELESS TOOL CONTROL?

Concebido para proporcionar aos utilizadores maior controlo e comodidade, bem como um ambiente mais limpo, menos prejudicial, a DEWALT integrou a nova conectividade Wireless Tool Control™ a várias das suas ferramentas sem fio.

Esta inovadora tecnologia permite ao operador emparelhar a ferramenta elétrica diretamente com uma solução de extração de poeiras compatível, como o aspirador de classe M DCV586M XR FLEXVOLT 54V. Prático e eficiente, Wireless Tool Control permite ativar e desativar a ferramenta em simultâneo enquanto o utilizador trabalha, proporcionando maior autonomia, eficiência e produtividade.

SERRA CIRCULAR DE MERGULHO SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 165mm DCS520

A Serra Circular de Mergulho DCS520T2 agora tem incorporado o sistema Wireless Tool Control, para permitir automaticamente a extração de poeiras quando é utilizada com aspiradores compatíveis da DEWALT.

Oferece uma capacidade de corte de 55mm com o carril, com um ajuste preciso sem ferramentas e uma ação de imersão paralela que permite ao utilizador manter uma posição agradável e constante durante o corte.

Compatível com todos os carris guia da DEWALT e incluindo uma avançada funcionalidade anti-recuo para proteger o utilizador, o material e o carril, a DCS520 é a mais avançada serra de mergulho sem fio.



749€
IVA NÃO INCLUÍDO

DCS520T2	
Baterias 6Ah	2
Diâmetro da lâmina	165mm
Diâmetro do furo	20mm
Profundidade máx. de corte	55mm
Velocidade em vazio	2.500 - 4.200rpm
Peso	4,7kg

SERRA DE INCISÃO 1300W 55mm DWS520KT

Potência: 1.300 W. Velocidade sem carga: 1.750-4.000 pm. Diâmetro da lâmina: 165 mm. Capacidade de biselado: 47°. Máx. Profundidade de corte a 90°: 59 mm. Peso: 5,1 kg. Mala TSTAK VI.



399€
IVA NÃO INCLUÍDO



PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO

FERRAMENTAS COM WIRELESS TOOL CONTROL INTEGRADO

SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V DCC200T2



849€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO COMBINADO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 6KG 45mm DCH614X2



949€

IVA NÃO INCLUIDO

SERRA CIRCULAR DE MERGULHO 54V 165mm DCS520T2



749€

IVA NÃO INCLUIDO

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V CLASSE M 11L DCV586MT2



675€

IVA NÃO INCLUIDO

ASPIRADOR SÓLIDOS XR 18V DWH161N



199€

IVA NÃO INCLUIDO

SERRA DE SABRE 1.100W DWE305PK

Golpes por minuto: 0-2.800 gpm. Curso: 29 mm. Máx. Cap. de corte [Madeira]: 280 mm. Máx. Cap. de corte [cantoneiras e tubos]: 100 mm. Mala.



149€

IVA NÃO INCLUIDO

MINI-SERRA DE SABRE XR 18V DCS369

Tem capacidade para cortar materiais tais como a madeira, compósitos, chapa de aço leve e chapas de alumínio, a bateria XR de 18V fornece 0 a 2.800 cursos por minuto. Além disso, é leve e compacta ao ponto de caber em espaços apertados. Com 1,42 kg, esta serra de sabre está otimizada para ter a potência e o tamanho para chegar a espaços pequenos e é ideal para o seu conforto.



299€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 4 AH

DCS369M2

Peso	1,4kg
Comprimento	315mm
Altura	136mm
Cursos por minuto	0-2800spm
Comprimento do curso	16mm
Potência	18V

NOVIDADE

EXTREME®

LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE BIMETÁLICAS PARA CORTAR MATEIRA

Estas lâminas de duração 2X superior combinam os dentes de HSS (aço de corte rápido) de elevada qualidade para cortes precisos com uma estrutura de HCS para um excelente desempenho de corte e extrema durabilidade nas aplicações mais exigentes, como madeira dura e macia com pregos, com ponta Plunge Point.



29€

IVA NÃO INCLUIDO

DT2307L-QZ

Comprimento	228mm
Distância entre os dentes	4,2mm
TPI	6
Quantidade da embalagem	5

339€

IVA NÃO INCLuíDO

18V

XR
BRUSHLESS

5
AH

NOVIDADE

MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE SEM ESCOVAS XR 18V DCS356

Alimentada por uma bateria XR de 18V, que permite atingir 20.000 opm, a multiferramenta oscilante consegue realizar várias aplicações de corte e lixamento. O novo seletor de 3 velocidades fornece a máxima velocidade e controlo da aplicação.

DCS356P2

Voltagem	18V
Oscilações por minuto	0-20.000 opm
Acessório sem ferramenta	Sim
Peso	1,1 kg
Comprimento	310 mm



PERFORM PROTECT



89€

IVA NÃO INCLuíDO

LIXADORA VIBRATÓRIA 230W 1/4 FOLHA DWE6411

Velocidade: 14.000 opm. Tamanho da órbita: 1,6mm.
Tamanho da lixa: 140x115 mm, Peso: 1,3kg.



325€

IVA NÃO INCLuíDO

18V

XR
BRUSHLESS

5
AH

LIXADORA ROTORBITAL BRUSHLESS XR 18V Ø125mm DCW210P2

Órbitas por minuto 8.000 - 12.000 opm, tamanho da órbita 2,6 mm, tamanho da lixa 125 mm, peso 1 kg, 2 baterias 18V Li-Ion 5Ah e mala TSTAK II.

FOLHAS DE LIXA DE MALHA A PRÓXIMA GERAÇÃO DE FOLHAS DE LIXA

PORQUÊ MALHA?

1. DURABILIDADE SUPERIOR

Permite lixar até 4 vezes mais do que as folhas de lixa tradicionais da DEWALT. Alta capacidade de sucção e melhor remoção de poeira de lixar

2. ACABAMENTO 25% MELHOR



Resultado mais preciso graças a uma melhor remoção das poeiras de lixar

3. INSTALAÇÃO RÁPIDA

O design de malha elimina a necessidade de posicionamento preciso. Compatível com todas as marcas de ferramentas

4. RESISTENTE À ÁGUA

Após o uso intensivo, o pó pode ser facilmente lavado. Uma vez que a malha está seca, ela pode ser reutilizada.



4x MAIS VIDA ÚTIL

vs. Folhas de lixa standard da DEWALT

EXTREME®

PONTAS PARA CHAVES DE FENDAS FLEXTORQ™

50x LONGER LIFE*

Zona de torção otimizada, maximizando a vida útil da ponta e força de rotação mesmo nas aplicações mais exigentes



A cabeça universal elimina oscilações e o desgaste da cabeça do parafuso

A área redonda da extremidade da ponta flete com o binário da aparafusadora de impacto

Flexão otimizada para absorver picos de torque e maximizar a vida útil das pontas



Disponível nos conjuntos dedicados ToughCase™ numa variedade de tamanhos e padrões para proporcionar fixação e instalação sem problemas.



PORTA-PONTAS DE ZONA DE TORÇÃO

O porta-pontas de zona de torção proporciona às pontas de 25 mm o desempenho de EXTREME® FlexTorq™ de 57 mm.

OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE PONTAS

ARMAZENAMENTO DE PEQUENA DIMENSÃO

Totalmente compatível com caixas pequenas e médias, bem como com a oficina móvel modular TSTAK, e inclui uma tampa transparente para a seleção rápida de pontas.



TOUGHCASE™ PEQUENA

A ToughCase™ pequena tem uma tampa transparente para fácil identificação e inclui novos fixadores de pontas para remover facilmente as pontas. Utilize o sistema de travamento para unir pequenas caixas e empilhar com segurança em cima da ToughCase™ média.



TOUGHCASE™ MÉDIA

A nova ToughCase™ média armazena caixas de armazenamento de pequena dimensão ao lado de brocas e de acessórios. A ToughCase™ é totalmente personalizável para que possa manter tudo o que precisa num só lugar. Podem ser empilhadas em conjunto para um melhor armazenamento e portabilidade.



NOVIDADE



25€
IVA NÃO INCLUIDO

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACESSÓRIOS DT70716-QZ

Totalmente compatível com o sistema TSTAK™, a oficina móvel modular tem uma pega de transporte incorporada e compartimentos para armazenamento de até 4 caixas de armazenamento pequenas e 5 conjuntos ToughCase™ pequenos.

* Ponta PH2 FlexTorq de 57 mm em média contra a ponta PH2 padrão de 50 mm na simulação de juntas duras.



PONTAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EXATAMENTE ONDE PRECISA

O sistema de armazenamento modular da DEWALT é fácil de utilizar com caixas intermodulares para manter acessórios e outras peças seguras e organizadas.

A gama é completamente compatível com o sistema TSTAK™ e completamente personalizável, proporcionando uma solução de armazenamento flexível para casa, na oficina e na viatura.

TSTAK™

**TOUGH
CASE™**
CONNECTABLE CASES



UM SISTEMA COM LUGAR PARA TUDO

ARMAZENAMENTO DE PEQUENA DIMENSÃO

Mantenha todas as suas brocas de 25 mm e acessórios consumíveis à mão.

TOUGHCASE™ PEQUENA

Concebida para armazenar caixas de armazenamento de pequena dimensão juntamente com suportes novos e de fácil acesso e extensões de acionador. Conecta-se com outras toughcases pequenas e, em seguida, empilhe e bloqueie-as em cima da ToughCase™ média para criar uma unidade segura.

TOUGHCASE™ MÉDIA

Nova na gama, a ToughCase™ média foi concebida para armazenar caixas de armazenamento de pequena dimensão juntamente com pontas e acessórios. Com várias tiras de suporte de pontas, a ToughCase™ é totalmente personalizável para que possa manter tudo o que precisa num só lugar.

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACESSÓRIOS

Perfeita para transportar facilmente até 4 caixas de armazenamento de pequena dimensão e 5 conjuntos ToughCase™ pequenos.

SISTEMA TSTAK™

Sistema de armazenamento comprovado para conjunto local, o sistema TSTAK™ dispõe de uma gama completa de opções com gavetas, bolsas, armazenamento personalizável de ferramentas e muito mais.

TROLLEY TSTAK™

Mantendo todo o conjunto de ferramentas móvel, o trolley TSTAK™ dispõe de rodas rugosas e de um mecanismo retrátil, ideal para viagens ou oficinas.

ARMAZENAMENTO

TSTAK™

SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO PARA PROFISSIONAIS

O sistema personalizável
e empilhável que se adapta
às suas necessidades.



51€

IVA NÃO INCLUIDO

MALA COM ALÇA DE
ALUMÍNIO TSTAK I
DWST1-70704



46€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA DUPLA
TSTAK IV
DWST1-70706



36€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA COM ALÇA
LONGA TSTAK
DWST1-75774



20€

IVA NÃO INCLUIDO

ESPONJA
PRÉ-CORTE TSTAK
DWST1-72364



46€

IVA NÃO INCLUIDO

CARRO COM RODAS
TSTAK CART
DWST1-71229



31€

IVA NÃO INCLUIDO

MALA MULTIUSOS
TSTAK II
DWST1-70703



36€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

ORGANIZADOR
SELADO TSTAK V
DWST82968-1



25€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA ABERTA TSTAK
DWST1-71228



54€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

SACO ABERTO TSTAK
DWST82990-1



64€

IVA NÃO INCLUIDO

ARMAZENAGEM
MÓVEL TSTAK
DWST1-75799



41€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA TSTAK III
DWST1-70705



41€

IVA NÃO INCLUIDO

CAIXA PROFUNDA
TSTAK VI
DWST1-71195



66€

IVA NÃO INCLUIDO

MALA TSTAK II + GAVETA
DUPLA TSTAK IV
TSTAK IV DWST1-70702



49€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

SACO FECHADO TSTAK
DWST82991-1



113€

IVA NÃO INCLUIDO

TSTAK TROLLEY
DWST1-71196

DEWALT



Quinta da Fonte
Edifício Q55 D.Diniz
Rua dos Malhões, 2 e 2A – Piso 2 Esq
2770-071 Paço de Arcos - PORTUGAL
Tel: 214.667.500 Fax: 214.667.580

www.DEWALT.com

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito de alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Vigência: 3 de Fevereiro a 30 de Abril 2020. Preços recomendados sem IVA.

Seja o primeiro a ver as Novidades e Promoções da DeWALT. Faça o registo em MyDeWALT e passe a receber o ONSITE por e-mail. Vá simplesmente a www.DeWALT.pt/MyDeWALT



GOSTO DEWALT

Descubra as nossas últimas novidades, promoções e muito mais em:



O seu Revendedor DeWALT:

REGISTE-SE

MY DEWALT

MP97824-PT