

# Husqvarna TS 300 E

A TS 300 E é uma cortadora de alvenaria universal eficaz com capacidade de corte elevada para qualquer tipo de tijolo e alicerce. Com esta cortadora de mesa é possível alcançar uma profundidade máxima de corte de 80 mm em uma passagem ou até 150 mm ao utilizar o corte em passos. Versatilidade máxima com cortes em mergulho ou em bisel a 45°. O chassi monobloco robusto com calhas de rolamento oferece excelente rigidez e uma maior vida útil do produto.

✿ Profundidade **100 mm**  
de corte, max

✿ Diâmetro do **300 mm**  
disco, máx.

● Potência **2.2 kW**  
nominal de  
entrada

Número do artigo :

SERRA PARA ALVENARIA TS 300 E 3 hp | 230 V | 300mm | wo/bl. - 965 15 46-01



## CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto, explorando as suas características e vantagens.



### Motor robusto e confiável

Prolonga a vida útil do produto.



### Versatilidade

Versatilidade máxima com cortes em mergulho e em bisel a 45° e 90°.

### Facilidade de montagem e transporte

Graças às pernas dobráveis.



### Bomba de água para trabalhos pesados

A bomba de água de alta qualidade prolonga significativamente a vida útil do produto.

- Facilidade de substituição da bomba de água

- Trilhos de guia protegidos

## ESPECIFICAÇÕES



Frequência	<b>50 Hz</b>
Tensão	<b>230 V</b>
Potência nominal de entrada	<b>2.2 kW</b>



Diâmetro do disco, máx.	<b>300 mm</b>
Profundidade de corte, max	<b>100 mm</b>
Comprimento de corte, max.	<b>695 mm</b>



Dimensões do produto, altura	<b>600 mm</b>
Dimensões do produto, largura	<b>600 mm</b>
Dimensões do produto, comprimento	<b>1120 mm</b>
Peso	<b>82 kg</b>