

DEWALT®



ONSITE

NOVIDADES E PROMOÇÕES

MAIO - AGOSTO 2020

www.DEWALT.com

RESISTÊNCIA GARANTIDA.

12V XR 2 AH

219€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE



SERRA SABRE SEM ESCOVAS XR 12V DCS312

A serra sabre sem fio XR 12V, é compacta e muito eficiente. Com apenas 1,38 kg, 308 mm de comprimento e inclui um motor sem escovas eficiente, proporciona até 2800 spm. É combinado com um comprimento do curso de 16mm, que permite fazer cortes rápidos e eficientes.

A serra está equipada com um LED para melhor visibilidade, um gatilho de velocidade variável para maior controlo e um sistema de libertação da lâmina, sem ferramenta, para uma troca fácil e rápida da lâmina.

DCS312D2

Voltagem	12 V
Peso	1.38 kg
Comprimento	308 mm
Altura	122 mm
Largura	68 mm
Comprimento do curso	16 mm
Cursos por minuto	0-2800 cpm

BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XR 12V DCD706

O Berbequim com Percussão DCD706 é ideal para trabalhar em espaços apertados. Inclui uma bucha metálica de 10mm para durabilidade máxima e tem um torque de 57,5 Nm maior do que muitas ferramentas de 18V.

199€

IVA NÃO INCLUIDO

12V XR 2 AH



DCD706D2

Torque máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidade de perfuração (em madeira)	20 mm
Impactos por minuto	2.550 ipm
Velocidade sem carga	0-425 / 0-1.500 rpm
Peso	1 kg

BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS XR 12V DCD701

O Berbequim Aparafusador DCD701 é ideal para aplicações de precisão, mas também para inserir brocas. Compacto e potente, pode trabalhar nos locais mais apertados porque tem apenas 152mm de comprimento. Inclui transmissão de 2 velocidades e luz LED.

179€

IVA NÃO INCLUIDO

12V XR 2 AH



DCD701D2

Torque máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidade de perfuração (em madeira)	20 mm
Velocidade sem carga	0 - 1.500 rpm
Peso	0,9 kg

KIT 12V: BERBEQUIM PERCUSSÃO + APARAFUSADOR IMPACTO + CHAVE IMPACTO + SERRA SABRE + 2 BATERIAS + SACO CPROF656

DCD706N Berbequim Percussão sem escovas XR 12V 10mm 57,5Nm sem carregador/bateria + DCF801N Aparafusador Impacto sem escovas XR 12V 1/4" 163Nm sem carregador/bateria + DCF902N Chave Impacto sem escovas XR 12V 3/8" 168Nm sem carregador/bateria + DCS312N Serra Sabre sem escovas XR 12V sem carregador/bateria + 2 x DCB124 Baterias XR 12V Li-Ion 3Ah + DCB115 Carregador XR 12V - 18V carril Li-Ion (4A) + Saco DEWALT.



12V XR 3 AH

499€

IVA NÃO INCLUIDO

PROMOÇÕES 12V

CONFIGURE O SEU CONJUNTO

NÍVEL LASER 3 LINHAS 360° COM BATERIA LI-ION XR 12V DCE089D1G

Alcance linhas: 30m (60m com detetor). Projeta 3 linhas 360°. Base pivotante e magnética integrada com pinça para perfis. IP65 contra poeiras e água. Bateria XR 12V Li-Ion 2Ah. Mala TSTAK e carregador.




FEIXE VERDE

569€

IVA NÃO INCLUIDO

12V XR 2 AH



TRIPÉ TELESCÓPICO CPROF425

600 a 1700mm de altura. Rosca 1/4" para qualquer nível laser de linha. Estrutura robusta de alumínio com regulação da altura em cada pé para terrenos irregulares e regulação da altura do laser com manivela. Rotação 360° sem mudança da altura.



DETECTOR DE LINHA LASER CPROF435

Compatível com qualquer nível laser de linhas verdes. Classe IP54. Alcance de até 50m. Inclui ímanes para permitir acoplar o detetor a trilhos metálicos. Ecrã LCD para uma melhor visibilidade. Não usar com lasers rotativos.



BARRA DE TETO A SOLO CPROF534

Para suporte laser 1/4". Braço de fixação reforçado, mecanismo de bloqueio e secções de fixação ligado ao material. Rotação 360° sem alteração da altura. Altura máxima de 3,4m.



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO XR 12V DCD706N

Sem carregador/bateria. Torque máximo 57,5 Nm, velocidade sem carga 0-420 / 1.500 rpm, impactos 2.550 ipm, bucha 10mm, peso 1kg.




12V XR



LIXADORA GESSO CARTONADO SEM ESCOVAS XR 18V DCE800

A lixadora para gesso cartonado sem fio DCE800 inclui um motor sem escovas para aumentar o tempo de funcionamento, durabilidade e consistência da velocidade, ligação AIRLOCK™ para utilização com extratores de pó DEWALT e um botão de velocidade variável. O eixo telescópico do modelo DCE800 e a cabeça articulada permite aos utilizadores um melhor acesso ao local de trabalho. Para uma remoção eficiente de poeiras potencialmente nocivas no local de trabalho, a ferramenta está equipada com a função Wireless Tool Control para emparelhar com extratores de pó da DEWALT compatíveis, como o modelo DCV686M.



*Disponível em Junho

DCE800T2	
Tamanho do disco	225 mm
Movimento da base de lixa	Rotativo
Velocidade sem carga	700 - 1200 rpm
Comprimento da ferramenta	1.25 - 1.6 m
Peso	3,9 kg

18V XR 6 AH

PERFORM PROTECT

799€
IVA NÃO INCLUIDO

WIRELESS TOOL CONTROL

NOVIDADE

EXTREME

LIXAS ROS UNIVERSAL

As lixas universais, resistentes à água proporcionam uma duração 4 vezes superior em comparação com as folhas de lixa padrão da DEWALT. Inclui o sistema de fixação com gancho e laço para uma fácil instalação. Para todas as aplicações de lixamento básicas e intermédias em madeira, metal, vernizes, estuque e gesso cartonado.



NOVIDADE

REF.	Diâmetro mm	Grão	Cant.	PVP semIVA
DTM8681	225	80	5	17 €
DTM8682	225	120	5	17 €
DTM8683	225	240	5	17 €

EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V DCE400

Faça ligações de expansão rapidamente para tubos PEX com a expandidora XR 18V. A cabeça rotativa automática ajuda a garantir uma expansão uniforme. A luz LED integrada brilhante e o acionamento total do gatilho fazem com que seja uma excelente ferramenta em locais apertados e com iluminação reduzida. Esta ferramenta pode ser facilmente transportada no local de trabalho, tem um gancho para pendurar em ambos os lados e um gancho para o cinto. Esta ferramenta está equipada com cabeças expansoras PEX de 16 mm, 20 mm e 25 mm da DEWALT.



449€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 2 AH

DCE400D2	
Capacidade	≤ 0 32 x 2,9 mm
Velocidade	60 rpm
Cabeças incluídas	16, 20, 25 mm
Peso	1,8 kg

18V XR BRUSHLESS



POLIDORA ROTATIVA PARA METAL XR 18V 180mm DCM849

A polidora rotativa DCM849 de 18V é a solução perfeita sem fio para aplicações de polimento alimentadas por um potente motor sem escovas para impedir que se aqueça em uso intensivo.

Interruptor de velocidade variável para controlar a velocidade ajustando a força aplicada ao interruptor. A bateria na posição 90° maximiza a limpeza da pintura e diminui as possibilidades de danificar o material. Inclui placa com fixação de base de velcro para reduzir a pressão sobre a superfície da pintura.



399€
IVA NÃO INCLUIDO

DCM849P2	
Baterias 5Ah	2
Tipo de polimento	Rotativo
Velocidade em vazio	800 - 2.200 rpm
Diâmetro máx. do disco	125mm
Peso	2,9kg

POLIDORA ROTATIVA PARA METAL 1.250W 180mm E 150mm DWP849X



229€
IVA NÃO INCLUIDO

DWP849X	
Potência	1.250W
Tipo de polimento	Rotativo
Velocidade em vazio	0-600/3.500 rpm
Diâmetro máx. do disco	150 e 180 mm
Rosca	M14
Peso	3kg

PISTOLA DE AR QUENTE XR 18V DCE530

O modelo DCE530 é a nossa primeira pistola de ar quente sem fio, concebida para vários utilizadores e aplicações, como encolher tubos para passagem de corrente, dobrar tubagens de PVC, secar materiais, desapertar porcas e parafusos e muito mais.



18V XR

99€
IVA NÃO INCLUIDO

DCE530	
Temperatura de trabalho	290/530 °C
Fluxo de ar	109/190 l/min
Peso	0,5kg

PISTOLA DE AR QUENTE DE 2.000W D26414

Inclui ecrã digital para controlo e regulação de temperatura variável.



99€
IVA NÃO INCLUIDO

D26414	
Temperatura de trabalho	50-600 °C
Fluxo de ar	650 l/min
Peso	0,85 kg

325€
IVA NÃO INCLUIDO

TERMINOU A ESPERA

Chegaram as nossas novas lixadoras sem fio. As mais recentes adições à nossa gama em expansão com mais de 140 ferramentas XR 18V, que proporcionam aos carpinteiros a potência e a liberdade de trabalhar sem fio nos locais mais exigentes.



NOVIDADE

LIXADORA DE 1/4 DE FOLHA SEM ESCOVAS XR DCW200, 18 V

A Lixadora Vibratória sem escovas XR 18V de 1/4 de folha fornece aos utilizadores a potência e o tempo de funcionamento necessários para executar a tarefa necessária. O botão de sete velocidades variáveis permite controlar a velocidade, entre 8.000-13.500 opm, para que os

utilizadores possam adaptar a velocidade da lixadora à respetiva aplicação. Para ajudar a recolher o pó, a lixadora inclui um saco para o pó de fecho com uma mão que é instalada com firmeza na lixadora através da saída de pó compatível com o sistema AIRLOCK™. Como alternativa, o utilizador pode fixar a lixadora diretamente no dispositivo de recolha de pó DCV586M.

DCW200P2	
Órbitas por minuto	8.000-13.500
Tamanho da órbita	1,6 mm
Saco para o pó	Sim
Compatível com AIRLOCK™	Sim
Peso	1 kg



325€
IVA NÃO INCLUIDO

LIXADORA ROTORBITAL SEM ESCOVAS XR 18V DCW210

A nossa lixadora rotoorbital sem escovas XR 18V com disco de 125mm fornece-lhe potência e autonomia. A lixadora rotoorbital de 2,6mm e o controlo de velocidade variável proporciona um ótimo acabamento de superfície em todas as aplicações. Utilize o saco de poeiras incluído ou mude para um aspirador com a saída compatível com o sistema AIRLOCK™ da DEWALT.




DCW210P2	
Órbitas por minuto	8.000-12.000 opm
Tamanho da órbita	2,6 mm
Tamanho da lixa	125 mm
Peso	0,93 kg

EXTREME LIXA DE 1/4 DE FOLHA

- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR DURABILIDADE
- RESULTADOS DE LIXAMENTO ATÉ 25 % SUPERIORES
- FORMATO UNIVERSAL
- TOTALMENTE LAVÁVEL

REF.	GRÃO	QUANT.	PVP SEM IVA
DTM3022	80	5	6,15 €
DTM3023	120	5	6,15 €
DTM3025	240	5	6,15 €



A DEWALT tem noção que a qualidade começa nas mãos dos carpinteiros e das suas ferramentas para madeira. O nosso compromisso para com a qualidade começa com a inclusão de carpinteiros no processo de desenvolvimento de novos produtos. Nós continuamos a aperfeiçoar o nosso sistema de ferramentas elétrica que incluem funcionalidades inovadoras que incidem no desempenho e na produtividade.



525€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 5 AH

TUPIA COMBO SEM ESCOVAS XR 18V DCW604

DCW604P2	
Pinça	8 mm (1/4")
Max. diâmetro fresa	30 mm
Velocidade sem carga	16.000 - 25.500 rpm
Curso	55 mm
Peso	2,4 kg

475€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 5 AH

SERRA DE RECORTES SEM ESCOVAS XR 18V DCS334P2

DCS334P2	
Profundidade máxima de corte (madeira)	135 mm
Profundidade máxima de corte (alumínio)	25 mm
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Ângulo máx. bisel	45°
Peso	2,1 kg

475€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 5 AH

PLAINA SEM ESCOVAS XR 18V DCP580P2

DCP580P2	
Pofundidade máx. de corte	2 mm
Capacidade de rebaixo	9 mm
Velocidade	15.000 rpm
Largura de corte	82 mm
Peso	3,1 kg

339€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 5 AH

MULTIFERRAMENTA OSCILANTE SEM ESCOVAS XR 18V DCS356

DCS356P2	
Voltagem	18V
Oscilações por minuto	0-20.000 opm
Acessório sem ferramenta	Sim
Peso	1,1 kg
Comprimento	310 mm

229€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR

SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS XR 18V 184mm COMPATÍVEL COM A SERRA DCS572NT

DCS572NT*	
Velocidade	5.500rpm
Profundidade de corte 90°	58mm
Profundidade de corte 45°	44mm
Capacidade do bisel	57°
Tamanho da lâmina	184 x 16mm
Comp. com carril guia	Sim

115€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR

LUZ LED COMPACTA XR DCL077

DCL077	
Tipo de lâmpada	LED
Saída de luz	2.000/1.000/500 lm
Temperatura de cor	3500-4000K
Classificação IP	54
Peso	1,1kg

*Solo disponible como unidad básica

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



105€
IVA NÃO INCLUIDO

PREGADORA DE ACABAMENTO 18GA DPN1850PP

Com uma ponta de precisão para pregos de 1-1,27mm de diâmetro e 15-50mm de comprimento, pressão de trabalho 4,80-8,30 Bar. Inclui mala.



129€
IVA NÃO INCLUIDO

PREGADORA DE ACABAMENTO 16GA DPN1664PP

Com uma ponta de precisão para pregos de 1,35-1,6mm de diâmetro e 25-64mm de comprimento, pressão de trabalho 4,80-8,30 Bar. Inclui mala.



145€
IVA NÃO INCLUIDO

PREGADORA PIN DE ACABAMENTO 23GA 2J DPN2330

Para mini-pin de 0,6mm de diâmetro e 10-30mm de comprimento, pressão de trabalho 4,80-8,30 Bar. Inclui mala.



289€
IVA NÃO INCLUIDO

KIT PREGADORA PIN + COMPRESSOR 6L + 20.000 MINI PINS 0,6mm CPROF374


DPN2330 Pregadora Pin de Acabamento 23Ga.
DPC6MRC Compressor de 6L sem óleo e portátil de 1.100 W.
DNBHL2315Z 1 caixa com 20.000 Mini pins.



999€
IVA NÃO INCLUIDO

PREGADORA DE GÁS + 3.500 PREGOS + 5 RECARGAS DE GÁS CPROF537

Pregadora de gás C5 + 1.400 Pregos 2,6x20 mm + 1.400 Pregos 2,6x25 mm + 700 Pregos 2,6x30 mm + 5 Recargas de gás.



825€
IVA NÃO INCLUIDO

PREGADORA DE BETÃO XR 18V + 5.025 PREGOS CPROF533

Pregadora de Betão sem escovas XR 18V com 2 baterias Li-Ion 5,0Ah para pregos 15° de 2,6-3,7mm diâmetro e 13-57mm longo + 2.010 Pregos 2,6x20 mm + 2.010 Pregos 2,6x30 mm + 1.005 Pregos liga de metal 3,0x17 mm



NIVEL LASER ROTATIVO DCK374D1R

Alcance de 45m (457 com detetor). Precisão de 0,1mm/m. Nivelamento totalmente automático (horizontal, vertical e prumo superior). Controlo manual das inclinações ±10°. Inclui 1 bateria Li-Ion 18V 2AH

18V XR 2 AH

999€
IVA NÃO INCLUIDO

PROMOÇÕES ACESSÓRIOS



UM SISTEMA COM LUGAR PARA TUDO

ARMAZENAMENTO DE PEQUENA DIMENSÃO
Mantenha todas as suas pontas de 25 mm e acessórios consumíveis à mão.

TOUGHCASE™ PEQUENA
Concebida para armazenar caixas de armazenamento de pequena dimensão juntamente com suportes novos e de fácil acesso e extensões de acionador. Conecta-se com outras toughcases pequenas e, em seguida, empilhe e bloqueie-as em cima da ToughCase™ média para criar uma unidade segura.

TOUGHCASE™ MÉDIA
Nova na gama, a ToughCase™ média foi concebida para armazenar caixas de armazenamento de pequena dimensão juntamente com pontas e acessórios. Com várias tiras de suporte de pontas, a ToughCase™ é totalmente personalizável para que possa manter tudo o que precisa num só lugar.


MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACESSÓRIOS
Perfeita para transportar facilmente até 4 caixas de armazenamento de pequena dimensão e 5 conjuntos ToughCase™ pequenos.

TSTAK™

TOUGH CASE+
CAIXAS CONECTABLES

EXTREME® PONTAS PARA CHAVES DE FENDAS FLEXTORQ™

50x
MAIOR DURAÇÃO



Zona de torção otimizada, maximizando a vida útil da ponta e força de rotação mesmo nas aplicações mais exigentes

A cabeça universal elimina oscilações e o desgaste da cabeça do parafuso

A área redonda da extremidade da ponta flete com o binário da aparafusadora de impacto

Flexão otimizada para absorver picos de torque e maximizar a vida útil das pontas



Disponível nos conjuntos dedicados ToughCase™ numa variedade de tamanhos e padrões para proporcionar fixação e instalação sem problemas.

PROMOÇÕES 18V



BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V DCD709

Torque Máximo 65Nm, bucha metálica 13mm, velocidade sem carga 0-450/0-1.650 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm, peso sem bateria 1,2kg e mala TSTAK.



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V DCD708D2T

Torque Máximo 65Nm, bucha 13mm, velocidade sem carga 0-450/0-1.650 rpm, peso sem bateria 1,2kg, 2 baterias Li-Ion 2Ah e mala TSTAK.



CHAVE DE IMPACTO XR 18V ALTO TORQUE 950Nm DCF899HP2

Chave de Impacto sem escovas XR 18V 1/2" alto torque 950Nm com anel de retenção com 2 baterias Li-Ion 5Ah com mala TSTAK.



APARAFUSADORA DE IMPACTO XR 18V 1/4" DCF887P2

Motor sem escovas, Velocidade em vazio 0-1.000/2.800/3.250 rpm, Impactos por minuto 0-3.800 ipm, Torque máx. 205 Nm, 2 baterias 18V Li-Ion 5,0Ah e mala TSTAK.



KIT GESSO CARTONADO CPROF443

DCF620NT Aparafusadora Gesso Cartonado sem escovas 18V 30Nm.
DCH133NT Martelo sem escovas XR 18V SDS-Plus.
DCB115P2 KIT 2 Baterias XR 18V Li-Ion 5Ah



KIT: APARAFUSADORA PAINEL DE GESSO 18V + LASER + MALA CPROF593

DCF620D2 Aparafusadora Gesso Cartonado sem escovas XR 18V com 2 baterias Li-Ion 2,0Ah e mala TSTAK + DW088CG Laser autonivelante + DWST81690-1 Mala.

PROMOÇÕES 18V

KIT 18V: BERBEQUIM + MARTELO + REBARBADORA + APARAFUSADORA IMPACTO + TSTAK II + TSTAK VI DCK422P3T

DCD796 Berbequim de Percussão sem escovas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martelo eletropneumático sem escovas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm + DCF887 Aparafusadora de impacto sem escovas XR 18V 1/4" 205 Nm + 3 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah + Mala multiusos TSTAK II + Caixa de ferramentas TSTAK VI.



POWER KIT

POTÊNCIA + QUALIDADE + RENDIMENTO

18V XR 5AH

PERFORM PROTECT



749€
IVA NÃO INCLUIDO

KIT 18V: BERBEQUIM + MARTELO + REBARBADORA CPROF265

Berbequim Aparafusador Percussão sem escovas XR 18V 13mm 70Nm com mala TSTAK + Martelo Eletropneumático XR 18V + Rebarbadora Acabamentos XR 18V + 3 baterias 5Ah + Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI.

18V XR 5AH

PERFORM PROTECT



479€
IVA NÃO INCLUIDO

KIT 18V: BERBEQUIM PERCUSSÃO + REBARBADORA + TSTAK DCK2080P2T

DCD796 Berbequim percussão sem escovas XR 18V 70Nm + DCG405 Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah + DWST1-71195 Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI.



KIT 18V: BERBEQUIM PERCUSSÃO + APARAFUSADORA DE IMPACTO + MALA TSTAK DCK2062L2T

BRUSHLESS, Torque Máximo 65 Nm / 190 Nm, velocidade sem carga 0-450/1.650 rpm / 0-2.800 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm / 3200 ipm. Bucha: 1-13mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,5kg / 1,5kg.

349€
IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 3AH

PERFORM PROTECT

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

WIRELESS TOOL CONTROL



949€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO COMBINADO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 6KG 45mm DCH614

O primeiro martelo perfurador da DEWALT com o sistema Wireless Tool Control integrado. O motor sem escovas DEWALT de 54 V e a bateria XR FLEXVOLT de elevada capacidade fornece 10,5 joules de energia de impacto e uma capacidade máxima de perfuração de 45mm em betão.

O martelo DCH614 inclui uma vibração imbatível nesta classe de 8,8m/s², graças às funcionalidades Perform&Protect, incluindo um punho de Controlo de vibração ativa e um sistema anti-rotação, que deteta a perda de controlo da ferramenta e reage de imediato, desligando a ferramenta.

DCH614X2	
Baterias 9Ah	2
Capacidade máx. de perfuração em betão	45mm
Energia de impacto	10,5J
Velocidade	190 - 380rpm
Impactos por minuto	1.450 - 2.900ipm
Vibração da mão/braço	8,8m/s ²
Peso sem bateria	6,8kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT



799€
IVA NÃO INCLUIDO

Versão sem bateria nem carregador: DCH333NT (399€ sem IVA)

DESEMPENHO ÓTIMO: 8-20mm



549€
IVA NÃO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

MARTELO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 30mm DCH333X2

Energia de Impacto 3,5J e nível de vibração 7,5m/s²
Embraiagem eletrónica (Sistema Anti-Rotação)
2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador e mala TSTAK

REBARBADORA XR FLEXVOLT 54V DCG414T2

Rebarbadora sem escovas 54V 125mm com 2 baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah e Mala TSTAK II

EXTREME® METAL DISCO DE CORTE DE DIAMANTE



DURABILIDADE EXTREMA
Mais de 1000 cortes. 30 vezes mais vida em comparação com discos abrasivos.*

TECNOLOGIA DIAMANTE
Borda segmentada com partículas de diamante para garantir precisão e profundidade de corte.

SEGURANÇA
O corpo de aço sólido reduz consideravelmente o risco de rutura.

MENOS PÓ
Menos desgaste em comparação com discos abrasivos - menos resíduos de poeira e odor.

REF.	Ø mm	Interior mm	Espessura mm	Quant	PVP sem IVA
DT40251	115	22,23	1,3	1	14€
DT40252	125	22,23	1,3	1	18€
DT40255	230	22,23	1,5	1	36€
DT40257	355	25,4	3,3	1	132€

* Desempenho médio de Extreme® Metal versus disco corte abrasivo com grãos de 115 x 1mm

PROMOÇÕES XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT + **54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH** **899€**
IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT 54V: REBARBADORA + MARTELO SDS-PLUS CPROF621
DCG414T2 Rebarbadora sem escovas XR FLEXVOLT 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah Eletrónica, Arranque Suave, Travão, Embraiagem e mala TSTAK II + DCH333NT Martelo eletropneumático sem escovas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 3kg 30mm 3,5J 3 Modos sem carregador/bateria com mala TSTAK VI.

PERFORM PROTECT + **54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH** **749€**
IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT: REBARBADORA 54V + CHAVE DE IMPACTO 18V CPROF549
DCG414T2 Rebarbadora 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK + DCF897NT Chave de impacto sem escovas 18V 3/4" 950Nm com mala TSTAK II.

PERFORM PROTECT + **54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH** **699€**
IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT: REBARBADORA 54V + REBARBADORA 18V CPROF594
DCG414T2 Rebarbadora sem escovas 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK II + DCG405NT Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm sem carregador/bateria com Travão, Embraiagem, Arranque suave, Bloqueio e re-arranque e mala TSTAK II.

PERFORM PROTECT + **54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH** **699€**
IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT DCG2055T2T
DCG414 Rebarbadora sem escovas 54V 125mm Eletrónica, Arranque suave, Travão e Embraiagem + DCD996 Berbequim percussão sem escovas 18V XRP 13mm 95Nm + 2 Baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador e mala TSTAK II.

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH **899€**
IVA NÃO INCLUIDO

CORTADORA DE BETÃO XR FLEXVOLT 54V DCS690X2
A primeira cortadora de betão sem fio de 54V a nível mundial. Disco 230mm de diamante, capacidade de corte 83mm, sistema duplo de alimentação de água e 2 baterias 54V/18V Li-Ion 9Ah.

PERFORM PROTECT + **54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH** **1.099€**
IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT 54V: SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS + ASPIRADOR CPROF599
DCG200T2 Serra para Abertura de Roços sem escovas XR FLEXVOLT 54V com 2 Discos Diamante Ø125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah com mala TSTAK VI + DCV586MN Aspirador sólidos e líquidos XR FLEXVOLT 54V Classe M 11L sem carregador/bateria em formato TSTAK.

ESCOLHA A SUA **VERSÃO**



BERBEQUIM PERCUSSÃO XRP **5 AH** + UMA DESTAS OPÇÕES!

519€
IVA NÃO INCLUIDO



MARTELO CPROF137



MARTELO SEM ESCOVAS CPROF398



REBARBADORA CPROF136



BERBEQUIM PERCUSSÃO CPROF538



BERBEQUIM ANGULAR CPROF141



SERRA DE SABRE CPROF139



APARAFUSADORA DE IMPACTO 1/4" CPROF138



CHAVE DE IMPACTO 1/2" CPROF143



APARAFUSADORA PAINEL DE GESSO CPROF296



APARAFUSADORA ESTRUTURAS METÁLICAS CPROF399



SERRA CIRCULAR Ø165mm CPROF142



LIXADORA ROTORBITAL CPROF560



MINI-SERRA DE SABRE CPROF620



PISTOLA DE AR QUENTE CPROF597



INSUFLADOR CPROF522



SOPRADOR COMPACTO CPROF352



COM 3 BATERIAS

BERBEQUIM PERCUSSÃO

SEM ESCOVAS XR
18V XRP 95 Nm
COM 3 BATERIAS
LI-ION 5Ah
E MALA TSTAK

599€
IVA NÃO INCLUIDO



MARTELO SEM ESCOVAS CPROF394



REBARBADORA RE-ARRANQUE CPROF444



POLIDORA PARA METAL CPROF598



SERRA DE SABRE COMPACTA CPROF427



CHAVE DE IMPACTO 3/4" ALTO TORQUE CPROF499



CHAVE DE IMPACTO 1/2" TORQUE MÉDIO CPROF498



AGRAFADOR DE ELETRICISTAS CPROF561



SERRA DE RECORTES CPROF523



SERRA CIRCULAR Ø184mm CPROF428



PLAINA CPROF383



FACEADORA CPROF562



MULTIFERRAMENTA OSCILANTE CPROF596



PISTOLA QUÍMICA 600ml CPROF475



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS CPROF476



LUZ LED DE ÁREA CPROF531



ELETROSSERRA COMPACTA CPROF446

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS



CHAVES DE CAIXA COM CABEÇA REMOVÍVEL DE FÁCIL LIMPEZA

HASTE UNIVERSAL
Compatível com todas as chaves de porcas desmontáveis.

CABEÇA SEXTAVADA REMOVÍVEL
Resolve as frustrações do utilizador final, ao permitir a remoção mais fácil de aparas de metal de maneira fácil e rápida.



MAGNETISMO

Prende os parafusos para utilização com uma só mão e queda mínima dos parafusos.

DESIGN TUBULAR
Reduz os danos de descarnagem ao inserir o parafuso nos lados, em vez de forçar os cantos para dobrá-los.



DT7465-QZ
8mm

6,20€
IVA NÃO INCLUIDO



DT7466-QZ
10mm

6,70€
IVA NÃO INCLUIDO



DT7467-QZ
13mm

6,90€
IVA NÃO INCLUIDO



CHAVE DE PORCAS COMPACTA DE 8mm DT7462-QZ



3,30€
IVA NÃO INCLUIDO

- **DESIGN COMPACTO**
O design de 35mm (redução em altura de 14mm) permite aos utilizadores finais apertar parafusos facilmente em espaços apertados.
- **MAGNETISMO**
Prende os parafusos para utilização com uma só mão e queda mínima dos parafusos.
- **DESIGN TUBULAR**
Reduz os danos de descarnagem ao inserir o parafuso nos lados, em vez de forçar os cantos para dobrá-los.
- **TAMANHOS**
Também disponíveis em 10mm (DT7463-QZ) e 13mm (DT7464-QZ).

NOVOS PORTA-PONTAS DE IMPACTO E GUIAS DE APARAFUSAMENTO



	DT7522-QZ	DT7523-QZ	DT7524-QZ	DT7525-QZ
Suporte magnético forte	●	●	●	●
Sistema de bloqueio rápido com mola	●		●	
Pronto para impacto	●	●	●	●
FlexTorq™ Zona	●	●		
Corpo de aço inoxidável	●		●	
Corpo de aço inoxidável extensível		●		●
PVP	11€	9,50€	8,70€	6,50€

CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL EXTENSÍVEL
Melhor estabilidade e controlo do parafuso.



ZONA FLEXTORQ™
Duração mais prolongada nas pontas de 25mm quando é utilizada com um suporte de torção por oposição a um suporte comum.

EXTENDED FLEXTORQ™ ZONE



PROMOÇÕES ACESSÓRIOS



12€
IVA NÃO INCLUIDO

CONJUNTO DE 32 PONTAS PARA APARAFUSAR DT7969

Pontas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / P13 / P14 / P15 / P16.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Pontas invisíveis de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Porta-pontas magnético.



21€
IVA NÃO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 40 PEÇAS PARA APARAFUSAR DT70702

Pontas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Chaves de caixa hexagonais: 8mm, 10mm. Guia telescópica magnética.



30€
IVA NÃO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 25 PEÇAS PARA APARAFUSAR DT70730T

Pontas de 25mm: Pz2 x7 / Pz3 / SL6 / T20 x2 / T25 x2 / T30 x2. Pontas FLEXTORQ de 57mm: Ph2 x2 / Pz2 x2 / Pz3. Pontas FLEXTORQ de 89mm: Ph2 / Pz2 / T20. Chave de caixa hexagonal: 8mm. Guia telescópica magnética.



33€
IVA NÃO INCLUIDO

EXTREME IMPACT TORSION

ACOPLAMENTO ANGULAR DT70619T

Pontas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para aceder a cantos ou ângulos de maior dificuldade.



45€
IVA NÃO INCLUIDO

EXTREME IMPACT TORSION

ACOPLAMENTO ANGULAR FLEXÍVEL DT70621

Para uso com aparafusadora de impacto. Ideal para alcançar áreas de difícil acesso.



62€
IVA NÃO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PEÇAS PARA FURAR E APARAFUSAR DT71569

8 Brocas para pedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Pontas de 25mm. 5 Chaves de caixa hexagonais. 4 Coroas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Porta-pontas magnético.



COMBINAÇÃO MAIS COMPACTA POSSÍVEL

SOLUÇÕES DE JARDINAGEM

305€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

ELETROSSERRA TELESCÓPICA XR 18V DCMPS567

Concebida para cortar copas de árvores, podar ramos e arbustos, limpar mata densa, cortar silvas e muitas outras aplicações, a serra telescópica ajustável é perfeita para manutenção de exteriores e jardinagem durante o ano inteiro. Devido ao longo alcance, com esta ferramenta de corte versátil não serão necessárias plataformas e arreios, o que permite aos utilizadores cortar arbustos e árvores maiores a partir do chão.

DCMPS567P1

Motor	Sem escovas
Máximo alcance	4.5 m
Comprimento da haste	3 m
Interruptor duplo	Sim
Comprimento da barra	20 cm
Tempo de funcionamento/ cortes por carga	Até 55 cortes, 100 cm x 100 cm

18V XR 5 AH

279€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

APARADOR DE REBORDOS COM HASTE TELESCÓPICA XR DCMPH566, 18 V

Este aparador de rebordos com haste telescópica tem um grande alcance de 3,35 m e cabeça articulada inovadora de 7 posições, em conjunto com uma velocidade de funcionamento de 2800 SPM, os profissionais podem trabalhar em tarefas exigentes com um controlo total da ferramenta, seja qual for a altura, forma ou densidade da folhagem. Proporciona um tempo de funcionamento extremo que dura até 75 minutos. Com uma lâmina de 55 cm de comprimento e uma largura de corte impressionante de 25 mm, esta ferramenta robusta fornece um desempenho de corte sempre fiável.

DCMPH566P1

Máximo alcance	3,35 m
Comprimento da lâmina	55 cm
Folga da lâmina	25 mm
Golpes da lâmina	2.800 cpm
Tempo de funcionamento	Até 75 min
Peso	3,6 kg

18V XR 5 AH

289€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

18V XR 5 AH

289€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

MÁQUINA DE CORTAR RELVA XR DCMW564, 18 V

A máquina de cortar relva sem fio DCMW564 inclui um motor sem escovas potente com 2 baterias de 18 V (saída de 36 V), o que a torna ideal para trabalhar com materiais de média e grande dimensão, podendo atingir até 800 m2 com uma única carga (utilizando 2 baterias de 18 V, 5 Ah). Para usufruir de um tempo de funcionamento mais prolongado, a máquina de cortar relva DCMW564 é compatível com baterias XR FLEXVOLT. Com altura regulável e rolamentos duplos em cada disco, a máquina de cortar relva DCMW564 permite obter um corte rápido e preciso sem esforço por parte do utilizador.

559€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR 5 AH

DCMW564P2

Motor	Sem escovas
Área de corte por carga	Hasta 800 m²
Tamanho da plataforma	48 cm
Capacidade da caixa	55 l
Alturas de corte	25-86 mm
Peso	27 kg

APARADOR DE REBORDOS XR DCMHT563, 25 MM, DE 18 V

O aparador de rebordos sem fio topo de gama mais leve do mercado e pesa apenas 2,9 kg. Este aparador de rebordos compacto, mas de elevado desempenho, pode ser utilizado durante um máximo de 75 minutos. Com um comprimento de lâmina de 55 cm e capacidade de corte de 25 mm, este aparador de rebordos robusto tem capacidade para cortar os mais difíceis arbustos, sebes e vegetação rasteira densa, cortando sem esforço os ramos e caules maiores sem encravar.

DCMHT563P1

Comprimento da lâmina	55 cm
Folga da lâmina	25 mm
Golpes da lâmina	1.400 cpm
Tempo de funcionamento	Até 75 min
Peso	2,9 kg

APARADOR DE FIO XR DCMST561, DE 18 V

O modelo DCMST561 é alimentado por um motor sem escovas DEWALT de elevado desempenho que fornece um tempo de funcionamento máximo de 40 minutos com uma única bateria de 18 V, 5,0 Ah. Com um eixo dividido patenteado e formato de dobradiça, que permite dobrar o aparador de fio para um tamanho compacto para um fácil armazenamento ou transporte num veículo. Concebido para lidar com as tarefas mais desafiantes, a faixa grande de 36 cm e a linha torcida de 2 mm da DEWALT garante uma precisão absoluta e resultados de corte impressionantes.

DCMST561P1

Motor	Sem escovas
Faixa	36 cm
Peso	3,5 kg
Tempo de funcionamento (sem carga)	Até 40 min
Velocidades	Gatilho velocidade variável
Sistema de avanço	Golpe
Recarga de avanço	Bobina de carga rápida
Fio	2 mm entrancado



PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO

+ OFERTA

Conjunto de 5 brocas para pedra Extreme



87€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM PERCUSSÃO 701W DWD024KS

1 velocidade variável. Bucha automática 13 mm
Torque máximo 8,6 Nm. Velocidade sem carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47.600 ipm. Peso 1,82 kg. Inclui mala.

+ OFERTA

Conjunto de 5 brocas para pedra Extreme



189€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM PERCUSSÃO 1.100W DWD524KS

Eletrônico 2 velocidades. Bucha automática 13 mm.
Torque máx. 40/20 Nm. Velocidade sem carga 0-1.250 / 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.000 ipm. Embraiagem. Peso 2,8 kg. Inclui mala.

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 800W 26mm 2,6J D25133K

Martelo Ligeiro Combinado 800W SDS-Plus 3 Modos, 26mm 2,6J com mala TSTAK



165€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 28 mm de diâmetro. Impactos 0-5.350 ipm. Peso 3,1kg. Mala TSTAK.



219€

IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM ROTATIVO 550W DWD014S

1 velocidade variável. Bucha automática 1-10 mm. Torque máximo 7,9 Nm. Velocidade em vazio 0-2.800 rpm. Peso 1,34Kg.



85€

IVA NÃO INCLUIDO

+ OFERTA
Conjunto de 5 brocas para pedra Extreme



PERFORM PROTECT



289€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J D25333K

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 30 mm de diâmetro. Impactos 0-5.200 ipm. Peso 3,7 kg. Mala TSTAK.

ACOPLAMENTO SDS-PLUS


ADAPTADOR AIRLOCK™
Ligação segura entre a broca e o extrator de pó.

EIXO OCO

Orifícios de extração do pó que permitem reduzir a resistência e a quantidade de pó.

EXTREME

BROCAS OCAS SDS-PLUS®



2 PONTAS DE CORTE DE CARBONETO
Para um posicionamento preciso dos diâmetros das brocas SDS-Plus®, proporcionando um arranque preciso e maior durabilidade. un arranque preciso y mayor durabilidad.

FABRICADO NA ALEMANHA



BROCAS OCAS SDS-PLUS

CAT. N.º	Ø mm	COMPRIMENTO ÚTIL EM mm	COMPRIMENTO TOTAL EM mm	PVP sem IVA
DT60340	12	200	320	67€
DT60341	14	250	370	72€
DT60342	16	250	370	77€
DT60343	18	250	370	82€

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



429€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO DEMOLIDOR 5KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF622

D25810K Martelo demolidor 5kg 1.050W 7,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W arranque suave + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



479€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO COMBINADO 5 KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF447

D25481K Martelo Combinado 5kg 1.050W 40mm 6,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W Arranque Suave + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



579€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO DEMOLIDOR 6KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF623

D25832K Martelo demolidor 1.350W 10,5J SDS-Max eletrônico AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



629€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO COMBINADO 6KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF448

D25614K Martelo Combinado 1.350W 45mm 10,5J SDS-Max Eletrônico AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueio e re-arranque + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



619€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO DEMOLIDOR 10KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF449

D25899K Martelo demolidor 10kg 1.500W 17,9J SDS-Max + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



715€

IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO DEMOLIDOR 10KG SDS-MAX D25902K

Potência 1.550W, Energia de Impacto 19J, eletrônico, impactos 1.020-2.040 ipm, AVC e mala. Arranque suave e 12 posições do cinzel.

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



58€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA DWE4016
115mm 730W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



69€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA DWE4056
115 mm 800W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



99€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA DWE4206
115mm 1.010W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



75€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA DWE4157
125mm 900W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



179€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA DWE4257
125mm 1.500W Eletrónica, Embrague, arranque suave, e proteção contra re-arranque.



215€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA SEM ESCOVAS ESPECIAL INOX. DWE4369
125mm 1.700W Eletrónica, Embrague e arranque suave.



165€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA 230mm 2.200W + MINI-REBARBADOR 115mm 800W CPROF189



169€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA 230mm 2.200W + MINI-REBARBADORA 125mm 900W DWE492DU02



229€
IVA NÃO INCLUIDO

REBARBADORA 230mm 2.200W + 2 X MINI-REBARBADORA 115mm 800W CPROF591

7,75€
IVA NÃO INCLUIDO

DT3506*
Lata com 10 discos de corte de alto desempenho para aço inoxidável 115 x 1 x 22,23mm.



*Merchandising para 10 x DT3506/7



8,75€
IVA NÃO INCLUIDO

DT3507*
Lata com 10 discos de corte de alto desempenho para aço inoxidável 125 x 1 x 22,23mm.



SERRA DE CORTE RÁPIDO 2.200W Ø355mm D28730

O seu design com punho horizontal, oferece melhor ergonomia e menor fadiga do utilizador. Motor protegido contra a abrasão, fornece altas capacidades de sobrecarga para maior durabilidade.

Bloqueio do eixo para mudança rápida do disco e protetor ajustável para um maior controlo.



D28730

Potência	2.200W
Velocidade em vazio	4.000 rpm
Diâmetro do disco	355 mm
Capacidade Máx. de corte a 90° [perfil circular]	125mm
Capacidade Máx. de corte a 45° [perfil circular]	115mm
Peso	17,5kg

215€
IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

PROTETORES PARA CORTES EM BETÃO 125mm/230mm DWE46225/DWE46229

Protetores de corte de elevado desempenho para aplicações profissionais de corte de betão sem pó para os ambientes mais difíceis.

Disponível nas versões de 125mm e 230mm para ajustar-se à maioria das rebarbadoras angulares da DEWALT, permitem aos utilizadores fazer cortes de imersão, com o controlo de profundidade integrado.



75€
IVA NÃO INCLUIDO

115€
IVA NÃO INCLUIDO



	DWE46225	DWE46229
Diâmetro do disco	125mm	230mm
Máx. Profundidade de corte	30mm	60mm
Corte de imersão	Sim	Sim
Rodas guia	Sim	Sim
Compatível com Airlock	Sim	Sim
Peso	0,75kg	1kg

NOVIDADE

259€
IVA NÃO INCLUIDO



MISTURADOR 1.800W DWD241

Um misturador de punho duplo ideal para várias aplicações de mistura, como gesso, reboco e epóxi. O motor de 3 velocidades, 1.800W com botão de velocidade variável e gatilho fornece uma excelente potência e um ótimo controlo para adequar-se a um vasto leque de aplicações, integrado numa estrutura de punho duplo para maior ergonomia e facilidade de utilização.

DWD241

Potência	1.800W
Velocidade	225 - 400/550/725 rpm
Máx. Capacidade Vareta	160mm
Rosca	M14
Peso	6,3kg

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



109€
IVA NÃO INCLUIDO

LIXADORA VIBRATÓRIA 230W 1/4 FOLHA DWE6411Z-IT

Velocidade: 14.000 opm. Tamanho da órbita: 1,6mm. Tamanho da lixa: 140x115 mm, Peso: 1,3kg.



165€
IVA NÃO INCLUIDO

LIXADORA VIBRATÓRIA 230 W 1/4 FOLHA + LIXADORA ROTORBITAL 280W CPROF263

Velocidade: 14.000 opm / 8.000-12.000 opm. Tamanho da lixa: 140 x 115mm / 125mm. Tamanho da órbita: 1,6mm / 2,6mm, Peso: 1,3kg / 1,3kg.



149€
IVA NÃO INCLUIDO

SERRA DE SABRE 1.100W DWE305PK

Velocidade em Vazio: 0-2.800 cpm. Curso: 29m. Máx. Cap. de corte [Madeira]: 280m. Cap. máx. corte Aço (cantoneiras e tubos): 100mm. Mala.



165€
IVA NÃO INCLUIDO

SERRA DE RECORTES 701W DW331K

Potência: 701 W. Golpes por minuto: 0-3.100 gpm. Curso: 26mm. Capacidade de biselado: 45°. Máx. Capacidade de corte [Madeira]: 135mm. Peso: 2,8kg. Mala.

	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS777
499€
IVA NÃO INCLUIDO

CPROF624
649€
IVA NÃO INCLUIDO



SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA 1.800W Ø216 mm + LUZ XPS DWS777

CPROF110: DWS777 SERRA DE ESQUADRIA + DE7023 BANCADA DE TRABALHO



	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm		
90° 45°	110 mm	85 mm		
45° 45°	110 mm	85 mm		

D27113
545€
IVA NÃO INCLUIDO

CPROF625
699€
IVA NÃO INCLUIDO



SERRA DE ESQUADRIA SUPERIOR 1.600W Ø305 mm + LUZ XPS D27113

CPROF156: D27113 SERRA DE ESQUADRIA + DE7023 BANCADA DE TRABALHO



59€
IVA NO INCLUIDO



MOCHILA PARA HERRAMIENTAS DWST81690-1

Resistente base de polipropileno para una máxima protección contra la humedad y la suciedad

Proporciona la máxima protección para las herramientas

Construida con una combinación de tejido 1200 denier en la parte exterior y 600 denier en el interior

Compartimento acolchado para portátil, tablet o documentos A4

Tiras de hombro acolchadas para una comodidad extra durante el transporte

Tira en la espalda que permite llevar la mochila en un trolley

Bolsillo lateral para llevar objetos largos

Correa de esternón y empuñadura ergonómica

Espalda acolchada para mayor comodidad

Espalda acolchada para mayor comodidad

DWST81690-1

Capacidad	25 kg / 40 L
Dimensiones	34 x 47 x 23 cm



269€
IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER EN CRUZ LÍNEAS VERDES + TRÍPODE CPROF470

20m de alcance (50m con detector). 0,3 mm/m de precisión. Proyecta 2 líneas en cruz. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Maletín de transporte



269€
IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER EN CRUZ LÍNEAS VERDES + DETECTOR DE LÍNEAS CPROF471

20m de alcance (50m con detector). 0,3 mm/m de precisión. Proyecta 2 líneas en cruz. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Maletín de transporte

O ARMAZENAMENTO MAIS EFICIENTE

TOUGHSYSTEM™ 2.0

Com soluções de armazenamento fiáveis, mesmo em condições extremas, os produtos de armazenamento ToughSystem™ 2.0 têm capacidade para suportar condições difíceis em locais de trabalho, oficinas e carrinhas. A gama ToughSystem™ inclui uma vasta gama de produtos, desde caixas de arrumação a carrinhos e também empilhamento em prateleiras. Totalmente compatível com os produtos ToughSystem™ originais lançados em 2011.




NOVIDADE

ARMAZENAMENTO

TSTAK™

SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO PARA PROFISSIONAIS

O sistema personalizável e empilhável que se adapta às suas necessidades.



FECHOS LATERAIS DE FIXAÇÃO AUTOMÁTICA PATENTEADOS

Estas caixas encaixam umas nas outras através de fechos laterais fortes, de fixação automática, patenteados.

MAIOR ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO PARA FERRAMENTAS, ATÉ 38 %*

Ao todo, o sistema de armazenamento ToughSystem™ 2.0 permite usufruir de um volume 38 % maior em comparação com os produtos comparáveis mais antigos do sistema. Com maior durabilidade e modularidade, combinada com opções de capacidade e organização para locais de trabalho, oficinas ou carrinhas, o novo sistema é perfeito quando "It's Rough Out There.™"

FECHOS DIANTEIROS DE DUAS PEÇAS DURADOUROS

Cada caixa inclui fechos dianteiros de duas peças robustos que foram remodelados para proporcionar a máxima durabilidade e maior facilidade de utilização.

*Em comparação com os modelos DWST08130, DWST08203, DWST08250

 <p>51€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>MALA COM ALÇA DE ALUMÍNIO TSTAK I DWST1-70704</p>	 <p>46€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>CAIXA DUPLA TSTAK IV DWST1-70706</p>	 <p>41€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>CAIXA COM ALÇA LONGA TSTAK DWST1-75774</p>	 <p>20€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>ESPONJA PRÉ-CORTE TSTAK DWST1-72364</p>	 <p>46€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>CARRO COM RODAS TSTAK CART DWST1-71229</p>
 <p>31€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>MALA MULTIUSOS TSTAK II DWST1-70703</p>	 <p>36€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>ORGANIZADOR SELADO TSTAK V DWST82968-1</p>	 <p>22€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>CAIXA ABERTA TSTAK DWST1-71228</p>	 <p>54€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>SACO ABERTO TSTAK DWST82990-1</p>	 <p>64€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>ARMAZENAGEM MÓVEL TSTAK DWST1-75799</p>
 <p>41€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>CAIXA TSTAK III DWST1-70705</p>	 <p>36€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>CAIXA PROFUNDA TSTAK VI DWST1-71195</p>	 <p>66€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>MALA TSTAK II + GAVETA DUPLA TSTAK IV TSTAK IV DWST1-70702</p>	 <p>49€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>SACO FECHADO TSTAK DWST82991-1</p>	 <p>113€ IVA NÃO INCLUIDO</p> <p>TSTAK TROLLEY DWST1-71196</p>

DEWALT

MÁXIMA SEGURANÇA. MÁXIMA PRODUTIVIDADE.

**PERFORM
PROTECT™**

O QUE É O PERFORM & PROTECT™?

A DEWALT® está comprometida há mais de 12 anos no desenvolvimento de soluções robustas e inovadoras que não só superam os limites de desempenho, como também protegem, dia após dia, a integridade dos utilizadores durante as operações.

Cada produto Perform & Protect™ integra as melhores funções de segurança da sua categoria: controlo, soluções avançadas de gestão de poeiras e até 50% menos vibração, sem comprometer o desempenho.

Para obter mais informações, visite www.DEWALT.com


POEIRAS

VIBRAÇÃO

CONTROLO


Quinta da Fonte
Edifício Q55 D.Diniz
Rua dos Malhões, 2 e 2A – Piso 2 Esq
2770-071 Paço de Arcos - PORTUGAL
Tel: 214.667.500 Fax: 214.667.580


**GOSTO
DEWALT**

Descubra as nossas
últimas novidades,
promoções e muito
mais em:


www.DEWALT.com

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito de alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Vigência: 4 de Maio a 28 de Agosto 2019. Preços recomendados sem IVA.

Seja o primeiro a ver as Novidades e Promoções da DeWALT. Faça o registo em MyDeWALT e passe a receber o ONSITE por e-mail. Vá simplesmente a www.DeWALT.pt/MyDeWALT

O seu Revendedor DeWALT:

REGISTE-SE
MY DEWALT®

MA00851-PT