

6

DESTORNILLADORES  
SCREWDRIVERS  
TOURNEVIS  
SCHRAUBENZIEHER  
CACCIAVITI  
CHAVES DE FENDA  
OTBEPCKИ






**Medalla**  
Salón Internacional  
de la Invención  
París 2007

**Medal**  
International Inventors  
Competition  
Paris 2007

**Medaille**  
Salon International  
de l'Invention  
Paris 2007



**1**  
Equipados con mangos ergonómicos y antideslizantes más amplios, ofrecen un agarre superior evitando deslizamientos.  
*Oversized ergonomic & anti-slippery handles offer optimal grip for avoiding slippage.*  
Pourvus de manches ergonomiques et anti-dérapants plus volumineux.

**2**  
Su varilla exclusiva de aleación cromo-molibdeno-vanadio permite aprietes un 30 % superiores a los destornilladores estándar.  
*Its exclusive chrome-molybdenum-vanadium alloy enables 30% higher tightening torque than traditional screwdrivers.*  
Sa lame "exclusivité" en alliage chrome molybdène vanadium, permet un serrage supérieur de 30% par rapport aux modèles standards.

**3**  
Su innovador sistema de punta antideslizante y magnética facilita el posicionamiento y evita deslizamientos imprevistos.  
*The innovative "non-slip" anti-slippery and magnetic tip system allows an easier and safer positioning of the screwdriver, avoiding undesired slides.*  
Son système innovateur de tête anti-dérapante et magnétique, facilite le positionnement et fait éviter les dérapages.

**4**  
Varilla pasante para el modelo Masterpunch, permite el golpeo en su parte superior.  
*Go-through bar enables hammering on the Masterpunch screwdriver's upper side.*  
Tige traversante pour le modèle Masterpunch, qui permet de frapper sur la partie supérieure.

**5**  
El marcaje doble vertical y frontal de tipo y tamaño facilita la identificación rápida del destornillador que necesitamos emplear.  
*Type and size double marking of easy and efficient identification of the screwdriver to be used.*

Le double marquage de type et de dimension facilite l'identification de l'outil recherché.

**6**  
Modelos equipados con varilla hexagonal para aprietes con llaves.  
*Hexagonal bar screwdrivers available for strong tightening with wrenches.*

Modèles pourvus de lames hexagonales pour le serrage avec une clé.

**7**  
El agujero del mango permite apalancar.  
*Go-through hole in the handle enables tommy bar using.*  
Le trou sur le manche permet de serrer à l'aide d'une barre.

**8**  
Patentado.  
*Patented.*  
Breveté.

**EGA**

**MASTERTORK**



Sistema de punta antideslizante NON-SLIP y magnética / *NON-SLIP antislippery magnetic tip* / *NON-SLIP pointe brunie antidérapante et magnétique* / *NON-SLIP Anti-Rutsch-Spitze*  
Punta antiscivolo NON-SLIP / *Sistema de punta antideslizante de chave NON-SLIP* / Нескользкий магнитный наконечник

**UTIL DE COMPROBACIÓN DE PAR DE DESTORNILLADORES RANURADOS / SLOTTED SCREWDRIVER TORQUE POWER TESTING TOOL / OUTIL DE VÉRIFICATION DE COUPLE DE TOURNEVIS AVEC RAINURE / SCHLITZSCHRAUBENDREHER DREHMOMENT LEISTUNGSTESTER / TEST CACCIAVITI / COMPROVADOR DE PAR PARA CHAVES DE FENDA / ТЕСТЕР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ ПЛОСКИХ ОТВЕРТОК**


COD.	L (mm)
64766	140



**MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ**

**MM**


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66400	3	0,5	3		165	80				
66401	4	0,8	4	26	185	100	85	16		
66402					205					
66403	5,5	1	5	34	230	125	105	8		
66404					240					
66405	6,5		6	36	265	150	115			
66406		1,2			280					
66407	8		7							
66448	9,5				330	200		6		
66408	10	1,6	8	40			130			
66409	12	2								
66449	13		10		380	250				
66410	14	2,5								



**DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré**

**INCH**

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55330	1/8	0,02	3		165	3				
55331	5/32	0,032	4	26	185	4	85	16		
55328	3/16				205					
55332	7/32	0,04	5	34	230	5	105	8		
55333					240					
55334	1/4		6	36	265	6	115			
55335		0,046			280					
55336	5/16		7							
55337					330	8		6		
55338	3/8	0,063	8	40			130			
55339	25/64				380	10				
55329	7/16	0,08	10							
55340	15/32									
55341	1/2	0,098								




**DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré**

## EGA

### MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66413	4	0,8	4	-	26	185	100	85	16	
66414	5,5	1	5	-	34	230	125	105	8	
66415	6,5	1,2	6	-	36	240		115		
66416	8			11		280	150			
66417	10	1,6	8		40	330	200	130	6	
66418	12	2				380	250			
66419	14	2,5	10	16						


**DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



### INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55344	5/32	0,032	4	-	26	185	4	85	16	
55345	7/32	0,04	5	-	34	230	5	105	8	
55346	1/4	0,046	6	-	36	240		115		
55347	5/16			11		280	6			
55348	25/64	0,063	8		40	330	8	130	6	
55349	15/32	0,08	10	16		380	10			

**DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




### ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETRICISTI / ELETRECISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

### MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66420	2,5	0,4	2,5		160	75				
66421				26	145	60	85	16		
66422	3	0,5	3		185	100				
66423					230	125				
66424	4	0,8	4		255	150				
66411				34	405	300	105	8		
66425					255	150				
66412	5,5	1	5,5		405	300				
66426	6,5	1,2	6,5	36	265	150	115	6		
66427	8		8	40	305	175	130	6		


**DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



### INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55352	3/32	0,016	2,5		160	3	85	16		
55354	1/8	0,02	3	26	185	4				
55355					230	5				
55356	5/32	0,032	4		255	6				
55357				34	405	12	105	8		
55358					255	6				
55359	7/32	0,04	5,5		405	12				
55360	1/4	0,046	6,5	36	265	6	115	6		
55361	5/16	0,046	8	40	305	7	130	6		

**DIN 5265** | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



# 06

**DESTORNILLADORES**  
**SCREWDRIVERS**  
**TOURNEVIS**  
**SCHRAUBENZIEHER**  
**CACCIAVITI**  
**CHAVES DE FENDA**  
**OTBEPTKИ**




## EGA

■ 1000V

■ MM


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76620	2,5	0,4				160	75				
76621	3	0,5	4,4	6,1	26	185	100	85	16		
76622	4	0,8	5,4	7		230	125				
76623					34			105	8		
76624	5,5	1	6,4	8,8		255	150				
76625	6,5	1,2	8,4	11	36	265		115			
76626	8		9,4	12,3		305	175		6		
76627	10	1,6	11,4	15	40	330	200	130			



1000V | IEC 60900 | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ INCH


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
75063	3/32	0,016	4,4	6,1	26	160	3	85	16		
75064	1/8	0,02	4,4	6,1	26	185	4	85	16		
75065	5/32	0,032	5,4	7		230	5	105	8		
75066					34						
75067	7/32	0,04	6,4	8,8		255	6				
75068	1/4	0,046	8,4	11	36	265		115			
75069	5/16		9,4	12,3		305	7		6		
75081	25/64	0,063	11,4	15	40	330	8	130			



1000V | IEC 60900 | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré








■ PHILIPS


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66438	PH-0	3	26	145	60	85	16		
66439	PH-1	5	34	205	100	105	8		
66437				405	300				
66440	PH-2	6	36	240	125	115			
66443				415	300		6		
66441	PH-3	8		280	150				
66442	PH-4	10	40	330	200	130			



DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré








**EGA**


COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66444	PH-1	5	8	34	205	100	105	8		
66445	PH-2	6	11	36	240	125	115			
66446	PH-3	8		40	280	150	130	6		
66447	PH-4	10	16		330	200				



 | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré





**1000V**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76628	PH-0	4,4	5	26	145	60	85	16		
76738	PH-1	6,4	7,6	34	185	80	105	8		
76629	PH-2	7,4	9,6	36	205	100	115			
76630	PH-2	7,4	9,6	36	240	125	115			
76631	PH-3	9,4	12,3	40	280	150	130	6		
76632	PH-4	9,4	12,3	40	330	200	130			



 | IEC 60900 | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré










**PLANO-PHILIPS PARA BORNES ELÉCTRICOS / SLOTTED-PHILIPS FOR TERMINAL SCREWS / PHILIPS-À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES / SCHLITZ-PHILIPS SCHRAUBENDREHER FÜR SCHRAUBKLEMMEN / TAGLIO-PHILIPS PER TERMINALI ELETTRICI / FENDA-PHILIPS PARA BORNES ELÉCTRICOS / ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ КЛЕМНАЯ PH**
**1000V**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
79163	PH-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8	
79164	PH-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6	



 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

**POZIDRIV®\***

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66456	PZ-0	3	26	145	60	85	16		
66457	PZ-1	5	34	205	100	105	8		
66472	PZ-1	5	34	405	300				
66458	PZ-2	6	36	240	125	115			
66473	PZ-2	6	36	415	300				
66459	PZ-3	8		280	150	130	6		
66460	PZ-4	10	40	330	200	130			



 | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré


06

**DESTORNILLADORES**  
**SCREWDRIVERS**  
**TOURNEVIS**  
**SCHRAUBENZIEHER**  
**CACCIAVITI**  
**CHAVES DE FENDA**  
**OTBEPTKИ**

**EGA**


COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66462	PZ-1	5	8	34	205	100	105	8	
66463	PZ-2	6	11	36	240	125	115		•
66464	PZ-3	8		40	278	150	128	6	
66465	PZ-4	10	16		328	200			

| DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

**1000V**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76633	PZ-0	4,4	5	26	145	60	85	16		•
76634	PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8		•
76635	PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115		•	
76636	PZ-3	9,4	12,3	40	280	150	130	6		
76637	PZ-4				330	200				

| 1000V | IEC 60900 | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




**PLANO-POZIDRIV® PARA BORNES ELÉCTRICOS / SLOTTED-POZIDRIV® FOR TERMINAL SCREWS / POZIDRIV® - À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES / SCHLITZ-POZIDRIV® SCHRAUBENDREHER FÜR SCHRAUBKLEMMEN / TAGLIO-POZIDRIV® PER TERMINALI ELETTRICI / FENDA-POZIDRIV® PARA BORNES ELÉCTRICOS / ОТВЕРТКА КРЕТОВАЯ КЛЕМНАЯ POZIDRIV®**

**1000V**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
79165		PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8
79166		PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6

| 1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

**TORX®**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66474	T-6								
66475	T-7			135	50				
66476	T-8	3	26			85			•
66477	T-9						16		
66478	T-10			160	75				
66479	T-15			180					•
66480	T-20	4							
66481	T-25		34	205	100	105			•
66482	T-27	5		220	115		8		
66483	T-30	6	36	240	125	115			•
66484	T-40	7		255					
66485	T-45	8	40	280	150	130	6		
66486	T-50	10		305	175				

| DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré








- \*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / \*For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / \*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- \*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) o en [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
If you can't find the item you look for, please ask us in [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) or in [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous à [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) ou à [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)





**EGAMaster**  
ART IN INNOVATION


**EGA**
**1000V**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76638	T-6		8							
76639	T-7				135	50				
76640	T-8	4,4		26			85			●
76641	T-9		5					16		
76642	T-10				160	75				
76643	T-15				180					
76644	T-20	5,8	8						●	●
76645	T-25			34	205	100	105			
76646	T-27	6,4			220	115		8		
76647	T-30	7,4	9,6		240		115			
76648	T-40	8,7		36	255	125				
76649	T-45	9,4	12,3	40	280	150	128	6		
76650	T-50	11,4	15		305	175				





 | IEC 60900 | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré


**TAMPER TORX**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66487	TT-6				135	50			
66488	TT-7								
66489	TT-8	3							●
66490	TT-9		26			85	16		
66491	TT-10			160	75				
66492	TT-15	4						●	
66493	TT-20			185	100				
66494	TT-25	5	34	205		105			
66495	TT-27			220	115		8		
66496	TT-30	6	36	240	125	115			
66497	TT-40	7		255					
66498	TT-45	8	40	280	150	130	6		
66499	TT-50	10		305	175				


 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

**1000V**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75037	TT-6		8						
75038	TT-7				135	50			
75039	TT-8	4,4		26			85		
75040	TT-9		5					16	
75041	TT-10				160	75			
75042	TT-15				180				
75043	TT-20	5,8	8						●
75044	TT-25			34	205	100	105		
75045	TT-27	6,4			220	115		8	
75046	TT-30	7,4	9,6		240		115		
75047	TT-40	8,7		36	255	125			
75048	TT-45	9,4	12,3	40	280	150	128	6	
75049	TT-50	11,4	15		305	175			


 | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré



06


**DESTORNILLADORES**  
**SCREWDRIVERS**  
**TOURNEVIS**  
**SCHRAUBENZIEHER**  
**CACCIAVITI**  
**CHAVES DE FENDA**  
**ОТВЕРТКИ**

**EGA**

■ **PUNTA ESFERA / BALL TIP / TÊTE SPHÉRIQUE / KUGELKOPF / TESTA SFERICA / PONTA ESFERICA / С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ**

■ **MM**


COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66501	2,5		160	75				
66502	3	26			85	16		
66503	4		185	100				
66504	5	34			105	8		
66505	6	36			125			
66506	8		280	150		6		
66507	10	40			130			



| Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ **INCH**

COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55364	1/8		160	3		16		
55365	5/32	26			85			
55362	13/64	34		4	105	8		
55368	5/16		280	6		6		
55369	25/64	40			130			




| Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ **HEXAGONAL ALLEN**

■ **1000V**

■ **MM**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74710	2,5		6		160	75		16	
74711	3	4,4		26			85		
74712	4	5,8	8		185	100		8	
74713	5	6,4		34			105		
74714	6	7,8	11,2		230	125		6	
74715	8	9,8	13,4	40	280	150	130		



| Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

■ **INCH**





COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75083	1/8	4,4	6		160	3		16	
75084	5/32	5,8		26			85		
75131	13/64	6,4	8		205	4		8	
75097	5/16	9,8	13,4	40	280	6	130	6	




| Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

**EGA**

**ROBERTSON**

COD.		AF (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66530	1	2,4	4	26	185	100	85	16		●
66531	2	2,8	5	34	230	125	105	8	●	●
66532	3	3,4	6	36	265	150	115	6		●







● | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré

**CARROCERO / STUBBY / TOM POUCE / SCHRAUBENDREHER, KURZE FORM / CACCIAVITI NANI / COTOS / КОРОТКАЯ**

**ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRECISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**



**MM**



COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66525	5,5	1,2	5,5	40	85	25	60	20	●



● | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




**INCH**


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55371	7/32	0,046	5,5	40	85	1	60	20	●



● | DIN 5265 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




**PHILIPS**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67192	PH-1	5	40	85	25	60	20	●
66526	PH-2	6	40	85	25	60	20	●



● | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




**POZIDRIV\*\***


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67193	PZ-1	5	40	85	25	60	20	●
66527	PZ-2	6	40	85	25	60	20	●







● | DIN 5262 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré




**EGA**
**DE VASO / SOCKET SCREWDRIVER / CLÉ À DOUILLE EMMANCHÉE / 6-KANT STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / DE CAIXA / ОТВЕРТКА С ГОЛОВКОЙ**
**MM**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66510	4	8							
66511	5	8,5	5	34	255	150	105	8	
66512	5,5								
66513	6								
66509	6,5	10	6	36	275	160	115		
66514	7	11			290				
66515	8	14							•
66516	9		8					6	
66517	10	15							
66518	11	17		40	305	175	130		
66519	12								
66520	13	19	9						
66521	14	20							


**Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré**
**INCH**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55373	5/32	8							
55374	3/16	8,5	5	34	255	6	105	8	
55375	7/32								
55376	1/4	10	6	36	275		115		
55378	5/16		8						
55379	11/32	14	7						•
55372	3/8		8					6	
55380	25/64	15		40	305	7	130		
55385	7/16	20							
55382	15/32	17	9						
55383	1/2	19	7						





**Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré**
**1000V**
**MM**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74698	4								
74699	5	11	7,5	34	255	150	105	8	
74700	5,5								
74701	6								
74702	7	12,5	8,5	36	275	160	115		
74703	8								
74704	9	16	10,5						•
74705	10							6	
74706	11			40	305	175	130		
74707	12	19							
74708	13		11,5						
74709	14	21							


**1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré**

## EGA







### INCH

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75132	5/32								
74984	3/16	11	7,5	34	255	6	105	8	
75133	7/32								
74985	1/4	12,5	8,5	36	275		115		
74986	5/16								
74987	3/8	16	10,5						•
75136	25/64			40	305	7	130	6	
74988	7/16	19							
75138	15/32		11,5						
74989	1/2	21							



 1000V | IEC 60900 | Modelo registrado / Registered model / Modèle enregistré







### MM

COD.						
74664	9					
74665	10					
74666	11	11	130	115	6	•
74667	12					
74669	14					
74670	17					



 1000V | IEC 60900

### INCH

COD.						
74671	3/16					
74672	1/4					
74673	5/16					
74674	3/8	11	5	115	6	•
74675	7/16					
74676	1/2					
74677	9/16					
74678	5/8					







 1000V | IEC 60900

### T - MASTERTORK

### HEXAGONAL ALLEN

### MM

COD.		L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66571	2,5						
66572	3	165	125	40	60	16	
66573	4						•
66574	5						
66575	6	200	150	50	80	8	
66576	8	240	175	65	100	6	
66577	10	265	200				-






06


**DESTORNILLADORES**  
**SCREWDRIVERS**  
**TOURNEVIS**  
**SCHRAUBENZIEHER**  
**CACCIAVITI**  
**CHAVES DE FENDA**  
**OTBEPTKI**






**EGA**


INCH

COD.		L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)	L3 (mm)		
55387	1/8						
55388	5/32	165	5	40	60	16	•
55390	1/4	200	6	50	80	8	
55391	5/16	240	7				
55392	25/64	265	8	65	100	6	-






TORX®\*


COD.		HEX 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66581	T-6							
66582	T-7							
66583	T-8	3						
66584	T-9		165	125	40	60	16	
66585	T-10							•
66586	T-15	3,5						
66587	T-20	4						
66588	T-25	4,5						
66589	T-27	5,5	200	150	50	80	8	
66590	T-30	6						
66591	T-40	7						
66592	T-45	8	240	175	65	100	6	-
66593	T-50	9						



DE VASO / SOCKET SCREWDRIVER / CLÉ À DOUILLE EMMANCHÉE / 6-KANT STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / DE CAIXA / ОТВЕРТКА С ГОЛОВКОЙ

MM

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
66596	5	8,5	5	200	150				
66597	6	10	6	210	160	50	80	8	
66598	7	11		225					
66599	8	13							
66600	9	14	8						•
66601	10	15			175				
66602	11	17		240		65	100	6	
66603	12	17	9						
66604	13	19							



\*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) o en [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
 If you can't find the item you look for, please ask us in [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) or in [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) ou a [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)


**EGA Master**  
 ART IN INNOVATION

181

## EGA

### INCH

COD.	inch	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		
55397	5/16	13	8	240	7	65	100	6	●
55399	25/64	15	8	240	7	65	100	6	●
55401	15/32	17	9	240	7	65	100	6	●



### MASTERPUNCH - ALL THROUGH



Sistema de punta antideslizante **NON-SLIP** y magnética / *NON-SLIP antislippery magnetic tip* / *NON-SLIP* pointe brunie antidérapante et magnétique / *NON-SLIP* Anti-Rutsch-Spitze  
Punta antiscivolo **NON-SLIP** / Sistema de ponta antideslizante de chave **NON-SLIP** / Нескользкий магнитный наконечник





Varilla pasante, permite el golpeo en su parte superior / *Go-through bar enables hammering on the screwdriver's upper side* / Tige traversante permettant le frapper sur la partie supérieure du manche / *Vorstecker mit Schlagfesten Griff* / Cacciavite a lame passante a battere / Chave de fenda - haste interna, permite pancada na sua parte superior / Проходящий через ручку стержень позволяет наносить удары по верхней части отвертки

### MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÂNICO / ПЛОСКАЯ

#### MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66551	6,5	1,2	6	11	35	235	125	110	6	●
66552	8	1,2	6	11	35	270	150	120	6	●
66553	10	1,6	8	11	39	295	175	120	6	●



DIN 5265



#### INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55405	5/16	0,046	8	11	39	270	6	120	6	●
55406	25/64	0,063	8	11	39	295	7	120	6	●


DIN 5265



### PHILIPS




COD.	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66559	PH-2	6	11	35	235	125	110	6	●
66560	PH-3	8	11	39	270	150	120	6	●

DIN 5262




**EGA**

POZIDRIV®\*

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66565	PZ-2	6		35	235	125	110	6	•
66566	PZ-3	8	11	39	270	150	120	6	•




  DIN 5262




ROTORK

MECÁNICO / SLOTTED / MECANICIEN / FÜR SCHLITZSCHRAUBEN / PER MECCANICI / MECÁNICO / ПЛОСКАЯ



MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66874	3	0,5	3		155	80	75	16		•
66875	4	0,8	4		175	100	75	16		•
66876					205					•
66877	5,5	1	5		230	125	105			•
66878				31						•
66879	6,5		6		255	150		8		•
66880		1,2			268					•
66881	8		7		318	200	118			•
66882	10	1,6	8		365	250	115	6		•
67102	12	2	10							•
67103	14	2,5	10							•


 DIN 5265



INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55408	1/8	0,02	3		155	3	75	16	
55409	5/32	0,032	4		175	4	75	16	
55410					205				
55411	7/32	0,04	5		230	5	105		
55413	1/4		6		255	6		8	
55414		0,046			268				
55415	5/16		7		318	8	118		
55416	25/64	0,063	8		365	10	115	6	
55417	15/32	0,080	10						

 DIN 5265




\*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / \*For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / \*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

## EGA

MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
67104	4	0,8	4	-	22	175	100	75	16	
67105	5,5	1	5	-	31	230	125	105	8	
66883	6,5		6	11		240				
66884	8	1,2				265	150			•
66885	10	1,6	8	-	35	315	200	115	6	
67106	12	2				365	250			
67107	14	2,5	10	-						


DIN 5265



INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55420	5/32	0,032	4	-	22	175	4	75	16	
55421	7/32	0,04	5	-	31	230	5	105	8	
55423	5/16	0,046		11		268	6			•
55424	25/64	0,063	8		35	318	8	115	6	
55425	15/32	0,08	10	-		368	10			

DIN 5265




**ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRECISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67149	2,5	0,4	2,5		135	60				•
66886										•
66887	3	0,5	3	22	175	100	75	16		
66888					200	125				
66889	4	0,8	4		225	150				•
66890					255					•
66891	5	1	5	31	305	200	105	8		
66892	6	1,2	6		255	150				•
67108	8		8	35	290	175				
67109	10	1,6	10		315	200	115	6		


DIN 5265



INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55428	3/32	0,016	2,5		135	2				•
55429										•
55430	1/8	0,02	3	22	175	4	75	16		
55431					200	5				
55432	5/32	0,032	4		225	6				•
55433					255					•
55434	3/16	0,04	5	31	305	8	105	8		
55435	1/4	0,046	6		255	6				•
55436	5/16	0,046	8		290	7				•
55437	25/64	0,063	10	35	315	8	115	6		

DIN 5265







## EGA

■ 1000V



■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76730	2,5	0,4	4,4	6,1	22	135	60	75	16		
76731	3	0,5	4,4	6,1	22	135	60	75	16		
76651	3	0,5	4,4	6,1	22	175	100	75	16		
76652	4	0,8	5,4	7	31	230	125	105	8		
76653	5,5	1	6,4	8,8	31	255	150	105	8		
76654	6,5	1,2	7,8	11	35	290	175	115	6		
76732	8	1,2	9,4	12,3	35	290	175	115	6		
76733	10	1,6	11,4	15	35	315	200	115	6		



■ INCH


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
75172	3/32	0,016	4,4	6,1	22	135	2	75	16		
75173	1/8	0,02	4,4	6,1	22	135	2	75	16		
75174	1/8	0,02	4,4	6,1	22	175	4	75	16		
75175	5/32	0,032	5,4	7	31	230	5	105	8		
75176	3/16	0,04	6,4	8,8	31	255	6	105	8		
75177	1/4	0,046	7,8	11	35	290	7	115	6		
75178	5/16	0,046	9,4	12,3	35	290	7	115	6		
75179	25/64	0,063	11,4	15	35	315	8	115	6		




■ PHILIPS

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66897	PH-0	3	22	135	60	75	16		
66898	PH-1	4	31	205	100	105	8		
66899	PH-2	5	31	230	125	105	8		
66900	PH-3	6	35	265	150	115	6		
67131	PH-4	10	35	315	200	115	6		

DIN 5262




COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67053	PH-1	5	-	31	205	100	105	8		
66901	PH-2	6	-	31	243	125	105	8		
66902	PH-3	8	11	35	268	150	118	6		
67054	PH-4	8	11	35	318	200	118	6		











■ 1000V


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76655	PH-0	4,4	5	22	135	60	75	16		
76656	PH-1	6,4	8	31	205	100	105	8		
76657	PH-2	7,4	9,6	31	230	125	105	8		
76658	PH-3	9,4	12,3	35	268	150	118	6		
76735	PH-4	11,4	15	35	318	200	118	6		











**EGA**
**POZIDRIV®\***





COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66907	PZ-0	3	22	135	60	75	16		
66908	PZ-1	5		205	100				
66909	PZ-2	6	31	230	125	105	8		
66910	PZ-3	8		268	150				
67064	PZ-4	10	35	318	200	118	6		


DIN 5262












COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
67167	PZ-1	5	-		215	100		8		
66911	PZ-2	6		35	240	125	115			
66912	PZ-3	8	11		265	150		6		
67168	PZ-4				315	200				


 DIN 5262

**1000V**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
76659	-	PZ-0	4,4	5	22	135	60	75	16
76660		PZ-1	6,4	8	31	205	100	105	8
76661		PZ-2	7,4	9,6	35	230	125	118	6
76662		PZ-3	9,4	12,3	35	268	150	118	6
76736	-	PZ-4	12,5		318	200			





 1000V | IEC 60900 | DIN 5262

**TORX®\***


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66917	T-6								
66918	T-7	3		125	50				
66919	T-8								
66920	T-9		22			75	16		
66921	T-10	4		150	75				
66922	T-15								
66923	T-20			175	100				
66924	T-25	5		205					
66925	T-27	6	31	220	115	105	8		
66926	T-30			230					
66927	T-40	7		240	125				
67183	T-45	8	35	265	150	115	6		
67184	T-50	10		290	175				







\*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / \*For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / \*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)  
 \*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)




**EGA**
**TAMPER TORX**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
65965	TT-6							
65966	TT-7	3		125	50			
65967	TT-8							
65968	TT-9		22			75	16	
65969	TT-10	4		150	75			
65972	TT-15							
65973	TT-20			175	100			•
65974	TT-25	5		205				
65994	TT-27	6	31	220	115	105	8	
65995	TT-30	7		230	125			
65996	TT-40			240				
65997	TT-45	8	35	265	150	115	6	
65998	TT-50	10		290	175			






**PUNTA ESFERA / BALL TIP / TÊTE SPHÉRIQUE / KUGELKOPF / TESTA SFERICA / PONTA ESFERICA / С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ**
**MM**


COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66928	2,5		150	75	75			•
66929	3	22			75	16		•
66930	4		175	100				•
66931	5		205				•	•
66932	6	31	230	125	105	8		•
66933	8		265	150	115	6		-
67090	10							-


**INCH**

COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55440	1/8	22	150	3	75	16		•
55441	5/32		175	4				
55442	3/16	31	205	5	105	8		•
55443	1/4		230	5				-
55444	5/16		268	6	115	6		
55445	25/64	35						


**ROBERTSON**

COD.		AF mm	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66934	1	2,4	5	22	175	100	75	16		•
66935	2	2,8		31	230	125	105	8	•	•
66936	3	3,4	6		255	150		6		•



## EGA



■ CARROCERO / STUBBY / TOM POUCE / SCHRAUBENDREHER, KURZE FORM / CACCIAVITI NANI / COTOS / КОРОТКАЯ

■ ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRICISTI / ELETRECISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

■ MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
<b>66937</b>	5,5	1,2	5,5	31	85	25	60	20	●



 DIN 5265






■ INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
<b>55447</b>	7/32	0,046	5,5	31	85	1	60	20	●


 DIN 5265






■ PHILIPS

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
<b>67190</b>	PH-1	5	31	85	25	60	20	●
<b>66938</b>	PH-2	5,5	31	85	25	60	20	●


DIN 5262



■ POZIDRIV®\*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
<b>67191</b>	PZ-1	5	31	85	25	60	20	●
<b>66939</b>	PZ-2	6	31	85	25	60	20	●






DIN 5262



## EGA

■ **ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

■ **PORTA-TORNILLOS MAGNÉTICOS / MAGNETIC SCREW HOLDERS / PORTE-TOURNEVIS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER SCHRAUBENHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / PORTA PARAFUSO MAGNÉTIC / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ОТВЕРТКИ**

COD.	Ø D. mm	Válido para / Valid for / Valable pour	
<b>66054</b>	2-3	66420, 66421, 66422, 55352, 55354, 66438, 66456, 66474, 66475, 66476, 66477, 66478, 66488, 66489, 66490, 66491, 66501, 66502, 55364, 67149, 66886, 66887, 55428, 55429, 55430, 66897, 66907, 66917, 66918, 66919, 66928, 66929, 55440	
<b>66052</b>	4-5	66400, 66401, 66423, 66424, 66411, 66439, 66437, 66479, 66480, 66481, 66482, 76620, 76621, 76628, 76638, 76639, 76640, 76641, 76642, 66457, 66472, 66530, 66531, 66503, 66874, 66875, 66888, 66889, 66890, 66891, 76730, 76731, 76651, 66899, 66908, 67167, 76633, 66919, 66920, 66921, 66922, 66923, 66924, 66930, 66931, 66934, 66935	
<b>66053</b>	5,5-6	66425, 66412, 55358, 55359, 75063, 75064, 76622, 66444, 66483, 66458, 66473, 66532, 66892, 76652, 67053, 76655	
<b>66049</b>	* 5,5-6,15	66440, 66443, 76623, 76624, 76738, 76629, 76643, 76644, 66909, 66900, 66911, 66925, 66932, 66936, 76653, 76656, 76634	

\*: Válido para puntas de 50 mm de longitud / Suitable for 50 mm length bits / Valable pour les pointes de 50 mm de longueur



Para trabajar con tornillos férricos  
To work with ferrous screws  
Pour travailler avec des vis ferriques



Para trabajar con tornillos inox  
To work with stainless steel screws  
Pour travailler avec des vis inox



Válido para puntas de 50 mm de longitud  
Suitable for 50 mm length bits  
Valable pour les pointes de 50 mm de longueur




Aguanta hasta 2 kg de peso  
Supports up to 2 kg weight  
Supporte jusqu'à un poids de 2 Kg





Para ver las puntas disponibles consultar en el capítulo de puntas de destornillador del catálogo general o en [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
To see the available bits check the bits chapter of general catalog or in [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
Pour voir les pointes disponibles merci de consulter le chapitre des pointes de tournevis du catalogue général ou sur [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)

■ **MICROTRONIC**




■ **ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRONICA / ELETTRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

■ **MM**

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
<b>66846</b>	2	0,4	3	21	145	50	95	10	●
<b>66847</b>									
<b>66848</b>	3	0,5	4		170	75			
<b>66849</b>	4	0,8							

 **DIN 6265**




## EGA

### INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55449	5/64	0,016			145	2			
55450			3						
55451	1/8	0,02		21	170	3	95	10	•
55452	5/32	0,03	4						


**DIN 6265**



### 1000V

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75156	1,5	0,23	1,5	3,1		140	40			
75157	1,8	0,3	1,8	3,4		160	60			
75158	2	0,4	2	3,6	19			100	10	•
75159	2,5		2,5	4,1		175	75			
75201	3	0,5	3	4,6						


**1000V** | **IEC 60900** | **DIN 7437**



### PHILIPS

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66850	PH-00	2		145	50	95	10	•
66851	PH-0	3	21					
66852	PH-1	4		170	75			


**DIN 6262**



### 1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75202	PH-00	2,5	4,1		175	75	100	10	•
75203	PH-0	3	4,6	19					


**1000V** | **IEC 60900** | **DIN 7438**



### POZIDRIV®\*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66853	PZ-0	3		145	50	95	10	•
66854	PZ-1	4	21					




**DIN 6262**




\*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / \*For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / \*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)




EGA


TORX®\*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66855	T-6	2						
66856	T-7			145	50			
66857	T-8							
66858	T-9	3	21			95	10	•
66859	T-10							
66860	T-15			170	75			
66861	T-20	4						






TAMPER TORX


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66866	TT-6	2						
66867	TT-7			145	50			
66868	TT-8							
66869	TT-9	3	21			95	10	•
66870	TT-10							
66871	TT-15			170	75			
66872	TT-20	4						






HEXAGONAL PUNTA ESFERA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE AVEC EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / HEXAGONAL TESTA ESFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННИК С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ


MM

COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66862	1,5						
66863	2		145	50			
66864	2,5	21			95	10	•
66865	3		155	60			



INCH




COD.		Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55454	1/16						
55455	5/64	21	145	2	95	10	•
55457	1/8		155				







\*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)


**EGA**
**DESCARGA ELECTROSTÁTICA / ELECTROSTATIC DISCHARGE / DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE / ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG / CACCIAVITI PER ELETTRONICA STATICA / DESCARGA ELECTROSTÁTICA / РАЗРЯЖАТЕЛЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА**




**ELECTRICISTA / ELECTRICIAN / ELECTRICIEN / ELEKTRIK / PER ELETTRONICA / ELETRECISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**
**MM**


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64740	1	0,2			140	40		14		
64741	1,5	0,3	2							
64742	2							16		
64743	2,5	0,4	2,5	16			100	17	10	
64744	3	0,5	3		160	60		19		
64745	3,5	0,6	3,5					21		•
64746	4	0,7	4					24		






**INCH**


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55459		3/64			140			14		
55460	5/64	1/16	2							
55461		5/64						16		
55463	1/8	1/8	3	16		2	100	19	10	
55464	9/64	9/64	3,5		160			21		•
55465	5/32	5/32	4					24		


**PHILIPS**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64747	PH00	2,5					17		-
64748	PH0	3,0	16	160	60	100	19	10	
64749	PH1	4,0					24		•


**POZIDRIV®\***

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64753	PZ0	3,0					19		
64754	PZ1	4,0	16	160	60	100	24	10	•






## EGA


### TORX®\*

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
64756	T4							
64757	T5	2,5	16	140	40	100	14	10
64758	T6							




### TAMPER TORX

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
64762	TT-7	2,5		140	40	15			-
64763	TT-8		16					10	
64764	TT-9	3,0		160	60	19			•
64765	TT-10								



### DESTORNILLADOR ACODADO / OFFSET SCREWDRIVER / TOURNEVIS CONTRE COUDÉ / WINKELSCHRAUBendreHER / CACCIAVITE A SQUADRA / CHAVE DE PARAFUSOS ANGULAR / КОЛЕНЧАТАЯ ОТВЕРТКА

COD.	A	B	L (mm)	H (mm)			
57675	PH1	PH2	125	32	45		
57676	PH3	PH4	200	50	200		
57677	PZ1	PZ2	125	32	45		
57678	PZ3	PZ4	200	50	200		
57679	4	4 (90°)	100	25	25	10	•
57680	5,5	5,5 (90°)	125	30	45		
57681	6	6 (90°)					
57682	8	8 (90°)	150	40	100		
57683	10	10 (90°)	175	50	200		



\*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / \*For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / \*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

## EGA

■ EXPOSITORES Y SETS / DISPLAYS AND SETS / PRESENTOIRS ET SETS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

■ MASTERTORK

■ 1000V 4 PCS.



COD.	PCS.
<b>74691</b>	4

PCS.	COD.	PCS.
1	74665	10 mm
	74667	12 mm
	74669	14 mm
	74670	17 mm



COD.	PCS.
<b>76675</b>	A
<b>76676</b>	B
<b>76677</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	76628	PH0
	76629	PH1
	76630	PH2
	76631	PH3

COD.	PCS.
<b>76663</b>	A
<b>76664</b>	B
<b>76665</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	76633	PZ0
	76634	PZ1
	76635	PZ2
	76636	PZ3

■ 5 PCS.



COD.	PCS.
<b>69909</b>	A
<b>69858</b>	B
<b>68487</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	66422	3 x 100 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
	66439	PH1
	66440	PH2

COD.	PCS.
<b>55506</b>	A
<b>55507</b>	B
<b>55508</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	66420	2,5 x 75 mm
	66422	3 x 100 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
	66427	8 x 175 mm

COD.	PCS.
<b>55510</b>	B
<b>55511</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	66438	PH0
	66439	PH1
	66440	PH2
	66441	PH3
	66442	PH4

COD.	PCS.
<b>55513</b>	B
<b>55514</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	66456	PZ0
	66457	PZ1
	66458	PZ2
	66459	PZ3
	66460	PZ4

■ 1000V 5 PCS.



COD.	PCS.
<b>76666</b>	A
<b>76667</b>	B
<b>76668</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
	76624	5,5 x 150 mm
	76625	6,5 x 150 mm
	76626	8 x 175 mm

COD.	PCS.
<b>76909</b>	A
<b>76910</b>	B
<b>76911</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	76621	3 x 100 mm
	76622	4 x 125 mm
	76624	5,5 x 150 mm
	76634	PZ1
	76635	PZ2

COD.	PCS.
<b>76916</b>	B
<b>76917</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
1	76628	PH0
	76629	PH1
	76630	PH2
	76631	PH3
	76632	PH4

# 06

**DESTORNILLADORES  
SCREWDRIVERS  
TOURNEVIS  
SCHRAUBENZIEHER  
CACCIAVITI  
CHAVES DE FENDA  
OTBEPTKH**



## EGA

6 PCS.



COD.	PCS.	
<b>69910</b>		A
<b>69859</b>	6	B
<b>68488</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	66420	2,5 x 75 mm	
	66421	3 x 100 mm	
	66423	4 x 125 mm	
1	66425	5,5 x 150 mm	
	66439	PH1	
	66440	PH2	

COD.	PCS.	
<b>55500</b>		A
<b>55501</b>	6	B
<b>55502</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	66400	3 x 80 mm	
	66401	4 x 100 mm	
1	66403	5,5 x 125 mm	
	66405	6,5 x 150 mm	
	66407	8 x 200 mm	
	66408	10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
<b>55518</b>		A
<b>55519</b>	6	B
<b>55520</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	66401	4 x 100 mm	
	66402	5,5 x 100 mm	
1	66404	6,5 x 125 mm	
	66457	PZ1	
	66458	PZ2	
	66459	PZ3	

COD.	PCS.	
<b>55521</b>		A
<b>55522</b>	6	B
<b>55523</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66401	4 x 100 mm	
	66402	5,5 x 100 mm	

PCS.	COD.	PCS.	
	66405	6,5 x 150 mm	
1	66439	PH1	
	66440	PH2	
	66441	PH3	

1000V 6 PCS.



COD.	PCS.	
<b>76669</b>		A
<b>76670</b>	6	B
<b>76671</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	76620	2,5 x 75 mm	
	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
1	76624	5,5 x 150 mm	
	76625	6,5 x 150 mm	
	76626	8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
<b>76900</b>		A
<b>76901</b>	6	B
<b>76902</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
1	76624	5,5 x 150 mm	
	76628	PH0	
	76629	PH1	
	76630	PH2	

COD.	PCS.	
<b>76921</b>		A
<b>76922</b>	6	B
<b>76923</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	76620	2,5 x 75 mm	
	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
1	76623	5,5 x 125 mm	
	76629	PH1	
	76630	PH2	

COD.	PCS.	
<b>76927</b>		A
<b>76928</b>	6	B
<b>76929</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
1	76625	6,5 x 150 mm	
	76629	PH1	
	76630	PH2	
	76631	PH3	

COD.	PCS.	
<b>76933</b>		A
<b>76934</b>	6	B
<b>76935</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
1	76625	6,5 x 150 mm	
	76633	PZ0	
	76634	PZ1	
	76635	PZ2	

COD.	PCS.	
<b>76930</b>		A
<b>76931</b>	6	B
<b>76932</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
	76640	T8	
	76641	T9	
1	76642	T10	
	76643	T15	
	76644	T20	
	76645	T25	

COD.	PCS.	
<b>76926</b>	6	C

PCS.	COD.	PCS.	
	74701	6 mm	
	74702	7 mm	
1	74703	8 mm	
	74704	9 mm	
	74705	10 mm	
	74708	13 mm	

## EGA

### 7 PCS.



COD.	PCS.	
<b>55524</b>		A
<b>55525</b>	7	B
<b>55526</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66474	T6	
	66476	T8	
	66478	T10	
	66479	T15	
	66480	T20	
	66481	T25	
	66483	T30	

COD.	PCS.	
<b>55527</b>		A
<b>55528</b>	7	B
<b>55529</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66478	T10	
	66479	T15	
	66480	T20	
	66481	T25	
	66482	T27	
	66483	T30	
	66484	T40	

### 1000V 7 PCS.



COD.	PCS.	
<b>76938</b>	7	C

PCS.	COD.	PCS.	
1	74699	5 mm	
	74700	5,5 mm	
	74701	6 mm	
	74702	7 mm	
	74703	8 mm	
	74705	10 mm	
	74708	13 mm	

### 8 PCS.



COD.	PCS.	
<b>69911</b>		A
<b>69860</b>	8	B
<b>68489</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66421	3 x 100 mm	
	66423	4 x 125 mm	
	66403	5,5 x 125 mm	
	66405	6,5 x 150 mm	
	66438	PH0	
	66439	PH1	
	66457	PZ1	
	66458	PZ2	

COD.	PCS.	
<b>55503</b>		A
<b>55504</b>	8	B
<b>55505</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66400	3 x 80 mm	
	66401	4 x 100 mm	
	66402	5,5 x 100 mm	
	66403	5,5 x 125 mm	
	66404	6,5 x 125 mm	
	66406	8 x 150 mm	
	66407	8 x 200 mm	
	66408	10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
<b>55515</b>		A
<b>55516</b>	8	B
<b>55517</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66400	3 x 80 mm	
	66401	4 x 100 mm	
	66403	5,5 x 125 mm	
	66405	6,5 x 150 mm	
	66438	PH0	
	66439	PH1	
	66440	PH2	
	66441	PH3	

### 1000V 8 PCS.



COD.	PCS.	
<b>76672</b>		A
<b>76673</b>	8	B
<b>76674</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
	76624	5,5 x 150 mm	
	76625	6,5 x 150 mm	
	76629	PH1	
	76630	PH2	
	76634	PZ1	
	76635	PZ2	

COD.	PCS.	
<b>76918</b>		A
<b>76919</b>	8	B
<b>76920</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76628	2,5 x 75 mm	
	76629	4 x 125 mm	
	76630	5,5 x 125 mm	
	76631	6,5 x 150 mm	
	76620	PH0	
	76622	PH1	
	76623	PH2	
	76625	PH3	

COD.	PCS.	
<b>76939</b>		A
<b>76940</b>	8	B
<b>76941</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76620	2,5 x 75 mm	
	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
	76625	6,5 x 150 mm	
	76628	PH0	
	76629	PH1	
	76630	PH2	
	76631	PH3	

COD.	PCS.	
<b>76906</b>	8	A
<b>76907</b>		B

## EGA

COD.	PCS.	
<b>76908</b>	8	C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76620	2,5 x 75 mm	
	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
	76624	5,5 x 150 mm	
	76625	6,5 x 150 mm	
	76633	PZ0	
	76634	PZ1	
	76635	PZ2	

COD.	PCS.	
<b>76903</b>		A
<b>76904</b>	8	B
<b>76905</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76621	3 x 100 mm	
	76622	4 x 125 mm	
	76624	5,5 x 150 mm	
	76625	6,5 x 150 mm	

PCS.	COD.	PCS.	
1	76629	PH1	
	76630	PH2	
	76634	PZ1	
	76635	PZ2	

COD.	PCS.	
<b>76912</b>		A
<b>76913</b>	8	B
<b>76914</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76628	PH0	
	76629	PH1	
	76630	PH2	
	76631	PH3	
	76633	PZ0	
	76634	PZ1	
	76635	PZ2	
	76636	PZ3	

### 9 PCS.



COD.	PCS.	
<b>55992</b>	9	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	55330	1/8" x 3"	
	55331	5/32" x 4"	
	55332	7/32" x 4"	
	55334	1/4" x 5"	
	55336	5/16" x 6"	
	55338	3/8" x 8"	

PCS.	COD.	PCS.	
1	55339	25/64" x 8"	
	55340	15/32" x 10"	
	55341	1/2" x 10"	

COD.	PCS.	
<b>56029</b>	9	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	55373	5/32"	
	55374	3/16"	
	55375	7/32"	
	55376	1/4"	
	55378	5/16"	
	55379	11/32"	
	55380	25/64"	
	55382	15/32"	
	55383	1/2"	

### 10 PCS.

COD.	PCS.	
<b>55991</b>	10	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	66400	3 x 80 mm	
	66401	4 x 100 mm	
	66402	5,5 x 100 mm	
	66404	6,5 x 125 mm	
	66406	8 x 150 mm	
	66407	8 x 200 mm	
	66408	10 x 200 mm	
	66409	12 x 250 mm	
	66449	13 x 250 mm	
	66410	14 x 250 mm	

### 1000V 10 PCS.

COD.	PCS.	
<b>79468</b>	10	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	75132	5/32"	
	74984	3/16"	
	75133	7/32"	
	74985	1/4"	
	74986	5/16"	
	74987	3/8"	
	75136	25/64"	
	74988	7/16"	
	75138	15/32"	
	74989	1/2"	

### 12 PCS.

COD.	PCS.	
<b>55996</b>	12	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	66488	TT7	
	66489	TT8	
	66490	TT9	
	66491	TT10	
	66492	TT15	
	66493	TT20	
	66494	TT25	

PCS.	COD.	PCS.	
1	66495	TT27	
	66496	TT30	
	66497	TT40	
	66498	TT45	
	66499	TT50	

COD.	PCS.	
<b>55997</b>	12	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	66510	4 mm	
	66511	5 mm	
	66512	5,5 mm	
	66513	6 mm	
	66514	7 mm	
	66515	8 mm	
	66516	9 mm	
	66517	10 mm	
	66518	11 mm	
	66519	12 mm	
	66520	13 mm	
	66521	14 mm	

### 1000V 12 PCS.

COD.	PCS.	
<b>79466</b>	12	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	75038	TT7	
	75039	TT8	
	75040	TT9	
	75041	TT10	
	75042	TT15	
	75043	TT20	
	75044	TT25	
	75045	TT27	
	75046	TT30	
	75047	TT40	
	75048	TT45	
	75049	TT50	

COD.	PCS.	
<b>79467</b>	12	D

PCS.	COD.	PCS.	
1	74698	4 mm	
	74699	5 mm	
	74700	5,5 mm	
	74701	6 mm	
	74702	7 mm	
	74703	8 mm	
	74704	9 mm	
	74705	10 mm	
	74706	11 mm	
	74707	12 mm	
	74708	13 mm	
	74709	14 mm	

### 13 PCS.

COD.	PCS.	
<b>56028</b>	13	D

## EGA

PCS.	COD.	PCS.
	66474	T6
	66475	T7
	66476	T8
	66477	T9
	66478	T10
	66479	T15
1	66480	T20
	66481	T25
	66482	T27
	66483	T30
	66484	T40
	66485	T45
	66486	T50



PCS.	COD.	PCS.
	66439	PH1
	66440	PH2
10	66456	PZ0
	66457	PZ1
	66458	PZ2



### 56 PCS.



COD.	PCS.
<b>66541</b>	56

PCS.	COD.	PCS.
6	66402	5,5 x 100 mm
	66404	6,5 x 125 mm
5	66406	8 x 150 mm
	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
6	76622	4 x 125 mm
	66439	PH1
5	66440	PH2
6	66457	PZ1
5	66458	PZ2



### T - MASTERTORK

#### 6 PCS.



COD.	PCS.
<b>55393</b>	6

PCS.	COD.	PCS.
	55386	3/32"
	55387	1/8"
1	55388	5/32"
	55390	1/4"
	55391	5/16"
	55392	25/64"



#### 7 PCS.

COD.	PCS.
<b>55403</b>	7

PCS.	COD.	PCS.
	66571	2,5 mm
	66572	3 mm
	66573	4 mm
1	66574	5 mm
	66575	6 mm
	66576	8 mm
	66577	10 mm



### ROTORK

#### 1000V 4 PCS.



COD.	PCS.
<b>76987</b>	A
<b>76988</b>	4 B
<b>76989</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
	76655	PH0
1	76656	PH1
	76657	PH2
	76658	PH3



COD.	PCS.
<b>76984</b>	A
<b>76985</b>	4 B
<b>76986</b>	C

PCS.	COD.	PCS.
	76659	PZ0
1	76660	PZ1
	76661	PZ2
	76662	PZ3



### 1000V 13 PCS.

COD.	PCS.
<b>79465</b>	13 D

PCS.	COD.	PCS.
	76638	T6
	76639	T7
	76640	T8
	76641	T9
	76642	T10
	76643	T15
1	76644	T20
	76645	T25
	76646	T27
	76647	T30
	76648	T40
	76649	T45
	76650	T50



### 150 PCS.



COD.	PCS.
<b>66540</b>	150

PCS.	COD.	PCS.
	66402	5,5 x 100 mm
	66404	6,5 x 125 mm
	66406	8 x 150 mm
	66421	3 x 60 mm
	66422	3 x 100 mm
10	66423	4 x 125 mm
	66425	5,5 x 150 mm
	66426	6,5 x 150 mm
	76621	3 x 100 mm
	66438	PH0



# 06

**DESTORNILLADORES  
SCREWDRIVERS  
TOURNEVIS  
SCHRAUBENZIEHER  
CACCIAVITI  
CHAVES DE FENDA  
OTBEPTKH**



## EGA

5 PCS.



COD.	PCS.	
69912	5	A
66995		B
68495		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66877	5,5 x 125 mm	
	66887	3 x 100 mm	
	66890	5 x 150 mm	
	66898	PH1	
	66899	PH2	

COD.	PCS.	
69109	5	A
69125		B
69126		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66874	3 x 80 mm	
	66875	4 x 100 mm	
	66877	5,5 x 125 mm	
	66879	6,5 x 150 mm	
	66881	8 x 200 mm	

COD.	PCS.	
69142	5	A
69143		B
69144		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66886	3 x 60 mm	
	66887	3 x 100 mm	
	66888	4 x 125 mm	
	66890	5 x 150 mm	
	66891	5 x 200 mm	

COD.	PCS.	
69714	5	B
69718		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66897	PH0	
	66898	PH1	
	66899	PH2	
	66900	PH3	
	67131	PH4	

COD.	PCS.	
69723	5	B
69727		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66907	PZ0	
	66908	PZ1	
	66909	PZ2	
	66910	PZ3	
	67064	PZ4	

COD.	PCS.	
55536	5	A
55537		B
55538		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	67149	2,5 x 60 mm	
	66887	3 x 100 mm	
	66888	4 x 125 mm	
	66890	5 x 150 mm	
	67108	8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
55543	5	B
55544		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66897	PH0	
	66898	PH1	
	66899	PH2	
	66900	PH3	
	67131	PH4	

COD.	PCS.	
55546	5	B
55547		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66907	PZ0	
	66908	PZ1	
	66909	PZ2	
	66910	PZ3	
	67064	PZ4	

1000V 5 PCS.



COD.	PCS.	
76961	5	B
76962		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76655	PH0	
	76656	PH1	
	76657	PH2	
	76658	PH3	
	76735	PH4	

6 PCS.



COD.	PCS.	
69913	6	A
66996		B
68496		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	67149	2,5 x 60 mm	
	66887	3 x 100 mm	
	66888	4 x 125 mm	
	66890	5 x 150 mm	
	66898	PH1	
	66899	PH2	

COD.	PCS.	
55530	6	A
55531		B
55532		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66874	3 x 80 mm	
	66875	4 x 100 mm	
	66877	5,5 x 125 mm	
	66879	6,5 x 150 mm	
	66881	8 x 200 mm	
	66882	10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
55551	6	A
55552		B
55553		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66875	4 x 100 mm	
	66877	5,5 x 125 mm	
	66879	6,5 x 150 mm	
	66898	PH1	
	66899	PH2	
	66900	PH3	

COD.	PCS.	
55548	6	A
55549		B

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) o en [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
If you can't find the item you look for, please ask us in [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) or in [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)  
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous à [info@egamaster.com](mailto:info@egamaster.com) ou à [www.egamaster.com](http://www.egamaster.com)

**EGA Master**  
ART IN INNOVATION

## EGA

COD.	PCS.	
<b>55550</b>	6	C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66875	4 x 100 mm	
	66876	5,5 x 100 mm	
	66878	6,5 x 125 mm	
	66908	PZ1	-
	66909	PZ2	
	66910	PZ3	-

### 1000V 6 PCS.



COD.	PCS.	
<b>76680</b>		A
<b>76681</b>	6	B
<b>76682</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76653	5,5 x 150 mm	
	76655	PH0	-
	76656	PH1	
	76657	PH2	-

COD.	PCS.	
<b>76972</b>		A
<b>76973</b>	6	B
<b>76974</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76730	2,5 x 60 mm	
	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76653	5,5 x 150 mm	
	76654	6,5 x 150 mm	
	76732	8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
<b>76954</b>		A
<b>76955</b>	6	B
<b>76956</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76653	5,5 x 150 mm	
	76654	6,5 x 150 mm	
	76732	8 x 175 mm	
	76733	10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
<b>76966</b>		A
<b>76967</b>	6	B
<b>76968</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76730	2,5 x 60 mm	
	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76653	5,5 x 150 mm	
	76656	PH1	
	76657	PH2	-

COD.	PCS.	
<b>76942</b>		A
<b>76943</b>	6	B
<b>76944</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76653	5,5 x 150 mm	
	76655	PH0	-
	76656	PH1	
	76657	PH2	-

COD.	PCS.	
<b>76951</b>		A
<b>76952</b>	6	B
<b>76953</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76653	5,5 x 150 mm	
	76659	PZ0	-
	76660	PZ1	
	76661	PZ2	-

COD.	PCS.	
<b>76975</b>		A
<b>76976</b>	6	B
<b>76977</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76654	6,5 x 150 mm	
	76656	PH1	-
	76657	PH2	
	76658	PH3	-

COD.	PCS.	
<b>76969</b>		A
<b>76970</b>	6	B
<b>76971</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	76651	3 x 100 mm	
	76652	4 x 125 mm	
	76654	6,5 x 150 mm	
	76659	PZ0	

PCS.	COD.	PCS.	
1	76660	PZ1	
	76661	PZ2	

### 7 PCS.



COD.	PCS.	
<b>55554</b>		A
<b>55555</b>	7	B
<b>55556</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66921	T10	
	66922	T15	
	66923	T20	
	66924	T25	
	66925	T27	
	66926	T30	
	66927	T40	

COD.	PCS.	
<b>55557</b>		A
<b>55558</b>	7	B
<b>55559</b>		C

PCS.	COD.	PCS.	
1	66917	T6	
	66919	T8	
	66921	T10	
	66922	T15	
	66923	T20	
	66924	T25	
	66926	T30	



### 8 PCS.

COD.	PCS.	
<b>69914</b>		A
<b>66997</b>	8	B
<b>68497</b>		C



PCS.	COD.	PCS.	
1	66887	3 x 100 mm	
	66888	4 x 125 mm	
	66877	5,5 x 125 mm	
	66879	6,5 x 150 mm	
	66897	PH0	-
	66898	PH1	





## EGA

PCS.	COD.	PCS.		
1	66908	PZ1		-
	66909	PZ2		-




COD.	PCS.	
<b>69127</b>		A
<b>69128</b>	8	B
<b>69129</b>		C

PCS.	COD.	PCS.		
1	66874	3 x 80 mm		
	66875	4 x 100 mm		
	66876	5,5 x 100 mm		
	66877	5,5 x 125 mm		
	66878	6,5 x 125 mm		
	66880	8 x 150 mm		
	66881	8 x 200 mm		
	66882	10 x 200 mm		

COD.	PCS.	
<b>69158</b>		A
<b>69159</b>	8	B
<b>69168</b>		C

PCS.	COD.	PCS.		
1	67149	2,5 x 60 mm		
	66887	3 x 100 mm		
	66888	4 x 125 mm		
	66890	5 x 150 mm		
	66891	5 x 200 mm		
	66892	6 x 100 mm		
	67108	8 x 175 mm		
	67109	10 x 200 mm		





COD.	PCS.	
<b>55560</b>		A
<b>55561</b>	8	B
<b>55562</b>		C

PCS.	COD.	PCS.		
1	66874	3 x 80 mm		
	66875	4 x 100 mm		
	66877	5,5 x 125 mm		
	66879	6,5 x 150 mm		
	66897	PH0		
	66898	PH1		-
	66899	PH2		
	66900	PH3		




### 1000V 8 PCS.






COD.	PCS.	
<b>76683</b>		A
<b>76684</b>	8	B
<b>76685</b>		C

PCS.	COD.	PCS.		
1	76651	3 x 100 mm		
	76652	4 x 125 mm		
	76653	5,5 x 150 mm		
	76654	6,5 x 150 mm		
	76656	PH1		-
	76657	PH2		
	76660	PZ1		-
	76661	PZ2		

COD.	PCS.	
<b>76963</b>		A
<b>76964</b>	8	B
<b>76965</b>		C




PCS.	COD.	PCS.		
1	76730	2,5 x 60 mm		
	76652	4 x 125 mm		
	76653	5,5 x 150 mm		
	76654	6,5 x 150 mm		
	76655	PH0		
	76656	PH1		-
	76657	PH2		
	76658	PH3		

COD.	PCS.	
<b>76981</b>		A
<b>76982</b>	8	B
<b>76983</b>		C




PCS.	COD.	PCS.		
1	76730	2,5 x 60 mm		
	76651	3 x 100 mm		
	76652	4 x 125 mm		
	76654	6,5 x 150 mm		
	76655	PH0		
	76656	PH1		-
	76657	PH2		
	76658	PH3		

COD.	PCS.	
<b>76948</b>		A
<b>76949</b>	8	B



COD.	PCS.	
<b>76950</b>	8	C

PCS.	COD.	PCS.		
1	76730	2,5 x 60 mm		
	76731	3 x 60 mm		
	76652	4 x 125 mm		
	76653	5,5 x 150 mm		
	76654	6,5 x 150 mm		
	76659	PZ0		
	76660	PZ1		-
	76661	PZ2		

COD.	PCS.	
<b>76978</b>		A
<b>76979</b>	8	B
<b>76980</b>		C

PCS.	COD.	PCS.		
1	76651	3 x 100 mm		
	76652	4 x 125 mm		
	76653	5,5 x 150 mm		
	76654	6,5 x 150 mm		
	76655	PH0		
	76656	PH1		-
	76657	PH2		
	76658	PH3		




COD.	PCS.	
<b>76957</b>		A
<b>76958</b>	8	B
<b>76959</b>		C

PCS.	COD.	PCS.		
1	76655	PH0		
	76656	PH1		
	76657	PH2		
	76658	PH3		
	76659	PZ0		
	76660	PZ1		
	76661	PZ2		
	76662	PZ3		

### 150 PCS.



COD.	PCS.
<b>66992</b>	150

PCS.	COD.	PCS.		
10	66876	5,5 x 100 mm		
	66878	6,5 x 125 mm		
	66880	8 x 150 mm		
	66886	3 x 60 mm		
	66887	3 x 100 mm		
	66888	4 x 125 mm		
	66890	5 x 150 mm		

## EGA

PCS.	COD.	PCS.	
	66892	6 x 150 mm	⊖
	76651	3 x 100 mm	⊖
10	66897	PH0	
	66898	PH1	⊕
	66899	PH2	
	66907	PZ0	
	66908	PZ1	⊕
	66909	PZ2	

### 60 PCS.



COD.	PCS.
<b>66993</b>	60

PCS.	COD.	PCS.	
6	66876	5,5 x 100 mm	
5	66878	6,5 x 125 mm	⊖
	66880	8 x 150 mm	⊖
7	66887	3 x 100 mm	⊖
	66888	4 x 125 mm	⊖
	66890	5 x 150 mm	
	66898	PH1	⊕
6	66899	PH2	⊕
	66908	PZ1	⊕
	66909	PZ2	⊕

### MICROTRONIC

#### 100 PCS.



COD.	PCS.
<b>66994</b>	100

PCS.	COD.	PCS.	
	66846	2 x 50 mm	
	66847	2 x 75 mm	⊖
5	66848	3 x 75 mm	⊖
	66849	4 x 75 mm	⊖
	66850	PH00	
	66851	PH0	⊕
	66852	PH1	⊕
	66853	PZ0	⊕

PCS.	COD.	PCS.	
	66854	PZ1	⊕
	66855	T6	
	66856	T7	
5	66857	T8	
	66858	T9	⊖
	66859	T10	⊖
	66860	T15	
	66861	T20	
	66862	1,5 x 50 mm	
	66863	2 x 50 mm	⊖
	66864	2,5 x 50 mm	
	66865	3 x 60 mm	



COD.	PCS.
<b>66990</b>	100

PCS.	COD.	PCS.	
	66846	2 x 50 mm	
	66847	2 x 75 mm	⊖
	66848	3 x 75 mm	⊖
	66849	4 x 75 mm	
	66850	PH00	
	66851	PH0	⊕
	66852	PH1	⊕
	66853	PZ0	⊕
	66854	PZ1	⊕
5	66866	TT6	
	66867	TT7	
	66868	TT8	
	66869	TT9	⊖
	66870	TT10	
	66871	TT15	
	66872	TT20	
	66862	1,5 x 50 mm	
	66863	2 x 50 mm	⊖
	66864	2,5 x 50 mm	
	66865	3 x 60 mm	

#### 6 PCS.



COD.	PCS.
<b>66999</b>	6

PCS.	COD.	PCS.	
1	66846	2 x 50 mm	⊖

PCS.	COD.	PCS.	
	66848	3 x 75 mm	⊖
	66850	PH00	⊕
1	66851	PH0	⊕
	66853	PZ0	⊕
	66854	PZ1	⊕

#### 1000V 7 PCS.



COD.	PCS.
<b>76083</b>	7

PCS.	COD.	PCS.	
	75156	1,5 x 40 mm	
	75157	1,8 x 60 mm	
1	75158	2 x 60 mm	⊖
	75159	2,5 x 75 mm	⊖
	75201	3 x 75 mm	
	75202	PH00	⊕
	75203	PH0	⊕

#### 8 PCS.



COD.	PCS.
<b>69496</b>	8

Cromado negro / Black chrome plating / Chromee noir

PCS.	COD.	PCS.	Descripción / Description / Description
	69530		Pinza / Tweezers -
	62526		125 mm
1	62527		Minis para electrónica / Electronic pliers
	62528		150 mm
	62529		115 mm
	62531		110 mm
	66846		Destornilladores Microtronic / Microtronic screwdrivers 2 x 50 mm ⊖
	66850		PH00 ⊕

06

**DESTORNILLADORES**  
**SCREWDRIVERS**  
**TOURNEVIS**  
**SCHRAUBENZIEHER**  
**CACCIAVITI**  
**CHAVES DE FENDA**  
**ОТВЕРТКИ**

**EGA**

■ ESD

■ 8 PCS.



COD.	PCS.
<b>68898</b>	8

ESD

PCS.	COD. PCS.	Descripción / Description / Description			
1	64730	Alicate universal Mini ESD / ESD Mini Combination plier	115 mm		
	64736	Alicate corte diagonal Mini ESD / ESD Mini Diagonal cutting plier			
	64733	Alicate telefonista Mini ESD / ESD Mini Long nose plier	135 mm		
	64742		2 x 60 mm		
	64744	Destornilladores Mini ESD / ESD Mini	3 x 60 mm		
	64747	Screwdrivers	PH00		
	64748		PH0		
	64749		PH1		

■ 6 PCS.



COD.	PCS.
<b>68899</b>	6

PCS.	COD. PCS.		
1	64747	PH00	
	64748	PH0	
	64742	2 x 60 mm	
	64744	3 x 60 mm	
	64753	PZ0	
	64754	PZ1	

■ **BUSCAPOLOS / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ**■ **BUSCAPOLOS / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ**

COD.	L (mm)		V			
<b>66072</b>	150	3 x 15	100-250 AC	20	12	●
<b>66073</b>	190	3 x 15	100-250 AC	30	12	●

■ **BUSCAPOLOS DIGITAL / DIGITAL VOLTAGE TESTER / TESTEUR DIGITAL / DIGITAL SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE DIGITALE / BUSCA-POLOS DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ**

COD.	L (mm)		V			
<b>66074</b>	160	3 x 15	0-220 AC/DC	40	4	●

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES**

5 niveles de tensión / 5 voltage levels / 5 niveaux de tension

■ **TESTER ELECTRÓNICO MEDIDOR DE TENSIÓN 2 EN 1 / ELECTRONIC TESTER 2 IN 1 / TESTEUR ELECTRONIQUE À MESURE DE TENSION 2 EN 1 / SPANNUNGSPRÜFER ELEKTRONIK, 2 IN 1 / TESTER ELECTRONICO 2 IN 1 / MEDIDOR DE TENSÃO 2 EM 1 / ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕСТЕР 2 В 1**

COD.	L (mm)	V			
<b>66075</b>	190	6-380 AC	220	4	●



EGA

BUSCAPOLOS CLASSIC / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

CLASSIC

COD.	L (mm)			V			
66070	140	65	3	100-250 AC	20		
66071	190	100	4		35	12	•
66069			3,5	90-480 AC	40		




MAGNETIZADOR-DESMAGNETIZADOR / MAGNETIZER-DEMAGNETIZER / MAGNETISEUR-DEMAGNETISEUR / MAGNETISIERT-ENTMAGNETISIERVORRICHTUNG /  
MAGNETIZZATORE-SMAGNETIZZATORE / MAGNETIZADOR-DESMAGNETIZADOR / НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ-РАЗМАГНИЧИВАТЕЛЬ


COD.			
69504	80	12	•



EXTRACTORES DE TORNILLOS / SCREW STRACTORS / EXTRACTEUR DE VIS / SCHRAUBENAUSDREHER / ESTRATTORI / EXTRACTORES DE PERNOS / РЕЗЬБОВЫЕ  
ЭКСТРАКТОРЫ



COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	M	D (mm)	
61583	50	2,6	3,9	3-6	2,5	5
61584	55	3,0	4,3	6-8	3,0	10
61585	65	4,0	6,5	8-11	4,5	20
61586	75	4,5	7,5	11-14	6,0	30
61587	85	7,0	11	14-18	8,0	50
61588	90	9,0	15	18-25	11	100
61589	95	9,5	19	25-35	14	150
61590	100	14	24	>35	20	200



SET

COD.	PCS.	
61591	5	100
61592	6	200
61593	8	750

Composición / Composition / Composition

61583, 61584, 61585, 61586, 61587, 61588, 61589, 61590

