



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS



**EQUIPMENT
SYSTEM**

**REDEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE
EQUIPAMENTO**

**FOCO
PROFISSIONAL**

**GRANDE
GAMA**



**LÍDERES MUNDIAIS
EM INOVAÇÃO**

**ZERO
EMISSIONES**

M18

FORCELOGIC™

ONE KEY

**CRAVADORA
DE PUNÇÃO**



VER PÁGINA 7

M12 FUEL

RETIFICADORA RETA



VER PÁGINA 9

**SHOCKWAVE
IMPACT DUTY**

GERAÇÃO 3



VER PÁGINA 28

PACKOUT™

**CAIXA DE FERRAMENTAS
COMPACTA**



VER PÁGINA 36

ZERO EMISSÕES

O MX FUEL™ não só proporciona toda a potência das ferramentas a gasolina e com fios, mas também o faz produzindo ZERO EMISSÕES.

Com a eliminação das emissões que se obtém graças a esta nova plataforma de ferramentas, o utilizador melhora o impacto ambiental da sua atividade, bem como a segurança no trabalho, eliminando gases nocivos, ruídos e vibrações associados com o funcionamento dos equipamentos ligeiros.

O resultado direto é um aumento de produtividade, permitindo trabalhar em espaços interiores, valas, túneis e inclusive minas, sem os inconvenientes das ferramentas a gasolina. Este novo sistema não só reduz o tempo de preparação e arranque, mas também implica uma poupança económica em consumo de combustível e manutenção do motor.

Em comparação com a concorrência direta a gasolina vs MX FUEL™, um utilizador pode evitar a emissão de 562Kg de CO₂ num ano.



NOVO

MX FUEL

EQUIPMENT SYSTEM

REDLITHIUM™
BATERIAS E CARREGADORES

LÍDER MUNDIAL EM INOVAÇÃO DE BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO

CONSTRUÇÃO SUPERIOR


As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM™ foram concebidas com designs únicos e patenteados para as proteger contra quedas, vibrações, água e temperaturas extremas, o que melhora significativamente a sua durabilidade durante as aplicações mais extremas.

ELETRÓNICA AVANÇADA

A eletrónica REDLINK™ proporciona uma comunicação líder na indústria entre a bateria e o equipamento e os carregadores garantindo uma ótima compatibilidade entre o rendimento do equipamento e a durabilidade da bateria.

A TECNOLOGIA DE CÉLULAS ENERGÉTICAS MAIS EVOLUÍDA

As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizam tecnologia de iões de lítio da mais alta qualidade, desenvolvida em conjunto com os líderes mundiais em células energéticas. A MILWAUKEE® garante uma performance ótima para as aplicações e nos equipamentos mais exigentes através de testes rigorosos de laboratório.



MXF XC406
MX FUEL™
REDLITHIUM™
BATERIA 6.0Ah



MXF CP203
MX FUEL™
REDLITHIUM™
BATERIA 3.0Ah



MXF C
CARREGADOR
MX FUEL™

Compatibilidade	Compatível com todos os equipamentos MX FUEL™	Compatível com todos os equipamentos MX FUEL™
Tempo de carga	90min	45min
Capacidade	6.0Ah	3.0Ah
Indicador de carga	Sim	Sim
Eletrónica REDLINK™	Sim	Sim
Compatibilidade ONE-KEY™	Sim	Não
Referência	4933471837	4933471838
Preço (SEM IVA)	599,90€	399,90€

Compatibilidade	Carrega todas as baterias MX FUEL™
Tempo de carga	MXF CP406 – 90min MXF CP203 – 45min
Eletrónica REDLINK™	Sim
Monitorização das células	Sim
Luz LED integrada	Sim
Ventilador integrado	Sim
Referência	4933471839
Preço (SEM IVA)	249,90€

NOVO MXF COS350-601 | REF. 4933471833

1.649,90€ SEM IVA

MX FUEL CORTADORA DE ASFALTO 350mm

CARACTERÍSTICAS:

- A primeira cortadora de asfalto com disco de 305mm a bateria, com potência para cortar betão armado com uma profundidade de corte máxima de 125mm
- Cortes mais rápidos. Interruptor de arranque em 3 segundos
- Pode utilizar-se em espaços fechados uma vez que não têm emissões
- Rendimento equivalente a uma ferramenta a gasolina com uma velocidade máxima sem carga de 5350rpm e uma profundidade máxima de corte de 125mm
- Protetor de disco ajustável sem chaves e sistema de fornecimento de água integrado para corte a húmido, compatível com o sistema de depósitos intercambiáveis M18™ SWITCH TANK™

INCLUI:



PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE **125mm**

CORTES MAIS RÁPIDOS DO PRINCÍPIO AO FIM SEM GASOLINA

NOVO MXF COSC | REF. 4933464883

699,90€ SEM IVA

MX FUEL CARRO DE CORTE

- Pega superior condutora ajustável em altura e alavanca de ajuste de profundidade
- Sem necessidade de ferramentas e com espaço dedicado para depósito de água compatível com o sistema de depósitos intercambiáveis M18™ SWITCH TANK™
- Mobilidade total com local para armazenar bateria de substituição
- Desdobrável para um transporte e armazenamento melhorado
- Inclui depósito de água para alimentação por gravidade de 11,4l



NOVO MXF DH2528H-601 | REF. 4933471829

2.499,90€ SEM IVA

MX FUEL MARTELO DEMOLIDOR 25kg K-Hex 28mm 64J

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona 64J (EPTA) de energia de impacto para os trabalhos de demolição mais exigentes
- Com a tecnologia anti-vibrações de corpo flutuante a máquina permite ao utilizador trabalhar durante todo o dia sem alcançar níveis de exposição perigosos
- O baixo nível de vibrações (5,17m/s²) permite uma produtividade de mais de 7 horas (HAVS) sem interrupções
- Demolição rápida do material com 1300bpm
- Luz indicadora de serviço integrada avisa o utilizador a cada 40 horas para lubrificar a máquina
- ONE-KEY™ segurança e rastreabilidade

INCLUI:



GRANDE POTÊNCIA BAIAS VIRAÇÕES

SEM CABOS SEM FUMOS SEM GASOLINA

12M DE DEMOLIÇÃO POR CARGA DE BATERIA
VALA COM 200mm DE PROFUNDIDADE X 300mm DE LARGURA

NOVO MXF DHT | REF. 4933464879

199,90€ SEM IVA

MX FUEL CARRO DE TRANSPORTE PARA MARTELO DEMOLIDOR

- Carro de transporte leve com rodas de grandes dimensões para martelo demolidor
- Correias para fixação do martelo integradas e pontos de fixação totalmente metálicos
- Capacidade para transportar 4 cinzéis e um carregador, com gancho incorporado para armazenamento do fio do carregador



PONTEIRO K-HEX 28mm
REF. 4932459774

36,40€ SEM IVA

CINZÉL K-HEX 28mm 400X35mm
REF. 4932459775

36,40€ SEM IVA



Descubra toda a nossa gama de cinzéis na nossa página web ou no catálogo de acessórios MILWAUKEE® 2020/21

REDLITHIUM™

NOVO MXF DCD150-601C KIT | REF. 4933478167

2.599,90€ SEM IVA

MX FUEL PERFURADORA DE DIAMANTE 150mm

CARACTERÍSTICAS:

- Perfurar com maior confiança com a mesma performance de uma perfuradora com fios, com uma capacidade máxima de 152mm em húmido e seco
- Sistema de 2 velocidades para perfurações a seco e húmido, marcações de velocidade e capacidade gravadas a laser no corpo da máquina
- Sistema de embraiagem patentado AUTOSTOP™ que proporciona a maior proteção, evitando a rotação excessiva da máquina em caso de bloqueio da coroa
- Sensor de nivelamento, indicador de pressão e indicador de carga da bateria incorporados
- Sistema de fornecimento de água integrado para perfuração a húmido, compatível com o sistema de depósitos intercambiáveis M18™ SWITCH TANK™
- Encabadouro 1 1/4" UNC + 1/2"G para as coroas de perfuração mais comuns
- Tecnologia ONE-KEY™ permite rastrear o equipamento e evitar roubos
- Inclui coluna de perfuração MXF DR255TV (4933472247)

INCLUI:



PERFURAR COM **CONFIANÇA**

PERFURA ATÉ **152mm DE DIÂMETRO**

MAIOR PRODUTIVIDADE COM MENOS TEMPO DE PREPARAÇÃO

NOVA MXF DR255TV | REF. 4933472247

999,90€ SEM IVA

MX FUEL COLUNA DE PERFURAÇÃO

- Para perfurações até 250mm de diâmetro. Coluna extra comprida para utilizar com a perfuradora de diamante MXF DCD150
- Placa de vácuo integrada que permite a fixação da coluna por vácuo ou de forma tradicional
- Conector rápido universal de 60mm para perfuradora
- Kit para fixação em betão incluído (referência: 4932399731)



Disponível também sem coluna de perfuração:

MX FUEL PERFURADORA DE DIAMANTE 150mm
REF. 4933478165

1.899,90€ SEM IVA



COROAS DE PAREDE FINA PARA PERFURAÇÃO A HÚMIDO

Para mais informação por favor visite a nossa página web: pt.milwaukee.com



REDLITHIUM™

E... BREVEMENTE:

PRÓXIMO LANÇAMENTO MXF TL-601 | REF. 4933471844

MX FUEL TORRE DE ILUMINAÇÃO

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminação de alta definição TRUEVIEW™ com 27000 lúmenes em modo AC e 20000 lúmenes utilizando bateria, para funções específicas ou de área
- Cabeçais orientáveis em múltiplas direções
- Alta portabilidade graças às rodas todo-o-terreno
- Poste motorizado integrado, com extensão máxima até 3,10m e com capacidade para suportar rajadas de vento até 55 km/h
- Tecnologia ONE-KEY™ permite personalizar e rastrear o equipamento evitando roubos
- Híbrida - com carregador MX FUEL™ integrado oferece a possibilidade de carregar qualquer bateria MX FUEL™ com a torre de iluminação conectada à tomada

INCLUI:



A TORRE DE ILUMINAÇÃO DE 3m PARA INTERIOR E EXTERIOR MAIS **PORTÁTIL**
27000 LÚMENES
ILUMINAÇÃO DE ÁREA

RESISTE À INTEMPÉRIE

IP56

REDLITHIUM™

PRÓXIMO LANÇAMENTO MXF LSDP-301 | REF. 4933471851

MX FUEL DESENTUPIDORA COM POWERTREDZ™

CARACTERÍSTICAS:

- O sistema POWERTREDZ™ integrado permite a um único utilizador carregar e descarregar a máquina do meio de transporte e também subir e descer escadas
- Tambor completamente fechado
- Potência para eliminar raízes a 60m
- Pedal eletrónico antideslizante combinado com travão de tambor integrado
- Capacidade máxima do tambor: 16mm x 30m ou 20mm x 30m de cabo
- ONE-KEY™ segurança e rastreabilidade
- Inclui cabo de 20mm x 23m e kit de 9 peças de pontas e espirais

INCLUI:



MÁXIMA PORTABILIDADE **POWERTREDZ™**
MÁXIMA LIMPEZA **POTÊNCIA PARA ELIMINAR RAÍZES ATÉ 60M**

KIT DE 9 PEÇAS DE CORTANTES E ESPIRAIS
REF. 48532840

BREVEMENTE

REDLITHIUM™

NOVO

M18 FPFT-0X | REF. 4933471952 (também disponível em kits com tambores e baterias)

277,90€ SEM IVA

M18 FUEL GUIA PASSA CABOS

MAIS RÁPIDO DO QUE AS SOLUÇÕES MANUAIS EXISTENTES
RECOLHA AUTOMÁTICA AUTO-RUN
TAMBOR COM SISTEMA ANTI BLOQUEIOS PARA UMA RECOLHA RÁPIDA DO CABO
CARACTERÍSTICAS:

- O guia passa cabos M18 FUEL™ é o primeiro passa cabos a bateria profissional do mercado
- Funciona com qualquer bateria M18™ REDLITHIUM™ (não incluída) e com 4 opções de tambores diferentes disponíveis. Guia de aço de 36 e 72m de comprimento e guia de poliéster trançado de 30 e 60m de comprimento
- AUTO-RUN™: recolha automática, proporciona maior velocidade e menor fadiga para o utilizador
- Motor sem escovas POWERSTATE™ com capacidade para puxar até 72m de cabo
- Velocidade controlada para um controlo máximo durante o trabalho
- Troca rápida dos tambores


GUIA DE AÇO

GUIA DE POLIÉSTER TRANÇADO
TROQUE DE TAMBOR, COM A MESMA FERRAMENTA, DE ACORDO COM O TIPO DE GUIA QUE NECESSITA

Descrição	36m (3,1mm)	72m (3,1mm)	30m	60m
Referência	48445176	48445178	48445195	48445197
Preço (SEM IVA)	109,20€	140,40€	156,00€	179,40€

 M18 FPFT-202X ST SET
REF. 4933471953

549,90€ SEM IVA

M18 FUEL PASSA CABOS, KIT COM GUIA DE AÇO

Inclui tambor com guia de aço de 36m (3,1mm)

INCLUI:

 M18 FPFT-202X NC SET
REF. 4933471954

549,90€ SEM IVA

M18 FUEL PASSA CABOS, KIT COM GUIA DE POLIÉSTER TRANÇADO

Inclui tambor com guia de poliéster trançado de 30m

INCLUI:

NOVO
GUIA PASSA CABOS MANUAL

CARACTERÍSTICAS:

- Guia de alta flexibilidade para uma utilização fácil
- Guia mais grossa para uma maior capacidade
- Triplo fio de poliéster trançado


GUIA DE AÇO

GUIA DE POLIÉSTER TRANÇADO

Descrição	7,5m	15m	15m	30m
Referência	4932472120	4932472121	4932472118	4932472119
Preço (SEM IVA)	15,00€	23,00€	69,30€	92,40€

NOVO

M18 HDCT-202C | REF. 4933471950 (Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador)

2.699,90€ SEM IVA

M18 FORCELOGIC™ ONE-KEY™ CRAVADORA DE PUNÇÃO
CARACTERÍSTICAS:

- Cravadora de punção para cravar conectores em cabos flexíveis desde 10 e até 300mm² sem utilizar matrizes
- O controlo automático de distância mede continuamente a distância e a pressão para um cravamento uniforme em todas as medidas
- Cabeça rotativa de 180° e patilha de fácil acesso que proporciona um alinhamento fácil e permite libertar a outra mão para agarrar o material
- PFM™ (Monitorização Preditiva de Força) com função de acabamento automático para garantir uma pressão total
- A máquina regista e armazena cada cravamento podendo realizar relatórios profissionais graças à aplicação ONE-KEY™
- Verificação automática do nível de carga da bateria antes de realizar o cravamento para garantir que este se realiza corretamente
- Até 90 cravamentos com uma carga de bateria M18™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- Eletrónica isolada resistente aos ambientes adversos

ATÉ 90 CRAVAMENTOS COM UMA CARGA DE BATERIA DE 2.0Ah M18™ REDLITHIUM™

INCLUI:

A GAMA MAIS COMPLETA PARA O CRAVAMENTO DE CABOS

 M18 HCCT-201C
REF. 4933451194

1.388,90€ SEM IVA

CRAVADORA HIDRÁULICA DE CABOS 53kN

 M18 HCCT109/42-522C
REF. 4933459273

2.499,90€ SEM IVA

CRAVADORA HIDRÁULICA DE CABOS 109kN

 M18 HUP700-121
REF. 4933471813

3.499,90€ SEM IVA

BOMBA HIDRÁULICA 700bar

REDLITHIUM™
NOVO

M18 FBS85-202C | REF. 4933471497 (Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador)

469,90€ SEM IVA

M18 FUEL SERRA DE FITA COMPACTA
CARACTERÍSTICAS:

- Grande capacidade de corte. Até 85mm de diâmetro
- Seletor de velocidade variável para um ajuste fácil da velocidade
- Mecanismo de bloqueio da fita sem ferramentas para uma troca rápida e fácil
- Interruptor de dupla ação para evitar arranques acidentais
- Batente ajustável sem ferramentas
- Gancho metálico sólido para armazenamento
- Luz LED integrada para uma melhor visibilidade

20% MAIS RÁPIDA QUE O MODELO ANTERIOR
INCLUI:

NOVO M18 FBS85-0C | REF. 4933471496

M18 FUEL SERRA DE FITA COMPACTA

Versão zero, sem baterias nem carregador

298,90€ SEM IVA

REDLITHIUM™

NOVO

M18 FCSG66-121C | REF. 4933471195 (Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador)

652,90€ SEM IVA

M18 FUEL SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA E PLÁSTICO
CARACTERÍSTICAS:

- A serra M18 FUEL™ proporciona a potência equivalente a uma serra circular com fios, com a capacidade para realizar 750 cortes em pinho de 90mm x 45mm com uma carga de uma bateria de 12.0Ah
- Lâmina de 190mm para cortes até 66mm de profundidade, com capacidade para cortar até 3 placas OSB juntas
- Base em magnésio compatível com os carris guia MILWAUKEE® (vendidos em separado)
- Gancho de metal resistente para pendurar
- O adaptador para aspirador integrado funciona com todos os aspiradores MILWAUKEE®
- Capacidade de corte em bisel de 56°
- Luz LED integrada para iluminação da zona de trabalho

 ATÉ
750 CORTES
 COM UMA ÚNICA CARGA
 DE UMA BATERIA
 DE **12.0Ah**

INCLUI:

NOVO M18 FCSG66-0 | REF. 4933472163

M18 FUEL SERRA CIRCULAR DE MADEIRA E PLÁSTICOS

Versão zero, sem baterias nem carregador

399,90€ SEM IVA

CARRIL GUIA DE 1,4m COM BOLSA DE TRANSPORTE
 REF. 4932451265

127,20€ SEM IVA

REDLITHIUM™
REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
NOVO

M18 FNCS18GS-202X | REF. 4933471940 (Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador)

555,90€ SEM IVA

M18 FUEL PISTOLA DE AGRAFOS
CARACTERÍSTICAS:

- Diferentes tipos de nariz armazenados na própria ferramenta que permite ao utilizador obter o melhor acabamento em qualquer aplicação
- Seguro Dry-Fire impede o disparo acidental quando o carregador não tem agrafos
- Compatível com agrafos desde 9,5mm e até 38mm
- Dispara até 1200 agrafos com uma carga de bateria REDLITHIUM™ de 2.0Ah para uma maior produtividade

 DISPARA ATÉ
1200 AGRAFOS
 COM UMA CARGA
 DE BATERIA DE
2.0Ah

INCLUI:

NOVO M18 FNCS18GS-0X | REF. 4933471942

M18 FUEL PISTOLA DE AGRAFOS

Versão zero, sem baterias nem carregador

430,90€ SEM IVA

REDLITHIUM™
NOVO

M12 FDGS-422B | REF. 4933471436 (Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador)

279,90€ SEM IVA

M12 FUEL RETIFICADORA RETA
CARACTERÍSTICAS:

- A primeira retificadora reta a bateria do mercado com mais potência do que uma máquina equiparável a ar comprimido
- A mais compacta da sua classe em tamanho (apenas 226mm de comprimento) para aceder a espaços limitados, excelente mobilidade
- Inclui seletor de 3 velocidades e gatilho com control de velocidade para um control absoluto:
 - Modo 1: 0-10000rpm
 - Modo 2: 0-15000rpm
 - Modo 3: 0-21000rpm
- Ideal para eliminar ferrugem e cola, preparar superfícies para soldar e cortar metal.
- Pode utilizar-se com discos até 50mm de diâmetro
- Inclui pinças de 6mm e 8mm

 SELETOR DE
3 VELOCIDADES
 E GATILHO COM
CONTROLO

NOVO M12 FDGS-0 | REF. 4933471435

M12 FUEL RETIFICADORA RETA

Versão zero, sem baterias nem carregador

152,90€ SEM IVA

INCLUI:


M12 FDGA-422B | REF. 4933471439 (Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador. Ref. 4933471438)

279,90€ SEM IVA

M12 FUEL RETIFICADORA ANGULAR
CARACTERÍSTICAS:

- A primeira retificadora angular a bateria do mercado com mais potência do que uma máquina equiparável a ar comprimido
- A mais compacta da sua classe em tamanho (apenas 119mm de comprimento) para aceder a espaços limitados, excelente mobilidade
- Com 4 modos de velocidade e gatilho de velocidade variável para um control total da ferramenta:
 - Modo 1: 0-10000rpm
 - Modo 2: 0-15000rpm
 - Modo 3: 0-20000rpm
 - Modo 4: 0-24500rpm
- Pode utilizar-se com discos até 50mm de diâmetro
- Inclui pinças de 6mm e 8mm


INCLUI:

REDLITHIUM™
RETIFICADORA RETA OU ANGULAR, VOCÊ DECIDE


LIMPEZA DE JUNTAS



ELIMINAR FERRUGEM



CORTAR PEÇAS METÁLICAS

A FERRAMENTA A BATERIA IDEAL PARA CADA APLICAÇÃO

BERBEQUINS PERCUTORES E APARAFUSADORES

	M12 FDDXKIT-202X	M12 FPDXXKIT-202X	M12 FPD-602X	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X
Tecnologia de motor	FUEL™	FUEL™	FUEL™	BRUSHLESS	BRUSHLESS	FUEL™
Eletrónica	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK™	REDLINK™	REDLINK PLUS™
Torque máximo de aperto (Nm)	34	37	44	60	82	135
Capacidade da bucha (mm)	10, metálica	13, metálica	13, metálica	13, metálica	13, metálica	13, metálica
Peso com bateria (kg)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,2
Kit incluído	2 baterias 2.0Ah, carregador C12 C e HD-Box	2 baterias 2.0Ah, carregador C12 C e HD-Box	2 baterias 6.0Ah, carregador C12 C e HD-Box	2 baterias 4.0Ah, carregador M12-18 C e mala	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 C e HD-Box	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box
Referência	4933464979	4933464138	4933459806	4933464537	4933464517	4933464264
Preço (SEM IVA)	299,90 €	279,90 €	287,90 €	249,90 €	410,90 €	450,90 €

CHAVES DE IMPACTO

	M12 FIWF12-422X	M18 FIWF12-502X	M18 FMTIWF12-502X	M18 ONEFIWF12-502X	M18 ONEFIWF34-502X	M18 ONEFIWF1-802X
Tecnologia de motor	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Eletrónica	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
Tecnologia ONE-KEY™	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Torque máximo de aperto (Nm)	339	300	610	1356	1627	2033
Torque máximo desaperto (Nm)	-	-	-	1898	2034	2400
Número de modos	4	4	3	4	4	4
Encabadouro	1/2" anel de fricção	1/2" anel de fricção	1/2" anel de fricção	1/2" anel de fricção	3/4" anel de fricção	1" anel de fricção
Disponível com pino de retenção	Não	Sim (4933451068)	Sim (4933459183)	Sim (4933459725)	Não	Não
Peso com bateria (kg)	1,1	1,8	2,4	3,3	3,5	5,9
Kit incluído	1 bateria 4.0Ah, 1 bateria 2.0Ah, carregador C12 C e HD-Box	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box	2 baterias HIGH OUTPUT™ 8.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box
Referência	4933464616	4933451071	4933459185	4933459727	4933459730	4933459733
Preço (SEM IVA)	299,90 €	439,90 €	485,90 €	529,90 €	539,90 €	799,90 €

MARTELOS*

	M12 CH-602X	M18 CHX-502X	M18 CHPX-502X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C
Tipo de martelo	Rotativo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Tecnologia de motor	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Eletrónica	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
Tecnologia ONE-KEY™	Não	Não	Não	Não	Sim
Tecnologia AUTOSTOP™	Não	Não	Não	Não	Sim
Encabadouro	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max
Energia de impacto (EPTA)(J)	1,1	2,5	4	6,1	11
Peso com bateria (kg)	1,9	3,5	4,3	7,1	10,2
Kit incluído	2 baterias 6.0Ah, carregador C12 C e HD-Box	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box	2 baterias 5.0Ah, carregador M12-18 FC e HD-Box	1 bateria HIGH OUTPUT™ 12.0Ah, carregador M12-18 FC e mala	1 bateria HIGH OUTPUT™ 12.0Ah, carregador M12-18 FC e mala
Referência	4933451510	4933451381	4933451380	4933471284	4933464894
Preço (SEM IVA)	382,90 €	541,90 €	673,90 €	807,90 €	1.009,90 €

OFERTA LEVE UMA BATERIA DE OFERTA NA COMPRA DE QUALQUER UM DESTES MARTELOS*
*A bateria adicional de oferta é a mesma que a/s incluída/s com o martelo: M12 B6 (4932351395), M18 B5 (4932430483), M18 HB12 (4932464260)

M18 BLPD2-502X | REF. 4933464517

M18 BERBEQUIM PERCUTOR MOTOR SEM ESCOVAS

CARACTERÍSTICAS:

- Bucha metálica de 13mm, de aperto rápido
- Proteção eletrónica contra sobrecargas REDLINK™
- Torque máximo 82Nm
- 2-velocidades: 0-550/0-1800rpm
- Indicador de bateria integrado e luz LED

INCLUI:



E ESCOLHA UMA SEGUNDA FERRAMENTA DO GRUPO 1 OU DO GRUPO 2 TUDO AO PREÇO TOTAL INDICADO

GRUPO 1

M18 BH-0 REF. 4933443320 Martelo Combinado SDS-Plus FUEL , 1,2J	M18 CAG125XP0-0 REF. 4933447605 Rebarbadora de acabamentos FUEL , disco de 125mm, interr. de segurança
M18 BLPD2-0X REF. 4933464516 Berbequim percutor motor sem escovas FUEL , 82Nm, bucha metálica de 13mm	M18 FIWF12-0X REF. 4933451448 Chave de impacto FUEL , 1/2" com anel de fricção, 300Nm, 4 modos
M18 FSG-0X REF. 4933459201 Aparafusadora de placas de gesso FUEL	C18 HZ-0 REF. 4933416785 Serra de sabre de uma mão FUEL HACKZALL™, curso de 20mm
M18 B03125-0 REF. 4933464228 Lixadora rotorbital FUEL , 125mm, órbita de 2,4mm	M18 AL-0 REF. 4932430392 Foco LED FUEL , 1500 lúmenes, IP54

TUDO POR APENAS 499,90€

GRUPO 2

M18 HX-0 REF. 4933408320 Martelo de 4 modos SDS-Plus FUEL , 2,4J, bucha FIXTEC™	M18 FPPT-0X REF. 4933471952 Passa cabos FUEL , tambores intercambiáveis
M18 CSX-0 REF. 4933446085 Serra de sabre FUEL SAWZALL®, curso de 28,6mm	M18 CCSS-0 REF. 4933446223 Serra circular para madeira e plástico FUEL , profundidade de corte 55mm
M18 BTP-0 REF. 4933471494 Bomba de transferência de água FUEL , até 1817/h (30l/min)	M18 FMTIWF12-0X REF. 4933459189 Chave de impacto FUEL , 1/2" com anel de fricção, 610Nm, 4 modos
M18 GG-0 REF. 4933440493 Bomba de lubrificação FUEL , 562bar	M18 BMT-0 REF. 4933446203 Multiferramenta FUEL , 12000-18000rpm

TUDO POR APENAS 529,90€

M18 ONEFHIWF1-802X | REF. 4933459733 (Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador. Ref. 4933459732)

959,90€ SEM IVA

M18 FUEL ONE-KEY CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1"

CARACTERÍSTICAS:

- A primeira chave de impacto de alto torque de 1" a bateria do mercado que substitui ferramentas com fios, a gasolina e a ar comprimido
- Proporciona até 2400Nm de torque de desaperto o que permite desapertar parafusos até M42
- Chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ com 2033Nm de torque máximo de aperto, metade do peso e tamanho de uma ferramenta com fios, gasolina ou ar comprimido
- Sistema DRIVE CONTROL™ permite ao utilizador seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidade e torque para maior flexibilidade
- O sensor de impacto integrado permite manter a repetibilidade do torque seleccionado
- Com ONE-KEY™ que permite controlar e personalizar a ferramenta aumentando o seu rendimento e permitindo resultados constantes.
- Sistema de baterias flexível: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



INCLUI:



INCLUI KIT DE CHAVES DE CAIXA DE 1" EM ORGANIZADOR PACKOUT™ E BASE ADAPTADORA PACKOUT™ PARA HD-BOX



Referência	Descrição	Quantidade
4932471663	Chave de impacto de 1" - 27mm	1
4932471664	Chave de impacto de 1" - 30mm	1
4932471665	Chave de impacto de 1" - 32mm	1
4932471678	Anilha de retenção para chaves caixa de impacto de 1"	3
4932471679	Pin de segurança de 1"	3
4932464082	Organizador PACKOUT™ 38x56x11cm	1
4932464081	Base adaptadora PACKOUT™ para HD-Box	1
	Espuma organizadora	1

JÁ TEM A SUA CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1" M18 ONEFHIWF1?

LEVE O SEU KIT DE CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO DE 1" EM ORGANIZADOR PACKOUT™ E A BASE ADAPTADORA PACKOUT™ PARA HD-BOX

POR APENAS 199,90€

M18 ONEFHIWF34-502X | REF. 4933459730

759,90€ SEM IVA

M18 FUEL ONE-KEY CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

- Torque máximo de desaperto 2034Nm
- Torque máximo de aperto 1627Nm
- Seletor de 4 posições
- Funções ONE-KEY™
- Motor sem escovas POWERSTATE™
- Encabadouro de 3/4" com anel
- Eletrónica REDLINK PLUS™
- Nova iluminação LED

INCLUI:



E DE OFERTA LEVE UMA DESTAS DUAS OPÇÕES*

OPÇÃO 1

M18 FUEL M18 FMTIW12-0X
P: 4933459188 (PINO)
F: 4933459189 (ANEL)



REF. 4932430483

*Versão zero, sem baterias nem carregador

OPÇÃO 2

M18 FUEL M18 CAG125XPDB-0X REF. 4933451427



REF. 4932430483

*Versão zero, sem baterias nem carregador

*Escolha entre uma das 2 opções de oferta na compra de uma M18 ONEFHIWF34-502X.

M18 FHIWF12-502X | REF. 4933459696

529,90€ SEM IVA

M18 FUEL CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona até 1898Nm de torque de desaperto e 1356Nm de aperto
- Encabadouro de 1/2" com anel
- Formato compacto de 213mm que permite aceder a espaços limitados
- Sistema DRIVE CONTROL™ com 4 posições diferentes de velocidade e seleção de torque para otimizar a versatilidade em múltiplas aplicações
- O modo 4 - garante um torque máximo de 1898Nm que muda para 750rpm, garantindo um controlo sem igual no desperto de porcas e parafusos
- Iluminação LED
- Revestimento a borracha de qualidade resiste ao contacto com produtos corrosivos e garante maior conforto de utilização
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias MILWAUKEE® M18™

INCLUI:



OFERTA

M12 FIWF12-0
Chave de impacto M12 FUEL™, 1/2" com anel, 339Nm, 4 modos
REF. 4933464615



M12 B2
Bateria REDLITHIUM™ de 2.0Ah
REF. 4932430064



M18 BPD-402C | REF. 4933443520

214,90€ SEM IVA

M18 BERBEQUIM PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Berbequim combi com apenas 198mm de comprimento, ideal para trabalhar em locais apertados
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm troca fácil do acessório e melhor agarre
- 50Nm de torque ajustável em 18 posições para maior flexibilidade de trabalho
- Gancho reversível totalmente metálico para pendurar a ferramenta
- Indicador de carga e luz LED para iluminar a zona de trabalho

INCLUI:



M18 BSX-402C | REF. 4933447285

379,90€ SEM IVA

M18 SERRA DE SABRE SAWZALL™

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema FIXTEC™ MILWAUKEE® garante a mudança de lâminas sem chave, rápida e fácil
- Mecanismo anti-vibração por contrapeso reduz as vibrações para 15,2m/s²
- Curso de 28,6mm e 3000gpm para um corte rápido
- Indicador de carga da bateria

INCLUI:



HD18 HX-402C | REF. 4933441280

399,90€ SEM IVA

M18 MARTELO DE 4 MODOS SDS-Plus COM BUCHA FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- Potente mecanismo de percussão: garante 2,4J de energia de impacto
- 4 modos - rotação com percussão, rotação, cinzelagem com cinzel fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade
- Paragem de rotação para operações ligeiras de cinzelagem
- Embragem mecânica: protege a ferramenta quando a broca fica bloqueada
- Sistema anti-vibrações AVS que proporciona o máximo conforto reduzindo as vibrações
- Indicador de carga de bateria

INCLUI:



FERRAMENTAS PARA ESPAÇOS VERDES

M18 FBL-0 | REF. 4933459825

207,90€ SEM IVA

M18 FUEL SOPRADOR

CARACTERÍSTICAS:

- 2 velocidades
- Fluxo de ar 8,75/12,7 m³/min
- Velocidade do ar 133/193km/h
- Versão zero, sem baterias nem carregador



M18 CHT-0 | REF. 4933459346

249,90€ SEM IVA

M18 FUEL CORTA SEBES

CARACTERÍSTICAS:

- Lâmina de 60cm de comprimento
- Velocidade em vazio 3400gpm
- Espaço entre dentes 20mm
- Versão zero sem baterias nem carregador



M18 CLT-0 | REF. 4933459345

284,90€ SEM IVA

M18 FUEL ROÇADORA DE FIO

CARACTERÍSTICAS:

- Diâmetro de corte em linha 2,4mm
- Largura de corte
- Versão zero sem baterias nem carregador



PONHA AS SUAS FERRAMENTAS A TRABALHAR COM O SEU KIT DE BATERIAS E CARREGADOR

M18 HNRG-122 | REF. 4933464261

539,90€ SEM IVA

M18 KIT DE BATERIAS E CARREGADOR

INCLUI:



OFERTA

COMPLETE O SEU KIT DE PODAS NA COMPRA DE UM KIT M18 HNRG-122!

M12 CHZ-0
S, de sabre 12V FUEL™, 0-3000gpm, curso de 15,9mm
REF. 4933446960



M12 BPP3C-402B | REF. 4933472026 + 4932430064 + 4931411958* + 48224530 + 48221961

399,90€ SEM IVA

M12 KIT DE PLACAS DE GESSO

INCLUI:

- M12 BPD - Berbequim percutor subcompacto
- M12 H - Martelo compacto SDS-Plus, 2 modos, 0,9J
- C12 HZ - Serra de sabre de uma mão, curso de 13mm, 3000gpm
- Tesouras de chapa retas
- X-ato de 18mm
- *Bolsa de transporte de oferta, o modelo poderá ser diferente do apresentado



INCLUI:



M12 FDDXKIT-202X | REF. 4933464979 + 4932430906

299,90€ SEM IVA

M12 FUEL BERBEQUIM APARAFUSADOR MULTICABEÇAL DE INSTALADOR COM BUCHA DESTACÁVEL

CARACTERÍSTICAS:

- Berbequim aparafusador multicabeçal de instalado, 4 em 1 a máxima versatilidade
- Design compacto com apenas 130mm de comprimento
- Bucha destacável com 4 soluções diferentes: bucha de aperto rápido, dispositivo angular, aparafusadora e eixo descentrado
- Os cabeçais angular e descentrado giram em 16 posições diferentes para se adaptarem às necessidades do utilizador
- 34Nm de torque e 1600rpm para uma vasta gama de aplicações
- Apenas 0,8kg de peso para minimizar o cansaço do utilizador
- Inclui kit de 70 pontas SHOCKWAVE™



INCLUI:



M12 FPD + M12 BID | REF. 4933459801 + 4933441955 + 4933451902 + 4932471723 + 4932471065

319,90€ SEM IVA

M12 KIT DE INSTALADOR

INCLUI:

- M12 FPD - Berbequim percutor M12 FUEL™, 44Nm, bucha metálica 13mm
- M12 BID - Aparafusadora de impacto M12™, 1/4" Hex, 112Nm
- Caixa de ferramentas compacta PACKOUT™
- Organizador slim compacto PACKOUT™



INCLUI:



M12 FPD-602X | REF. 4933459806

M12 FUEL BERBEQUIM PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Bucha metálica de 13mm de aperto rápido
- Proteção eletrónica contra a sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de torque
- 2 velocidades 0-450/0-1700rpm
- Indicador de carga de bateria e luz LED



INCLUI:



E ESCOLHA UMA SEGUNDA FERRAMENTA DO GRUPO 1 OU DO GRUPO 2 TUDO AO PREÇO TOTAL INDICADO

GRUPO 1

M12 BPD-0 REF. 4933441950 Berbequim percutor M12, 30Nm, bucha metálica 10mm	M12 SI-0 REF. 4933459760 Ferro de soldar M12, 90W, 400°C, cabeçal 3 posições
M12 BW12-0 REF. 4933447134 Chave de impacto M12, 1/2" com pino, 138Nm	M12 BID-0 REF. 4933441955 Aparafusadora de impacto M12, Hex 1/4", 112Nm
M12 BDD-0 REF. 4933441930 Berbequim aparafusador M12, 30Nm, Bucha metálica de 10mm	C12 HZ-0 REF. 4933411925 Serra de sabre de uma mão M12 HACKZALL™, curso 13mm
C12 MT-0 REF. 4933427180 Multiferramenta M12, 5000/20000rpm	C12 RAD-0 REF. 4933416900 Berbequim angular M12, 12Nm, bucha 10mm

TUDO POR APENAS 329,90€

GRUPO 2

M12 FPD-0 REF. 4933459801 Berbequim percutor M12 FUEL, 44Nm, bucha metálica 13mm	M12 FOOT-0 REF. 4933464618 Cortadora multimaterial M12 FUEL, profundidade de corte 16,3mm
M12 FWF12-0 REF. 4933464615 Chave de impacto M12 FUEL, 1/2" com anel de fricção, 339Nm, 4 modos	M12 FID-0 REF. 4933459822 Aparafusadora de impacto M12 FUEL, Hex 1/4", 147Nm, 4 modos
M12 FDGA-0 REF. 4933471438 Retificadora angular M12 FUEL, 4 modos, inclui pinças de 6 e 8 mm	M12 CHZ-0 REF. 493346960 Serra de sabre de uma mão M12 FUEL HACKZALL™, curso 15,9mm
M12 JS-0 REF. 4933431305 Serra de recortes M12, curso 19mm	M12 POG310C-0 REF. 4933441783 Pistola para químicos M12, 1780N, suporte de 310ml

TUDO POR APENAS 379,90€

ILUMINAÇÃO PESSOAL TRUEVIEW™

	Tipo de bateria	Autonomia (h)	Máx. Lúmenes	IP	Preço (SEM IVA)
LANTERNA DE ZONA DE TRABALHO A BATERIA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459442		2-11	445	54	72,90€
LANTERNA DE CABEÇAL DESDOBRÁVEL A BATERIA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464821		3-10	500	54	70,90€
LANTERNA TÁTICA A BATERIA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459444		4,5-9	700	67	76,90€
LANTERNA DE CABEÇAL PIVOTANTE A BATERIA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464822		2-11,5	550	54	76,90€
LANTERNA FRONTAL A BATERIA REDLITHIUM™ USB COM LUZ TRASEIRA DE SEGURANÇA REF. 4933471389		3-20	600	53	88,90€
LANTERNA FRONTAL COM BATERIA TRASEIRA REDLITHIUM™ USB REF. 4933471390		2-27	600	52	78,90€
LANTERNA FRONTAL A BATERIA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459443		2-31	475	54	73,90€
LANTERNA DE ÁREA A PILHAS ALCALINAS REF. 4933464824		5-16	300	54	45,90€
LANTERNA TÁTICA A PILHAS ALCALINAS REF. 4933464825		4-16	325	67	44,90€
LANTERNA DE INSPEÇÃO A PILHAS ALCALINAS REF. 4933459440		3	100	67	27,90€
LANTERNA FRONTAL A PILHAS ALCALINAS REF. 4933471286		4-31	350	54	44,90€
LANTERNA FRONTAL DE ZONA/FOCO A PILHAS ALCALINAS REF. 4933471388		2-25	450	52	58,90€

ADAPTAÇÃO

A tecnologia TRUEVIEW™ oferece a capacidade de iluminar diretamente a zona de trabalho, controlando a intensidade e a direção da luz.



RENDIMENTO

LEDs de alta qualidade, óticas projetadas pela MILWAUKEE® e baterias RED LITHIUM™, as lanternas TRUEVIEW™ brilham mais e duram mais tempo.




DURABILIDADE

Estruturas reforçadas, corpos e lentes resistentes para uma utilização industrial e uma gestão ótima da temperatura, ajudam a proteger os LEDs.



TRUEVIEW™ HIGH DEFINITION LIGHTING CORES REAIS E LUZ NATURAL NUM MESMO FEIXE



OFERTA

NAVALHA DESDOBRÁVEL FASTBACK™

REF. 48221990



MARTELOS DEMOLIDORES

K 1528 H | REF. 4933464118

989,90€ SEM IVA

MARTELO DEMOLIDOR 16kg, K-Hex 28mm

CARACTERÍSTICAS:

- Martelo demolidor compacto de elevada potência com 39J de energia de impacto
- Tecnologia anti-vibração de corpo flutuante permite que o utilizador trabalhe o dia todo sem estar exposto a níveis de vibração perigosos
- 1560ipm máxima produtividade em qualquer aplicação
- Cabo de 6m metros permite trabalhar uma área de 110m²
- Janela de escovas dedicada para facilitar a manutenção
- Encabadouro 28mm K-Hexagonal
- Luz avisadora de manutenção
- Mala de transporte com rodas para facilitar o transporte



OFERTA

Ponteiro e cinzel K-Hex 28mm
REF. 4932459774 + 4932459775



K 900 S | REF. 4933375720

555,90€ SEM IVA

MARTELO DEMOLIDOR 10kg, SDS-Max

CARACTERÍSTICAS:

- Com 20J de energia de impacto para um máximo rendimento em aplicações de demolição
- Potente motor de 1600W com potência para as aplicações mais exigentes
- Punhos AVS (Anti-Vibration-System) e revestidos a borracha para um uso mais confortável
- Luz de manutenção integrada
- Variolock com 12 posições de regulação do ângulo do cinzel
- Cabo de 6m protegido



OFERTA

Ponteiro e cinzel SDS-Max
REF. 4932343735 + 4932343738



K 500 S | REF. 4933398220

474,90€ SEM IVA

MARTELO DEMOLIDOR 5kg, SDS-Max

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona 8,5J de energia de impacto para um máximo rendimento em aplicações de demolição
- Potente motor de 1300W para garantir a máxima potência e durabilidade graças a uma melhor dissipação do calor
- Punhos frontal e posterior com sistema anti-vibração AVS e revestidos a borracha
- Punho lateral pode ser colocado em 3 posições diferentes
- Nível de percussão suave - quando ativado permite furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- LED avisador de manutenção
- Fixação do cinzel em 12 posições para garantir o ângulo de cinzelamento mais apropriado
- Cabo de 6m protegido



OFERTA

Ponteiro e cinzel SDS-Max
REF. 4932343735 + 4932343738



MARTELOS COMBINADOS

K 850 S | REF. 4933464896

700,90€ SEM IVA

MARTELO COMBINADO 8kg, SDS-Max

CARACTERÍSTICAS:

- Martelo combinado SDS-Max que proporciona 11J de energia de impacto para um máximo rendimento em aplicações de demolição
- O sistema AUTOSTOP™ desliga a ferramenta para proteger o utilizador quando se produz um movimento brusco maior de 45°
- Interruptor com bloqueio evita que o utilizador tenha de manter o interruptor pressionado durante longos períodos de tempo em aplicações de demolição
- Luz de manutenção que acende quando o martelo necessita de manutenção
- Punho lateral e traseiro com sistema AVS antivibração para minimizar a exposição do utilizador às vibrações
- Fio de 6 metros revestido a borracha para uma ampla área de trabalho



AUTOSTOP

K 545 S | REF. 4933398200

534,90€ SEM IVA

MARTELO COMBINADO 5kg, SDS-Max

CARACTERÍSTICAS:

- Martelo combinado SDS-Max que proporciona 8,5J de energia de impacto para um máximo rendimento em aplicações de demolição
- Potente motor de 1300W para garantir a máxima potência e durabilidade graças a uma melhor dissipação do calor
- Punhos frontal e posterior com sistema anti-vibração AVS e revestidos a borracha
- Punho lateral pode ser colocado em 3 posições diferentes
- Nível de percussão suave - quando ativado permite furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- LED avisador de manutenção
- Fixação do cinzel em 12 posições para garantir o ângulo de cinzelamento mais apropriado
- Cabo de 6m protegido



NA COMPRA DE QUALQUER MARTELO COMBINADO

LEVE DE OFERTA


AG 800-115 EDSET
Rebarbadora de acabamentos 800W, 115mm, com mala e disco

REF. 4933451281



CONSULTE A NOSSA GAMA COMPLETA DE MARTELOS COMBINADOS E DEMOLIDORES SDS-Max Y K-Hex em pt.milwaukeeetool.eu

E CONSULTE TAMBÉM, AS NOSSAS OFERTAS EM BROCAS E CINZEIS SDS-Max E K-Hex NA PÁGINA 24



1 ESCOLHA AS FERRAMENTAS **M18** MAIS ADEQUADAS PARA O SEU TRABALHO, AO PREÇO INDICADO*

131,90€ SEM IVA

<p>M18 BPD-0 Berbequim combi 18V 50Nm, bucha met. 13mm 4933443500</p>	<p>M18 BDD-0 Berbequim aparafusador 18V 50Nm, bucha metálica 13mm 4933443530</p>	<p>M18 BIW12-0 Ch. impacto 18V 1/2", 240Nm 4933443590</p>	<p>M18 BID-0 Ap. impacto 18V 1/4" hex, 180Nm 4933443570</p>
<p>HD18 AG125-0 Rebarbadora de acabamentos 18V 125mm, 9000rpm 4933441502</p>	<p>HD18 AG115-0 Rebarbadora de acabamentos 18V 115mm, 9000rpm 49334411210</p>	<p>M18 VC2-0 Aspirador seco/húmido 18V 1300l/min 4933464029</p>	<p>M18 AL-0 Foco área 18V 780/1500 lúmenes 4932430392</p>
<p>M18 BOS125-0 Lixadora rotorbital 18V 14000-24000rpm, 2,4mm de oscilação 4933464228</p>			

194,90€ SEM IVA

<p>M18 BLPD2-0X Berbequim combi 18V sem escovas 82Nm, bucha met. 13mm 4933464516</p>	<p>M18 BLDD2-0X Berbequim aparaf. 18V sem escovas 82Nm, bucha met. 13mm 4933464514</p>	<p>M18 BSX-0 S. sabre 18V 3000gpm, curso 28.6mm 4933447275</p>	<p>M18 BMT-0 Multiferramenta 18V 12000-18000cpm 4933446203</p>	<p>M18 BHG-0 Pistola de calor 18V 470°C, 170l/min 4933459771</p>
---	---	---	---	---

207,90€ SEM IVA

<p>M18 FPD2-0X Berbequim combi 18V sem escovas 135Nm 4933464263</p>	<p>M18 FIWF12-0X Ch. impacto 18V sem escovas 1/2" anel, 300Nm 4933451448</p>	<p>M18 FID2-0X Ap. de impacto sem escovas 18V 1/4" hex. 119/176/226Nm 4933464087</p>	<p>M18 BH-0X Martelo SDS-Plus 18V 1,2J, 7000bpm 4933459542</p>	<p>M18 CAG125XPD-0X Rebarbadora acabamentos 18V sem escovas 125mm 4933451441</p>
<p>M18 CSX-0 S. sabre SAWZALL® sem escovas 18V curso 28,6mm 4933446085</p>	<p>M18 FH2-0X S. sabre 18V sem escovas HACKZALL™ 0-3000cpm carrera 22mm 4933459887</p>	<p>M18 BJS-0 S. recortes 18V 0-2800gpm 4933451391</p>	<p>M18 GG-0 Bomba de lubrificação 18V 562 bares 4933440493</p>	<p>M18 FBL-0 Soprador 18V sem escovas, volume ar 8,75/12,7m³/min 4933459825</p>

*Versões 0 fornecidas sem baterias nem carregadores. O preço indicado corresponde a uma única ferramenta.

249,90€ SEM IVA

<p>M18 FMTIWF12-0X Ch. impacto 18V sem escovas 130/550/610Nm 4933459189</p>	<p>M18 FMTIWP12-0X Ch. impacto 18V sem escovas 430/550/610Nm 4933459188</p>	<p>M18 FSG-0X Ap. gesso-cartonado 18V sem escovas 0-4500mm 4933459201</p>	<p>M18 FJS-0X S. recortes 18V sem escovas 0-350gpm, curso 25mm 4933464726</p>	<p>M18 HAL-0 Foco LED de área 18V 3000/1500/650 lúmenes 4933451262</p>	<p>M18 RC-0 Radio/carregador 18V 4933446639</p>
<p>M18 CHT-0 Corta sebes 18V sem escovas, 3400cpm, comprimento da lâmina 61mm 4933459346</p>	<p>M18 CCS5-0 S. circular 18V sem escovas, disco 165x15,87mm 4933446223</p>	<p>M18 BTP-0 Bomba de transferência de água 18V até 1817l/h (30l/min), eleva água desde -5.5m e até altura de 23m 4933471494</p>	<p>M18 FDG-0X Retificadora de interiores 18V sem escovas 27000rpm, pinça 6/8mm 4933459190</p>	<p>M18 FAP180-0 Polidora 18V sem escovas 360-2200rpm, 180mm 4933451549</p>	<p>M18 FPM-0X Misturador 18V sem escovas, 0-550rpm, M14 4933459719</p>

277,90€ SEM IVA

<p>M18 FHIWF12-0X Ch. impacto sem escovas 18V 1/2" anel, 1898Nm 4933459695</p>	<p>M18 CAG125XPDB-0X Rebarbadora acabamentos sem escovas 18V 125mm com travão 4933451427</p>	<p>M18 FMCS-0X S. metal de 18V sem escovas, disco 150x20mm 4933459192</p>
<p>M18 ONESX-0X S. sabre SAWZALL® sem escovas 18V curso 28,6mm 4933459203</p>	<p>M18 BMS20-0 Tesoura de chapa 18V cab. rotativo, cap. máx 2mm 4933447935</p>	<p>M18 FPFT-0X Passacabos sem escovas 18V, máximo 72m de comprimento de arraste, tambores disponíveis por separado 4933471952</p>

298,90€ SEM IVA

<p>NOVO M18 FBS85-0C Serra de fita sem escovas 18V cap. 85mm 4933471496</p>	<p>M18 CHX-0X Martelo 18V sem escovas SDS-plus 2,5J FIXTEC™ 4933451430</p>	<p>M18 ONEFHIWF34-0X Ch. impacto sem escovas 18V 3/4" anel, 2034Nm 4933459729</p>	<p>M18 ONEFHIWF12-0X Ch. impacto 18V sem escovas, 1/2", anel, 1897Nm 4933459726</p>	<p>M18 FTR-0X Tupia sem escovas 18V velocidade regulável 10000-31000rpm, base de fresar incluída 4933471604</p>
---	---	--	--	--

E LEVE A MALA PACKOUT™ + O ADAPTADOR HD-BOX PARA PACKOUT™ POR APENAS 69,90€ SEM IVA

ADAPTADOR HD-BOX
Para fixar as caixas das suas ferramentas ao sistema de armazenamento PACKOUT™
4932464081

MALA PACKOUT™
560 x 410 x 170mm
4932464080

2 PONHA AS SUAS FERRAMENTAS A TRABALHAR COM OS NOSSOS KITS DE BATERIAS E CARREGADORES NRG **M18**

<p>199,90€ SEM IVA</p> <p>M18 NRG-202 REF. 4933459213 KIT 2 BATERIAS DE 2.0Ah + CARREGADOR M12-18 C</p>	<p>242,90€ SEM IVA</p> <p>M18 NRG-502 REF. 4933471980 KIT 2 BATERIAS DE 5.0Ah + CARREGADOR M12-18 FC</p>	<p>279,90€ SEM IVA</p> <p>M18 NRG-602 REF. 2 x 4932451244 + 4932451079 KIT 2 BATERIAS DE 6.0Ah + CARREGADOR M12-18 FC</p>
--	---	--

3 E ALÉM DISSO, LEVE DE OFERTA UMA TERCEIRA BATERIA NA COMPRA DO SEU KIT **M18** NRG + 2 FERRAMENTAS EM VERSÃO ZERO*

<p>M18 B5 REF. 4932430483 BATERIA REDLITHIUM™ DE 5.0Ah</p> <p>*Na compra de um kit M18 NRG-202 + 2 máquinas em versão zero.</p>	<p>M18 B6 REF. 4932451244 BATERIA REDLITHIUM™ DE 6.0Ah</p> <p>*Na compra de um kit M18 NRG-502 + 2 máquinas em versão zero.</p>	<p>M18 HB8 REF. 4932471070 BATERIA REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ DE 8.0Ah</p> <p>*Na compra de um kit M18 NRG-602 + 2 máquinas em versão zero.</p>
--	--	--

*A terceira bateria é entregue em função do kit NRG adquirido. As baterias de oferta não se podem substituir por qualquer outro tipo de oferta.

1 ESCOLHA AS FERRAMENTAS **M12** MAIS ADEQUADAS PARA O SEU TRABALHO, AO PREÇO INDICADO*

<p>M12 BDD-0 Berbequim aparafusador 12V 30Nm, 10mm 4933441930</p> <p>M12 BID-0 Ap. impacto 12V 0-2500rpm, 1/4", Hex, 112Nm 4933441955</p> <p>M12 BPD-0 Berbequim percussão 12V 30Nm, 10mm 4933441950</p> <p>M12 BIW12-0 Ch. impacto 12V 0-2550rpm, 1/2", 138Nm 4933447134</p> <p>M12 RT-0 Ferramenta detalhes 12V 5000-3200rpm, pinza 0,8/1,6/2,4/3,2mm 4933427183</p> <p>M12 SL-0 Lanterna de trabalho 12V 220 lúmenes e gancho 4932430178</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>
<p>M12 BDD-0 Berbequim aparafusador 12V 30Nm, 10mm 4933441930</p> <p>M12 BID-0 Ap. impacto 12V 0-2500rpm, 1/4", Hex, 112Nm 4933441955</p> <p>M12 BPD-0 Berbequim percussão 12V 30Nm, 10mm 4933441950</p> <p>M12 BIW12-0 Ch. impacto 12V 0-2550rpm, 1/2", 138Nm 4933447134</p> <p>M12 RT-0 Ferramenta detalhes 12V 5000-3200rpm, pinza 0,8/1,6/2,4/3,2mm 4933427183</p> <p>M12 SL-0 Lanterna de trabalho 12V 220 lúmenes e gancho 4932430178</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>
<p>M12 BDD-0 Berbequim aparafusador 12V 30Nm, 10mm 4933441930</p> <p>M12 BID-0 Ap. impacto 12V 0-2500rpm, 1/4", Hex, 112Nm 4933441955</p> <p>M12 BPD-0 Berbequim percussão 12V 30Nm, 10mm 4933441950</p> <p>M12 BIW12-0 Ch. impacto 12V 0-2550rpm, 1/2", 138Nm 4933447134</p> <p>M12 RT-0 Ferramenta detalhes 12V 5000-3200rpm, pinza 0,8/1,6/2,4/3,2mm 4933427183</p> <p>M12 SL-0 Lanterna de trabalho 12V 220 lúmenes e gancho 4932430178</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>	<p>M12 BI-0 Compressor 12V até 8,27 bares 4933464124</p> <p>M12 BPS-0 Polidora 12V 0-2800/0-8300rpm, prato de 76mm 4933447791</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p> <p>M12 BZ-0 S. sabre 12V curso de 13mm e 3000gpm 4933411925</p>

2 PONHA AS SUAS FERRAMENTAS A TRABALHAR COM OS NOSSOS KITS DE BATERIAS E CARREGADORES NRG **M12**

<p>M12 NRG-202 REF. 4933459209 74,90€ SEM IVA</p> <p>KIT 2 BATERIAS DE 2.OAh + CARREGADOR C12 C</p>	<p>M12 NRG-402 REF. 4933459211 119,90€ SEM IVA</p> <p>KIT 2 BATERIAS DE 4.OAh + CARREGADOR C12 C</p>
---	--

3 E ALÉM DISSO, LEVE **DE OFERTA** UMA TERCEIRA BATERIA E UMA BOLSA DE TRANSPORTE NA COMPRA DO SEU KIT **M12** NRG + 2 FERRAMENTAS EM VERSÃO ZERO*

<p>M12 B2 REF. 4932430064 BATERIA REDLITHIUM™ DE 2.OAh</p> <p>REDLITHIUM™</p> <p>*Na compra de um kit M12 NRG-202 + 2 ferramentas em versão zero.</p>	<p>M12 B4 REF. 4932430065 BATERIA REDLITHIUM™ DE 4.OAh</p> <p>REDLITHIUM™</p> <p>*Na compra de um kit M12 NRG-402 + 2 ferramentas em versão zero.</p>	<p>REF. 4931411958 BOLSA DE TRANSPORTE</p> <p>*Na compra de qualquer kit M12 NRG + 2 ferramentas em versão zero.</p>
---	---	---

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL TRUEVIEW™

M18 SAL-0 + M18 NRG-502 + M12 B2 | REF. 4933451246 + 4933471980 + 4932430064 **599,90€ SEM IVA**

M18 TRUEVIEW™ FOCO DE PÉ LED DE ALTA PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS:

- Foco tripé de iluminação TRUEVIEW™ de alta definição
- 3 níveis de intensidade máxima 2000 / 1300 / 850 lúmenes
- Autonomia com bateria de 5.0Ah 4 / 6 / 10h
- Cabeçal ajustável com lente de policarbonato de alta resistência orientável a 230° na vertical e 240° na horizontal
- Extensível de 1,1m a 2,2m, para iluminar sem sombras
- Base compacta e resistente a impactos
- Classificação IP54: contra a entrada de poeiras e salpicos de água

OFERTA À ESCOLHA UMA DESTAS LANTERNAS **M12 EM VERSÃO ZERO***

<p>LANTERNA DE ALTA POTÊNCIA IP24 750 LÚMENES</p> <p>M12 SLED-0* 4933451261</p>	<p>LANTERNA TÁCTICA DE ALTO RENDIMENTO IP54 800 LÚMENES</p> <p>M12 MLED-0* 4933451899</p>	<p>FOCO DE ZONA DE TRABALHO IP54 1000 LÚMENES</p> <p>M12 AL-0* 4933451394</p>
<p>LANTERNA DE INSPEÇÃO IP24 220 LÚMENES</p> <p>M12 SL-0* 4932430178</p>	<p>LANTERNA DE ZONA DE TRABALHO IP24 400 LÚMENES</p> <p>M12 LL-0* 4932430562</p>	<p>LANTERNA LED IP54 120 LÚMENES</p> <p>M12 TLED-0* 4932430360</p>

INCLUI: x 2 x 1 x 1

<p>FOCO DE ZONA PIVOTANTE IP54 1500 LÚMENES</p> <p>M18 PAL-0 4933464105 M18</p> <p>109,90€ SEM IVA</p>	<p>FOCO DE ILUMINAÇÃO DE ÁREA IP54 3000 LÚMENES</p> <p>M18 HAL-0 4933451262 M18</p> <p>199,90€ SEM IVA</p>	<p>FOCO DE ZONA DE TRABALHO IP54 1500 LÚMENES</p> <p>M18 AL-0 4932430392 M18</p> <p>99,90€ SEM IVA</p>
--	--	--

*Versões 0 fornecidas sem baterias nem carregadores. O preço indicado corresponde a uma única ferramenta.

*A terceira bateria é entregue em função do kit NRG adquirido. As baterias de oferta não se podem substituir por qualquer outro tipo de oferta.

PD 705 | REF. 4933431955

89,90€ SEM IVA

BERBEQUIM PERCUTOR DE 705W, 1 VELOCIDADE

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 705W compacto e potente
- Design ergonómico compacto com punho revestido a borracha
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Modo de perfuração sem percussão
- Bucha aperto rápido 13mm metálica
- Colar de 43mm para uso em colunas
- Cabo de 4m



PD2E 24 R | REF. 4933419595

199,90€ SEM IVA

BERBEQUIM PERCUTOR DE 1020W, 2 VELOCIDADES

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1020 W
- 0-1000/3200rpm
- Sistema anti-vibração AVS
- 60Nm de torque
- Embraiagem de segurança para proteger o utilizador
- Bucha metálica de aperto rápido de 13 mm
- Cabo de 4m



OFERTA

Kit 8 brocas



REF.4932352334

PD2E 24 RST | REF. 4933380796

259,90€ SEM IVA

BERBEQUIM PERCUTOR DE 1200W, 2 VELOCIDADES

CARACTERÍSTICAS:

- Motor potente de 1200W
- 0-1450/0-3400rpm
- Sistema eletrónico com velocidade variável e reversibilidade
- Caixa de engrenagens metálica sincronizada para uma elevada durabilidade
- Encaixe direto de pontas de aparafusar no veio
- Embraiagem de segurança para proteger o utilizador
- Bucha metálica de aperto rápido de 13 mm
- 56Nm de torque máximo
- Cabo de 4m



SPS 140 | REF. 4933447015

112,90€ SEM IVA

LIXADORA ORBITAL DE 260W

CARACTERÍSTICAS:

- Motor potente de 260W
- Tamanho da lixa 113x105mm
- Movimento de oscilação de 1,6mm
- 28000opm
- Ligação rápida ao saco ou extrator de poeiras
- Sistema de mudança rápida das lixas, que podem ser fixas pelos ganhos
- Cabo em borracha resistente de 4m



ROS 150 E-2 | REF. 4933431170

181,90€ SEM IVA

LIXADORA ROTORBITAL DE 440W

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 440W de potência
- 4000-10000rpm
- Tamanho da lixa 150mm
- Diâmetro de oscilação 6,4/3,2mm
- Incluí bolsa para poeiras e lixa
- Cabo de 4m



JSPE 135 TX | REF. 4933381230

254,90€ SEM IVA

SERRA DE RECORTES DE 750W

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 750W de potência
- Capacidade de corte em madeira de 135mm
- 800-3000gpm
- Curso de 26mm
- Sistema de troca rápido da lâmina FIXTEC™
- Inclui 5 lâminas de serra, dispositivo anti-estilhaços, dispositivo para recolha de poeiras, adaptador de extração, base deslizante
- Cabo de 4m



EQUIPE-SE PARA O VERÃO COM MILWAUKEE®

Leve uma geleira Milwaukee® DE OFERTA na compra de qualquer um destes produtos*



REF.4932464835



M12 FPP2B-602X
REF. 4933459813

429,90€ SEM IVA

M12 FUEL POWERPACK

INCLUI:

- M12 FPD - Berbequim percutor M12 FUEL™, 44Nm, bucha metálica de 13mm
- M12 CH - Martelo de 2 modos SDS-Plus M12 FUEL™, 1,1J



x 2 x 1 x 1

M18 CBLPP2E-502C
REF. 4933471947

479,90€ SEM IVA

M18 POWERPACK

INCLUI:

- M18 CBLPD - Berbequim percutor M18™ sem escovas, 60Nm, bucha metálica 13mm
- M18 CAG115X - Rebarbadora de acabamentos M18 FUEL™, disco de 115mm, interruptor de bloqueio



x 2 x 1 x 1 x 1

M18 FPP2A-502X
REF. 4933464268

555,90€ SEM IVA

M18 FUEL POWERPACK

INCLUI:

- M18 FPD2 - Berbequim percutor M18 FUEL™, 135Nm, bucha metálica de 13mm
- M18 FID2 - Aparafusadora de impacto 1/4" M18 FUEL™, 226Nm, 4 modos



x 2 x 1 x 1

M18 BPP3A-543C
REF. 4933471283

639,90€ SEM IVA

M18 KIT DE CANALIZAÇÕES

INCLUI:

- M18 BPD - Berbequim percutor com bucha metálica de 13mm, 60Nm
- M18 BH - Martelo SDS-Plus 1,2J
- HD18 AG-115 - Rebarbadora de acabamentos 115mm



x 1 x 2 x 1 x 1

PLH 32 XE
REF. 4933400069

487,90€ SEM IVA

MARTELO DE 3 MODOS SDS-Plus, CORPO EM L

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 900W
- Máxima capacidade em betão 32mm
- 3,8J EPTA
- 0-800rpm
- Sistema AVS (sistema antivibração) punho com agarra suave
- Sistema FIXTEC™ para uma troca rápida do acessório
- Embraiagem fiável que protege o utilizador
- Cabo de 4m



K 1000 S
REF. 4933464120

912,90€ SEM IVA

MARTELO DEMOLIDOR DE 12kg, SDS-Max

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 1750W de potência
- Encabadouro SDS-Max
- 26J de energia de impacto
- 1400-1950bpm
- Sistema antivibração AVS
- Inclui mala de transporte com rodas
- Cabo de 6m



*Geleira MILWAUKEE® de oferta na compra de qualquer produto desta página. A MILWAUKEE® reserva-se o direito de alterar o produto de oferta por outro de valor semelhante sem aviso prévio, ou de cancelar a campanha.

PERFURAÇÃO SDS

BROCAS SDS-Max A PREÇO ESPECIAL



Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932352761	Broca SDS-Max 4 cortantes 18x540mm	49,70€
4932352765	Broca SDS-Max 4 cortantes 20x520mm	53,00€
4932352769	Broca SDS-Max 4 cortantes 22x520mm	52,60€
4932352773	Broca SDS-Max 4 cortantes 24x520mm	63,20€
4932352775	Broca SDS-Max 4 cortantes 25x520mm	61,80€
4932352784	Broca SDS-Max 4 cortantes 30x570mm	74,10€

CONSULTE OUTRAS MEDIDAS NA NOSSA PÁGINA WEB PT.MILWAUKEETOOL.EU

REF. 4932430001

23,00€ SEM IVA

KIT DE 3 CINZÉIS SDS-Plus



Tudo organizado em estojo de transporte

PERFURAÇÃO SDS-Plus

70,00€ SEM IVA

Brocas de 4 cortantes para betão armado



NA COMPRA DE:

4x 6x160mm REF. 4932352012



4x 8x160mm REF. 4932352022



4x 10x160mm REF. 4932352026



REF. 4932471872

OFERTA



CONJUNTO DE 2 CHAVES DE FENDAS

PCE 3/K | REF. 4933384300

497,90€ SEM IVA

MARTELO DEMOLIDOR DE 3kg, SDS-Plus

CARACTERÍSTICAS:

- Mecanismo de percussão sobredimensionado garante um impacto máximo de 3.6 J
- Motor de 720W que, combinado com velocidade ideal, resulta num desempenho sem paralelo
- Caixa de engrenagens metálica totalmente isolada para maior estabilidade
- Punho frontal leve e ergonómico, multi-posicionável
- Com sistema anti-vibração AVS e punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Função de bloqueamento do interruptor para maior conforto em uso prolongado
- Variolock (35 posições) para posicionar o cinzel
- Cabo de 4m



PH 26 T | REF. 4933464580

149,90€ SEM IVA

MARTELO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg

CARACTERÍSTICAS:

- Martelo resistente, durável e compacto para aplicações de perfuração em pedra e cimento
- 2,4J de energia de impacto
- Motor de 800W proporciona a potência necessária para as aplicações mais exigentes
- Otimizado para perfurações de 6 - 16mm
- Embraiagem de segurança protege o utilizador em caso de bloqueio da broca
- A versão X é fornecida com adaptador FIXTEC™ e bucha automática
- 4m de cabo



CONSULTE A NOSSA GAMA COMPLETA DE MARTELOS COMBINADOS E DEMOLIDORES SDS-Plus em pt.milwaukeeeetool.eu

AGVKB 24-230 EKX DMS | REF. 4933471463

249,90€ SEM IVA

REBARBADORA, 2400W COM TRAVÃO DE DISCO RAPIDSTOP™

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de travagem RAPIDSTOP™: para o disco até 50% mais rápido do que outras máquinas sem travão
- Interruptor de homem morto evita que a máquina se ligue de forma accidental depois de uma falha de corrente
- Enbraiagem de segurança protege contra o efeito contra-golpe
- Proteção contra sobrecargas para evitar sobreaquecimento
- Arranque progressivo
- Alojamento do motor Anti-vibração com punho principal rotativo e punho lateral anti-vibração
- Protetor de ajuste rápido sem chave
- Acesso fácil às escovas através de porta de serviço
- Porca FIXTEC™ para uma troca fácil e rápida do disco
- Proteção contra sobrecargas para evitar o aquecimento excessivo

RAPID STOP



OFERTA

AG 800-115 E
Rebarbadora de acabamentos de 800W, disco de 115mm
REF. 4933451210



AG 22-230 DMS-DSET | REF. 4933440292

129,90€ SEM IVA

REARBADORA DE 2200W DISCO DE 230MM

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 2200W tipo com enrolamentos do induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior durabilidade
- Design muito compacto com um comprimento de 485mm e 5.2 kg para um uso mais confortável
- Protetor ajustável sem chaves
- Acesso direto às escovas
- Inclui disco geral de obra de 230mm e mala de transporte



AGV 17-125 INOX | REF. 4933449870

215,90€ SEM IVA

REARBADORA DE 1750W ESPECIAL PARA INOX

CARACTERÍSTICAS:

- Motor 1750W com sistema PROTECTOR com enrolamentos protegidos por resina epoxy para maior durabilidade
- Velocidade variável de 2000 - 7600 RPM com 7 posições pré-definidas para garantir os melhores resultados em aço inox
- Electrónico de velocidade constante com arranque suave
- Relé de baixa tensão evita o arranque accidental
- Interruptor de segurança que evita arranques accidentais após quebra de tensão
- Proteção contra sobrecargas térmicas que evitam o sobreaquecimento
- Embraiagem mecânica protege a máquina no caso de bloqueio
- Porca FIXTEC™ garante uma fácil mudança do disco
- Resguardo resistente e com ajuste rápido
- Punho anti-vibrações, reduz as vibrações transmitidas ao utilizador
- Cabo de 4 metros



REF. 4932459164 + 4932352473

23,00€ SEM IVA

CONJUNTO PARA CORTE

Caixa com 10 discos de corte e porca FIXTEC™ de aperto rápido



*Apenas distribuidores aderentes à campanha

DISCOS DE DIAMANTE PARA MINIAMOLADORAS



Referência	Medida	Preço (SEM IVA)
4932399521 + 4932399552	115mm	16,00€
4932399522 + 4932399553	125mm	20,00€

Na compra de 2 discos de 115 ou 125mm Geral e contínuo oferta de porca FIXTEC™

OFERTA

Porca FIXTEC™
REF. 4932352473



*Apenas distribuidores aderentes à campanha

REF. 4932399529 + 4932399524

67,00€ SEM IVA

DISCOS DE DIAMANTE 230mm



Na compra de 2 discos de 230mm Geral e contínuo oferta de porca FIXTEC™

OFERTA

Porca FIXTEC™
REF. 4932464610



*Apenas distribuidores aderentes à campanha

AINDA FICA SEM BROCAS DURANTE O TRABALHO?

Agora por cada kit de brocas, LEVE UM KIT DE PONTAS DE OFERTA

REF. 4932352376 **66,00€** SEM IVA

KIT DE 25 BROCAS PARA METAL THUNDERWEB HSS-G



REF. 48894760 **57,00€** SEM IVA

KIT DE 19 BROCAS PARA METAL TITÂNIO HEX HSS-G TIN



REF. 4932352471 **114,00€** SEM IVA

KIT DE 25 BROCAS PARA METAL RED COBALT HSS-CO



OFERTA

KIT DE PONTAS
REF. 4932352068

Kit de pontas de 35 peças:

25mm: 1x PH1, 3x PH2, 2x PH3, 1x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX 25, 1x TX30, 1x Hex 4mm, 1x Hex 5mm

50mm: 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x TX20, 1x TX25

Chv. de caixa com eixo Hex 1/4": 1x Hex 7mm, 1x Hex 8mm, 1x Hex 10mm

Adaptador magnético de 60mm

Apenas clientes aderentes à campanha



LEVE AS SUAS COROAS HOLE DOZER™ ORGANIZADAS

Compre 7 coroas e LEVE DE OFERTA A MALA E OS ADAPTADORES DE OFERTA!

HOLE DOZER™

Referência	Medida	Preço (SEM IVA)
49560012	16mm	11,40€
49560023	19mm	11,40€
49560024	20mm	11,40€
49560032	22mm	11,40€
49560043	25mm	11,90€
49560062	32mm	12,40€
49560072	35mm	13,60€
49560087	40mm	13,60€
49560117	51mm	15,30€
49560147	64mm	16,20€



Mala com adaptadores
REF. 4932430327

*Consulte mais medidas no nosso catálogo ou página web: pt.milwaukeeool.eu

REF. 4932471863

ESTOJO COM 4 BROCAS DIAMOND MAX™

80,00€ SEM IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Brocas de diamante para trabalhos 100% a seco
- Perfuram em grés, cerâmica, porcelânico, granito e mármore, etc.
- Fixação direta à rebarbadora e trabalhos em seco
- Estojo com 4 brocas para porcelânico
- Medidas incluídas: 6, 8, 10 e 14mm

OFERTA

Disco de limite contínuo
115mm

REF. 4932399552



E SE PREFERIR AS BROCAS EM SEPARADO?

TRABALHOS LIMPOS, PERFEITOS E 100% SEM ÁGUA

- Brocas de diamante para trabalhos 100% a seco
- Perfuram em grés, cerâmica, porcelânico, granito e mármore, etc.
- Gama de 7 medidas, desde 5 e até 16mm
- Fixação direta à rebarbadora (M14)

*Disponível também adaptadores para polidora ou retificadora M12™ da MILWAUKEE®

DIAMOND MAX™



Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932471758	Broca diamantada M14 5mm	17,40€
4932471759	Broca diamantada M14 6mm	18,30€
4932471760	Broca diamantada M14 8mm	19,10€
4932471761	Broca diamantada M14 10mm	20,60€
4932471762	Broca diamantada M14 12mm	22,20€
4932471763	Broca diamantada M14 14mm	23,00€
4932471764	Broca diamantada M14 16mm	23,70€
*4932472265	Adaptador M14 a 1F (para M12FDGA Pág. 9)	19,10€
*4932472090	Adaptador M14 a M9 (para M12BPS -consultar campanha central M12™)	9,50€



Como utilizar o adaptador 4932472090:
Enroscar diretamente no eixo da máquina M12 BPS
Recomenda-se utilizar a 2ª velocidade

Como utilizar o adaptador 4932472265:
Retirar a pinça de origem da máquina M12 FDGA
Enroscar diretamente no eixo da máquina
Recomenda-se utilizar a 3ª velocidade

INOVAÇÃO CONSTANTE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



LIGA DE AÇO
ESPECIAL
ALLOY 76™

ZONA
OTIMIZADA
SHOCK ZONE™

WEAR
GUARD
TIP™

NOVA GERAÇÃO
SHOCKWAVE™
DE PONTAS DE IMPACTO

A proteção GUARD TIP™, consiste num endurecimento da superfície da ponta criado por um tratamento especial a laser, que oferece maior resistência ao desgaste e aumenta a sua vida útil.

REF. 4932430908

52,00 SEM IVA

**ESTOJO SHOCKWAVE™
DE 40 PEÇAS**



INCLUI:

- 25 pontas 25mm: 1x PH1, 2x PH2, 1x PZ1, 3x PZ2, 2x TX10, 2x TX15, 3x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40, 1x TX50, 1x Hex 4mm, 1x Hex 5mm, 1x FENDA 0.6 x 4.5 / 1x FENDA 0.8 x 5.5 / 1x FENDA 1.2 x 6.5
- 8 pontas 50mm: 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30
- 2x Chv. caixa com eixo 48mm: 1x Hex 8mm, 1x Hex 10mm
- 3 brocas Titânio com fixação 1/4": Ø 3 / 4 / 5 mm
- 2x adaptador magnético de 60mm e 152mm

REF. 4932430907

43,00€ SEM IVA

**ESTOJO SHOCKWAVE™
DE 56 PEÇAS**



INCLUI:

- 48 pontas 25mm: 2x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 3x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 3x TX10, 3x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 4x TX30, 3x TX40, 2x TX50, 2x Hex 4mm, 2x Hex 5mm, 2x FENDA 0.6 x 4.5, 2x FENDA 0.8 x 5.5, 2x FENDA 1.2 x 6.5
- 7 pontas 50mm: 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX25
- 1x Adaptador magnético de 60mm

REF. 4932430906

47,00€ SEM IVA

**ESTOJO SHOCKWAVE™
DE 48 PEÇAS**



INCLUI:

- 32 pontas 25mm: 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 2x PZ1, 3x PZ2, 1x PZ3, 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 1x TX40, 1x Hex 4mm, 1x Hex 5mm, 1x FENDA 0.8 x 5.5, 1x FENDA 1.2 x 6.5, 1x FENDA 0.6 x 4.5
- 8 pontas 50mm: 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ1, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30
- 3 pontas 90mm: 1x PZ2, 1x TX20, 1x TX25
- 4 brocas de titânio encabadouro 1/4": Ø 3 / 4 / 5 / 6mm
- 1x Adaptador magnético de 60mm

**NA COMPRA DE QUALQUER
UM DESTES ESTOJOS**

OFERTA

Adaptador angular SHOCKWAVE™, ideal para trabalhos em
sítios limitados. Também para aparafusadoras de impacto.



REF.4932471274

*Apenas em distribuidores aderentes à campanha

NOVO

**UM PASO MAIS EM
DURABILIDADE**
ESPECIAL PARA CORTES DE
GRANDE ESPESSURA E DUREZA

**NITRUS
CARBIDE™**

**MAIS RÁPIDA
MAIS DURABILIDADE
MAIS MILWAUKEE®**

A nova lâmina TORCH CARBIDE NITRUS com dentes pastilhados, foi especialmente projetada para os metais mais abrasivos, duros ou de maior espessura onde se consome muito tempo e muitas lâminas

**PARA CORTE DE METAL
150 e 230mm**



**CORTES DE GRANDE ESPESSURA
a partir de 5mm**

OFERTA

Navalha FASTBACK™ compacto



REF.4932471356

Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
48005261	THE TORCH CARBIDE NITRUS 150mm 7dpp - 1ud	26,00€
48005262	THE TORCH CARBIDE NITRUS 230mm 7dpp - 1ud	35,00€

REF. 49222231

ESTOJO COM 13 LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE

58,00€ SEM IVA

INCLUI:

- 2 x WRECKER™ multimaterial - 150mm
- 2 x AX™ madeira com pregos 150mm
- 2 x AX™ madeira com pregos 230mm
- 4 x TORCH™ metal - 150mm
- 2 x TORCH™ metal - 230mm
- 1 x TORCH™ Carbide metal - 150mm

OFERTA



SERRA COM LÂMINA RECOLHÍVEL
REF.48220305



NOVO **27,00€ SEM IVA**
LUVAS DE DEMOLIÇÃO ANTI-IMPACTO



Tamanho	Descrição	Referência	Preço (SEM IVA)
M	Luvas de demolição anti-impacto - M/8	4932471908	27,00€
L	Luvas de demolição anti-impacto - L/9	4932471909	27,00€
XL	Luvas de demolição anti-impacto XL-10	4932471910	27,00€
XXL	Luvas de demolição anti-impacto XXL-11	4932471911	27,00€

NOVO **23,10€ SEM IVA**
LUVAS DE PELE HÍBRIDAS



Tamanho	Descrição	Referência	Preço (SEM IVA)
M	Luvas em pele híbridas - M/8	4932471912	23,10€
L	Luvas em pele híbridas - L/9	4932471913	23,10€
XL	Luvas em pele híbridas - XL/10	4932471914	23,10€
XXL	Luvas em pele híbridas - XXL/9	4932471915	23,10€

LUVAS ANTICORTE

TAMANHO	ANTICORTE 1	ANTICORTE 3	ANTICORTE 5	PROTEÇÃO TÉRMICA ANTICORTE 1	PROTEÇÃO TÉRMICA ANTICORTE 3
M	4932471416	4932471420	4932471424	4932471343	4932471347
L	4932471417	4932471421	4932471425	4932471344	4932471348
XL	4932471418	4932471422	4932471426	4932471345	4932471349
XXL	4932471419	4932471423	4932471427	4932471346	4932471350
Preço (SEM IVA)	3,90€	10,20€	14,10€	7,10€	11,70€

Resistência ao corte e abrasão

NÍVEL 1
Ideal para a manipulação de objetos

NÍVEL 3
Ideais para a manipulação de cabos e tubos

NÍVEL 5
A dupla capa de nitrilo faz desta luva ideal para manipular objetos afiados

MARCADORES INKZALL™, AGORA MAIS GAMA E MAIS CORES

INKZALL™

- SECAGEM RÁPIDA EM SEGUNDOS**
- ATÉ 72 HORAS SEM A TAMPA**
- PONTA RESISTENTE MARCA SEMPRE**



Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932471559		
4932471560	Ponta de cinzel 14mm de traço	4,30€
4932471561		
4932471555		
4932471556	Ponta de cinzel 6mm de traço	3,10€
4932471557		
48223103	Ponta de cinzel 4,5mm de traço	2,60€
48223100	Ponta fina 1mm de traço	1,10€
48223170		

NAVALHAS HARDLINE™

47,90€ SEM IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Lâmina em aço do tipo D2 para maior resistência à corrosão. Mantém o fio de corte durante mais tempo
- Lâmina de 75mm garante penetração e corte suave
- Abertura com sistema de rolamento: abre só com 2 mãos
- Punho em aço inox revestido a nylon
- Travamento seguro da lâmina na posição aberta
- Clip de fixação para o cinto reversível - pode ser colocado à esq, ou à direita

Navalha HARDLINE™
Gume liso
REF.48221994

Navalha HARDLINE™
Gume serrilha
REF.48221998



MARCADORES LÍQUIDOS INKZALL™

3,70€ SEM IVA

INKZALL™ Marcador líquido branco

REF.48223711



INKZALL™ Marcador líquido amarelo

REF.48223721



INKZALL™ Marcador líquido preto

REF.48223731



*Apenas em clientes aderentes à campanha

REF. 4932464835

61,60€ SEM IVA

GELEIRA PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS:

- Construída com Nylon balístico 1680D e fechos metálicos para maior durabilidade
- Especialmente projetadas para resistir às mais exigentes condições da obra
- Geleira com duplo isolamento e construção que impede a saída de líquidos
- Clip de fixação com abre cápsulas
- Alça de ombro com acessórios metálicos
- Bolso impermeável para equipamentos eletrónicos



NOVO REF. 4932471864

161,70€ SEM IVA

JOGO DE 28 PEÇAS DE CHAVES DE CAIXA E ROQUETE DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Roquete com 4° de ângulo de recuperação para trabalho em espaços confinados
- Cabeça de perfil fino com alavanca de direção embutida para garantir maior acessibilidade
- Medidas das chaves de caixa marcadas na face plana para maior visibilidade
- Chaves de caixa faceadas FOUR FLAT™ para evitar que rodem
- Fornecido bandeja removível para caixa de ferramentas

INCLUI:

- Chaves curtas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- Chaves compridas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 2 extensões de 75 e 127mm e bandeja extraível



NOVO REF. 4932471865 **ROQUETE DE 1/2"**

50,10€ SEM IVA



REF. 4932464943

KIT 28 PCS CHAVES CAIXA DE 1/4" + ROQUETE

INCLUI:

- Chaves curtas: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- Chaves compridas 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- Roquete de 1/4"
- 2 extensões de 75 e 127mm e bandeja extraível



73,20€ SEM IVA

REF. 4932464945

KIT 32 PCS CHAVES CAIXA DE 3/8" + ROQUETE

INCLUI:

- Chaves curtas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- Chaves compridas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- Roquete de 3/8"
- 2 extensões de 75 e 127mm e bandeja extraível



111,70€ SEM IVA

NOVO BRAÇOS DE FORÇA DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Braço de alta resistência para realizar apertos e desapertos em parafusos difíceis
- Cabeçal pivotante de 180° e punho ergonómico



Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932471866	Braço de 380mm	30,50€
4932471867	Braço de 610mm	36,60€

REF. 4932472003

32,00€ SEM IVA

CONJUNTO DE 12 CHAVES DE FENDAS COM MALA DE TRANSPORTE

MALA DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA TRANSPORTAR AS CHAVES DE FENDAS ORGANIZADAS

Leve tudo perfeitamente organizado e protegido numa mala. Conjunto de chaves de fendas para todos os trabalhos do dia-a-dia

INCLUI:

- Chaves de fendas:
- 1x 0,4x2,5x75mm
 - 1x 0,8x4x100mm
 - 1x 1x5,5x125mm
 - 1x 1,2x6,5x45mm
 - 1x 1,2x6,5x125mm
 - 1x 1,2x8x150mm

Chaves de fendas Phillips:

- 1x PH0x75mm
- 1x PH1x100mm
- 1x PH2x125mm

Chaves de fendas Pozidrive:

- 1x PZ0x75mm
- 1x PZ1x100mm
- 1x PZ2x125mm



*Apenas em distribuidores aderentes à campanha

NOVO REF. 4932471868

15,40€ SEM IVA

MULTIPONTAS COM ROQUETE COMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Formato compacto
- Roquete totalmente metálico para uma maior durabilidade e 2 vezes maior velocidade e controlo
- Pontas de precisão endurecidas: pontas de alta durabilidade e resistência, que se fixam perfeitamente aos parafusos
- Punho tipo revólver para guardar as pontas
- Pontas cromadas e protegidas da oxidação



REF. 4932471598

MULTIPONTAS 9 EM 1

23,10€ SEM IVA

*Apenas em distribuidores aderentes à campanha

LEVE-OS AO MELHOR PREÇO DE SEMPRE

SLIMLINE

4 PONTOS DE REFORÇO
PROTEÇÃO NYLON



2,0m DE EXTENSÃO

Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
48227703	3m x 16mm	7,10€
48227705	5m x 19mm	8,40€
48227706	5m x 25mm	9,70€
48227708	8m x 25mm	11,40€

PRO COMPACT

5 PONTOS DE REFORÇO
PROTEÇÃO DUPLA NYLON



2,8m DE EXTENSÃO

Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932459591	3m x 16mm	12,00€
4932459592	5m x 19mm	13,60€
4932459593	5m x 25mm	15,20€
4932459594	8m x 25mm	17,60€

REF. 48224530

TESOURAS DE CHAPA DE CORTE RETO

16,30€ SEM IVA



NA COMPRA DA TESOURA DE CHAPA LEVE DE OFERTA

OFERTA



Serra para placas
REF. 48229304

NÍVEIS SLIM

Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932459090	Nível SLIM de 40cm	12,00 €
4932459091	Nível SLIM de 60cm	14,00 €
4932459092	Nível SLIM de 80cm	16,00 €
4932459093	Nível SLIM de 100cm	18,00 €
4932459094	Nível SLIM de 120cm	20,80 €
4932459095	Nível SLIM de 180cm	27,90 €
4932459590	Nível SLIM de 200cm	31,90 €

- 2 blocos da bolha sólidos, resistentes aos impactos e à radiação UV
- Base retificada e com ranhuras para colocar sobre tubos
- Protetores laterais que absorvem os impactos
- Precisão de 0,5mm/m

Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932464854	Nível SLIM Magnético de 40cm	17,00 €
4932464855	Nível SLIM Magnético de 60cm	19,30 €
4932464856	Nível SLIM Magnético de 100cm	24,70 €
4932464857	Nível SLIM Magnético de 180cm	40,10 €



STUD MAGNÉTICO

ATÉ 4m DE EXTENSÃO PARA CHEGAR ONDE QUISER. FITA PROTEGIDA COM NYLON E LÂMINA PROTETORA NOS PRIMEIROS 15cm



4m

QUEDAS ATÉ 24m

MAIS LONGE SEM SE DOBRAR

ESCALA DUPLA FACE

MAGNÉTICO

33mm LARGURA DA FITA

Referência	Descrição	Preço (SEM IVA)
4932471626	STUD Magnético 5m x 33mm	25,50€
4932471627	STUD Magnético 8m x 33mm	30,80€


REF. 4932472091

10,10€ SEM IVA

NÍVEL SLIM COMPACTO DE 20cm

CARACTERÍSTICAS:

- Nível compacto de 20cm
- Estrutura reforçada em alumínio, para maior resistência
- Blocos da bolha em acrílico resistente aos golpes e radiação UV
- Base retificada e com ranhura para utilizar sobre tubos
- Topos laterais em borracha
- Precisão vitalícia garantida de 0.029° (0.0005 7/pol, 0.5 mm/m)



*Apenas em distribuidores aderentes à campanha

NOVO REF. 4932472122

23,10€ SEM IVA

NÍVEL TORPEDO COMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Nível compacto de estrutura sólida
- Base ranhurada em "V" com espaço para nivelar sobre cordões de soldadura e com ímãs na base e lateral
- Precisão de 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)



Base ranhurada em "V" e ímãs

PACKOUT™ MODULAR STORAGE SYSTEM

VOCÊ DECIDO O QUE QUER E COMO O QUER

100% PERSONALIZÁVEL

NOVO REF. 493247123 **84,90€** SEM IVA

CAIXA DE FERRAMENTAS COMPACTA PACKOUT™

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada com polímeros de elevada resistência
- Divisórias de ajuste rápido
- Capacidade de carga até 34kg
- Resistente a impactos
- Bandeja interior para organização
- Conetividade modular com todos os componentes PACKOUT™
- Proteção contra poeiras e água IP65



COMPATIBILIDADE TOTAL SISTEMA PACKOUT™ BANDEJA SEPARADORA INTERIOR ORIFÍCIO PARA CADEADO

REF. 4932471131 + 4932471065 **133,60€** SEM IVA

MOCHILA PACKOUT™ E ORGANIZADOR COMPACTO SLIM

CARACTERÍSTICAS:

- Mochila robusta fabricada em nylon balístico de 1680D com 48 bolsos
- Organizador fabricado com polímeros de elevada resistência
- Divisórias interiores de rápido ajuste 5 gavetas extraíveis e empilháveis
- Parte do sistema modular PACKOUT™



REF. 4932464078 + 4932464081 **149,90€** SEM IVA

LEVE A CAIXA COM RODAS PACKOUT™, E DE OFERTA O ADAPTADOR PARA A HD-BOX DAS SUAS FERRAMENTAS

OFERTA



SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL RESISTENTE AOS IMPACTOS PROTEÇÃO IP65 CONTRA ÁGUA E POEIRAS

REF. 4932464078 + 4932464082 **185,90€** SEM IVA

EQUIPE-SE COM A CAIXA COM RODAS PACKOUT™ E O ORGANIZADOR PARA OS SEUS ACESSÓRIOS



SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL RESISTENTE AOS IMPACTOS PROTEÇÃO IP65 CONTRA ÁGUA E POEIRAS

VERSÁTIL, RESISTENTE E DURADOURO

O sistema de armazenamento e transporte da MILWAUKEE® PACKOUT™, veio revolucionar e transformar o mercado. Projetado para oferecer aos utilizadores a possibilidade de o misturar e adaptar às suas necessidades, através de uma ampla gama de caixas, malas, organizadores e mochilas.



RODAS TODO-O-TERRENO DE 23cm DE DIÂMETRO RESISTENTE AOS IMPACTOS PROTEÇÃO IP65 CONTRA ÁGUA E POEIRAS SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL

COMPLETE O SEU CONJUNTO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO COM PACKOUT™

NOVO REF. 4932471927 **46,90€** SEM IVA

PACKOUT™ ESPUMAS PERSONALIZÁVEIS PARA CAIXA COM RODAS

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de alta qualidade
- Inclui 3 níveis de espuma
- Adapta-se perfeitamente à forma da caixa com rodas PACKOUT™



PERSONALIZE O INTERIOR



PACKOUT™ Bolsa porta ferramentas de 25cm 4932464084 76,30€ SEM IVA	PACKOUT™ Bolsa porta ferramentas de 40cm 4932464085 115,50€ SEM IVA	PACKOUT™ Bolsa porta ferramentas de 50cm 4932464086 123,20€ SEM IVA	PACKOUT™ Mochila 4932471131 123,20€ SEM IVA	PACKOUT™ Organizador 4932464082 67,00€ SEM IVA	PACKOUT™ Organizador compacto 4932471428 34,70€ SEM IVA	PACKOUT™ Espumas personalizáveis para caixas 4932471428 15,40€ SEM IVA
PACKOUT™ Bolsa 38cm 4932471066 77,00€ SEM IVA	PACKOUT™ Bolsa 50cm 4932471067 88,60€ SEM IVA	PACKOUT™ Geleira 4932471132 65,50€ SEM IVA	PACKOUT™ Bolsa tech 4932471130 123,20€ SEM IVA	PACKOUT™ Organizador slim compacto 4932471065 30,80€ SEM IVA	PACKOUT™ Organizador slim 4932471064 45,90€ SEM IVA	PACKOUT™ Base de fixação 4932471638 46,90€ SEM IVA
PACKOUT™ Mala 4932464080 88,60€ SEM IVA	PACKOUT™ Caixa 4932464079 114,00€ SEM IVA	PACKOUT™ Base com rodas 4932471068 115,50€ SEM IVA	PACKOUT™ Caixa com rodas 4932464078 161,70€ SEM IVA			

COMPRE + GANHE + ACESSÓRIOS

*Na compra do valor indicado em acessórios Milwaukee® escolha o seu prémio de oferta.

Os prémios não se podem acumular. As baterias, carregadores, ferramentas elétricas ou a bateria e ferramenta manual (como fitas métricas, alicates, níveis, navalhas, marcadores, etc...). Não são considerados acessórios.

175€
À ESCOLHA

Kit de pontas
SHOCKWAVE™
de 33 peças
REF.4932430905



Jogo de 12 pontas
REF.4932399513

Fita métrica
REF.4932459591



Navalha FASTBACK™
REF.48221990

350€
À ESCOLHA

Bolsa de transporte
REF.4931416739



Marcador INKZALL™ tático de ponta fina
REF.48223101



Fita métrica STUD
5m x 33mm
REF.4932471626

Kit de pontas
SHOCKWAVE™
de 70 peças
REF.4932471587



580€
À ESCOLHA

Luvras
REF.48229731 - M
REF.48229732 - L
REF.48229733 - XL



Bateria 12V 2.0Ah
REF.4932430064

Kit de brocas de
titânio RED HEX™
de 19 peças
REF.48894760



Conjunto de 12 chaves
de fendas com mala
de transporte
REF.4932472003

Os prémios não se podem acumular. As baterias, carregadores, ferramentas elétricas ou a bateria e ferramenta manual (como fitas métricas, alicates, níveis, navalhas, marcadores, etc...), ou a gama PackOut. Não são considerados acessórios. Campanha disponível apenas em distribuidores aderidos à campanha.

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® é uma marca registada do grupo TTI.

Techtronic Industries Iberia, s.l.

Av. da Liberdade 69 - 3°C

1250-140 Lisboa - Portugal

Tel: 21 346 22 80 fax: 21 346 22 81

Rep. Fiscal em Portugal: Ecovis Comark,

Lda. /NIPC 501 225 463

<http://pt.milwaukeetool.eu>

O seu especialista MILWAUKEE®: