

# Husqvarna K 970

Robusto, fiável, leve e potente - o cortador de disco K 970 está sempre pronto para a operação. A melhor escolha quando é preciso um cortador versátil capaz de operar nas mais difíceis condições, resistente às variações climáticas. Indicado para obras rodoviárias quando utilizado com o correspondente trólei KV 970. O carrinho também significa que pode concentrar-se totalmente no trabalho de corte.

✿ Profundidade **155 mm**  
de corte, max

✿ Diâmetro do **400 mm**  
disco, máx.

● Potência de **4.8 kW**  
saída

Número do artigo :

POWER CUTTER K 970 16" | 20mm/1" - 967 34 81-01



## CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto, explorando as suas características e vantagens.

### Easy and optimal belt tensioning

The semi-automatic SmartTension minimises the risk of under- and over tensioning.

### Arranque prático

O desenho exclusivo do carburador, do cilindro e do sistema digital de ignição, juntamente com as válvulas de descompressão e de limpeza do ar, garantem a facilidade do arranque do motor.

- Menos formação de lama e baixo consumo de água
- Magnesium blade guard
- Decreased weight
- Leve e potente
- Fácil de mudar de posição protetor de lâmina
- Ajustável a múltiplos eixos de disco
- Filtro de ar livre de manutenção
- Maior potência com menos consumo
- Desgaste reduzido
- Retardo do disco de corte
- Motor de arranque livre de manutenção

### Robusto e fiável

Menos sensibilidade às condições externas e às variações no consumo, devido ao desenho do cilindro e ao silenciador com defletor de calor integrado.

### Intervalos de manutenção prolongados

A resistente correia Poly-V, combinada com o nosso motor de arranque DuraStarter™ livre de manutenção e o eficiente sistema de filtragem Active Air Filtration™, garantem intervalos de manutenção prolongados.

- Menor nível de emissões e consumo de combustível
- Cortes rentes a paredes ou pisos
- Active Air Filtration™
- Sistema anti vibração
- DuraStarter™
- EasyStart
- Correia Poly-V
- Braço de corte reversível
- SmartCarb™
- Kit de corte húmido

## ESPECIFICAÇÕES

### Motor

Potência de saída	<b>4.8 kW</b>
Cilindrada	<b>93.6 cm<sup>3</sup></b>
Intervalo do elétrodo	<b>0.5 mm</b>
Cilindros	<b>1</b>
Tempos do motor	<b>Motor de 2 tempos</b>
Exhaust emissions (CO2 EU V)	<b>736 g/kWh</b>

### Dimensões

Dimensões do produto, comprimento	<b>688 mm</b>
Dimensões do produto, largura	<b>214 mm</b>
Dimensões do produto, altura	<b>481 mm</b>
Peso	<b>11.6 kg</b>

### Vibrações

Vibração no punho esquerdo	<b>3.5 m/s<sup>2</sup></b>
Vibração no punho direito	<b>4 m/s<sup>2</sup></b>

### Equipamento de corte

Profundidade de corte, max	<b>155 mm</b>
Diâmetro do disco, máx.	<b>400 mm</b>
Diâmetro da ferramenta de centragem	<b>25,4 mm</b>
Espessura do disco, máx.	<b>5 mm</b>
Velocidade periférica, máx.	<b>90 m/s</b>

### Som e ruído

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	<b>115 dB(A)</b>
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	<b>104 dB(A)</b>

### Certificações

Cert Máquina dir. 2006/42/EC Decl. No.

**EURO TEST  
CERTIFICATE  
SEC/10/2286**